
1974 Russian watches and clocks, downloaded from:

https://picasaweb.google.com/113098239036073221216/1974#

Dec 2011



КАТАЛОГ

■

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

■

ТОМ I

■

ЧАСЫ

(ДОПОЛНЕНИЕ 3)

Дополнение 3 к каталогу «Товары народного потребления» том 1 «Часы» содержит сведения о часах бытового назначения, выпускаемых часовой промышленностью СССР, и предназначено для широкого круга потребителей, а также организаций и предприятий, занимающихся планированием производства, собственно производством, сбытом и ремонтом часов.

В Дополнении приведена система маркировки корпусных оформлений часов, составленная в соответствии с отраслевой нормалью ОН25-09-126—69. Система маркировки принята для удобства ведения торговых операций и для упрощения работы при составлении заявок-спецификаций на часы.

Дополнения к каталогу «Товары народного потребления» том 1 «Часы» будут издаваться систематически, по мере утверждения новых образцов на Художественно-техническом совете при НИИЧаспроме.

Составители: **Бекасова Л. П., Лепехина Т. С., Ляйфер А. И.**

Ответственный за выпуск **А. И. Токмаков.**

© Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований приборостроения, средств автоматизации и систем управления (ЦНИИТЭИприборостроения), 1974.

Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления

Каталог

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Том 1

ЧАСЫ

(ДОПОЛНЕНИЕ 3)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ,
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Москва 1974

Система маркировки корпусных оформлений всех видов часов

Первые две цифры заводского шифра характеризуют конструктивный вид корпуса, третья цифра — покрытие, материал корпуса и другие виды отделки.

Шифр	Вид покрытия
0	Нержавеющая сталь
1	Хромирование
2	Золото
3	Золочение толстослойное
4	Анодирование
5	Пластмасса (в том числе оргстекло)
6	Окраска, комбинированные покрытия
7	Дерево с разными видами отделки
8	Художественное литье
9	Стекло, хрусталь, керамика, мрамор

Четвертая, пятая и шестая цифры обозначают группу циферблатов и стрелок.

По использовании заводом цифр с 1 по 99 для обозначения конструктивного вида корпуса начинают применяться семизначные цифры, где первые три характеризуют вид корпуса, четвертая — покрытие, материал корпуса, а пятая, шестая и седьмая — группу циферблатов и стрелок.

Для отличия позолоченных корпусов, одинаковых по конструкции, но различных по оттенкам покрытия, с правой стороны шифра добавляется строчная буква русского алфавита, характеризующая цвет золотого покрытия:

р — розовый
ж — желто-зеленый
к — красный
в — цвет А (покрытие сплавом золото-никель)
с — светло-желтый
л — лимонно-желтый

Декоративные стекла, применяемые в часах, условно отнесены к группе циферблатов и стрелок. Применение таких стекол изменяет номер группы циферблата и стрелок.



Мужские часы

Ритм современной жизни исключает неточность. Именно поэтому такой большой популярностью во всем мире пользуются советские мужские наручные часы.

Техническое совершенство, надежность, долговечность, наличие таких дополнительных устройств, как автоподзавод, календари, показывающие число и день недели, секундные стрелки, сигнальные устройства обеспечивают часам, выпускаемым на предприятиях Минприбора, устойчивый спрос и широкий сбыт на внутреннем и внешнем рынках.

Значительных успехов добилась наша часовая промышленность и в разработке современных внешних оформлений мужских часов. Теперь им в полной мере присущи такие качества, как элегантность и красота.



«Полет» 2409 — механизм калибра 24 *мм*, высотой 4,3 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 45 *сек*. Продолжительность хода не менее 36 *ч*. Класс точности II.

«Полет» 2414 — механизм калибра 24 *мм*, высотой 4,8 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 38 *ч*. Класс точности I.



«Полет» 2614В — механизм калибра 26 *мм*, высотой 3,8 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем мгновенного действия. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 43 *ч*. Класс точности I.

«Полет» 2609 — механизм калибра 26 *мм*, высотой 3,2 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 38 *ч*. Класс точности I.



M 1 3 4

2616.1H/1421430 2616.1H/1423427 2616.1H/1423426 2616.1H/1421428 2616.1H/1421429 2616.1H/1423425

2616.1Н/1493419в

2616.1Н/1491422

2616.1Н/1563443в

2616.1Н/1531442

2616.1Н/1491445

2616.1Н/1493443в

«Полет» 2616.1Н — механизм калибра 26 *мм*, высотой 5,45 *мм*, на 30 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автоматическим подзаводом и календарем мгновенного действия. Средний суточный ход 30 *сек*. Подзавод увеличивает резерв хода после 10 *ч* ношения на руке до 20 *ч*. Класс точности I.

2616.1Н/1561446



«Слава» 2428 — механизм калибра 24 *мм*, высотой 4,8 *мм*, на 26 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и двойным календарем. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 42 *ч*. Класс точности I.

«Слава» 2414 — механизм калибра 24 *мм*, высотой 3,8 *мм*, на 21 рубиновом камне, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем мгновенного действия. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 45 *ч*. Класс точности I.



2428/001272 2414/041266 2414/043261 2414/041265

«Ракета» 2601.Н — механизм калибра 26 *мм*, высотой 3,9 *мм*, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 38 *ч*. Класс точности I. Часы 2601.Н/201248 предназначены для слепых.

«Ракета» 2609.1 — механизм калибра 26 *мм*, высотой 4,5 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 38 *ч*. Класс точности I.

«Ракета» 2628 — механизм калибра 26 *мм*, высотой 4,75 *мм*, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и двойным календарем мгновенного действия. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 38 *ч*. Класс точности I.

«Ракета» 2614 — механизм калибра 26 *мм*, высотой 4,45 *мм*, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем мгновенного действия. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 38 *ч*. Класс точности I.

«Ракета» 2609.Н — механизм калибра 26 *мм*, высотой 3,9 *мм*, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 38 *ч*. Класс точности I.



2601.Н/201248 2609.1/401325 2628/383182р 2614/383181р 2609.Н/1502888

3045/8003391в

«Луч» 3045 — механизм калибра 30 *мм*, высотой 5,4 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с магнитоэлектрическим приводом баланса, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Источником энергии служит магнитная батарейка, помещенная внутри корпуса. Средний суточный ход ±20 *сек*. Продолжительность работы механизма от одной батарейки 12 месяцев. Класс точности I.

«Луч» 2209 — механизм калибра 22 *мм*, высотой 2,9 *мм*, на 23 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 38 *ч*. Класс точности I.



2209/953234 2209/953137 2209/983274 2209/923347 2209/923348 2209/923233

«Восток» 2409 — механизм калибра 24 *мм*, высотой 3,5 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 40 *ч*. Класс точности II.

«Восток» 2409А — механизм калибра 24 *мм*, высотой 3,5 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 46 *ч*. Класс точности I.

2409/503397




2409А/801432 2409А/803457 2409А/803455 2409А/801451 2409А/801458



2209/111424 2209/113425 2209/773326 2209/771261

2214/781264 2214/781263 2214/783430 2214/781431 2214.1/383392





2414/851429 2414/853434 2414/703317 2414/701362

«Восток» 2209 — механизм калибра 22 *мм*, высотой 3,2 *мм*, на 18 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 45 *сек*. Продолжительность хода не менее 36 *ч*. Класс точности II.

«Восток» 2214 — механизм калибра 22 *мм*, высотой 4,2 *мм*, на 18 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем. Средний суточный ход 45 *сек*. Продолжительность хода не менее 36 *ч*. Класс точности II.

«Восток» 2414 — механизм калибра 24 *мм*, высотой 4,3 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 46 *ч*. Класс точности I.

«Восток» 2416 — механизм калибра 24 *мм*, высотой 5,2 *мм*, на 21 рубиновом камне, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, календарем и автоподзаводом. Средний суточный ход 30 *сек*. Автоподзавод увеличивает резерв хода после 10 *ч* ношения на руке до 20 *ч*. Класс точности I.

2416/591399 2428/581373 2428/823428 2603/431345 2603/431339

«Восток» 2428 — механизм калибра 24 *мм*, высотой 4,5 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и двойным календарем. Средний суточный ход 30 *сек*. Продолжительность хода не менее 44 *ч*. Класс точности I.

«Восток» 2603 — механизм калибра 26 *мм*, высотой 3,9 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с боковой секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 45 *сек*. Продолжительность хода не менее 36 *ч*. Класс точности II.




Женские часы

Лучшим показателем качества женских часов, выпускаемых предприятиями Минприбора, является повышенный спрос, которым пользуются они на внутреннем и международном рынке.

Миллионы женщин в разных концах земного шара сообразуют свои действия с мелодичным «тик-так» изящных и элегантных советских часов.

Характерная черта часов для женщин — отсутствие строгой функциональности, так как большинство моделей часов способно украсить и дополнить деловой или нарядный туалет современной женщины.



«Заря» 1509В — механизм калибра 15 *мм*, высотой 3,8 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 60 *сек*. Продолжительность хода не менее 34 *ч*. Класс точности II.

1509В/593960

«Заря» 2009Б — механизм калибра 20 *мм*, высотой 2,9 *мм*, на 21 рубиновом камне, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 45 *сек*. Продолжительность хода не менее 36 *ч*. Класс точности I.


«Заря» 2014 — механизм калибра 20 *мм*, высотой 3,7 *мм*, на 22 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем мгновенного действия. Средний суточный ход 45 *сек*. Продолжительность хода не менее 36 *ч*. Класс точности I.




2009Б/653333к | 2009Б/653334к | 2009Б/1073262к | 2009Б/1073242к | 2014/1183981к | 2014/1183980к



«Луч» 1800—механизм калибра 18 *мм*, высотой 3.75 *мм*, на 16 рубиновых камнях. Средний суточный ход 60 *сек*. Продолжительность хода не менее 34 *ч*. Класс точности II.




1814/553098



1814/553095



1809/6041050




1809/6043052



1809/863297


«Луч» 1814 — механизм калибра 18 *мм*, высотой 4,4 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем. Средний суточный ход 45 *сек*. Продолжительность хода не менее 38 *ч*. Класс точности I.

«Луч» 1809 — механизм калибра 18 *мм*, высотой 3,8 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 45 *сек*. Продолжительность хода не менее 36 *ч*. Класс точности I.



«Слава» 1601 — механизм калибра 16 *мм*, высотой 3,6 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с противоударным устройством. Средний суточный ход 60 *сек*. Продолжительность хода не менее 34 *ч*. Класс точности II.


«Слава» 1600 — механизм калибра 16 *мм*, высотой 3,6 *мм*, на 17 рубиновых камнях. Средний суточный ход 60 *сек*. Продолжительность хода не менее 34 *ч*. Класс точности II.



1609А/663506



1301/863572



1601А/553558


«Чайка» 1609А — механизм калибра 16 *мм*, высотой 3,6 *мм*, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Средний суточный ход 45 *сек*. Продолжительность хода не менее 36 *ч*. Класс точности I.

«Чайка» 1301 — механизм калибра 13 *мм*, высотой 3,6 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с противоударным устройством. Средний суточный ход 60 *сек*. Продолжительность хода не менее 34 *ч*. Класс точности II.

«Чайка» 1601А — механизм калибра 16 *мм*, высотой 3,5 *мм*, на 17 рубиновых камнях, с противоударным устройством. Средний суточный ход 60 *сек*. Продолжительность хода не менее 34 *ч*. Класс точности II.



1601А/483129 1601А/483128 1601А/333053 1601А/483130



Современный интерьер допускает широкое разнообразие форм, материалов и видов отделки бытовых часов.

От изящных электронных будильников в стиле «ампир» до ставших в последнее время опять модными традиционных русских гиревых часов с боем и кукушкой — таков ассортимент часов, выпускаемых заводами Минприбора.


Теплые тона дерева, легкость и кажущаяся хрупкость пластмассы, сочность эмали различных цветов, яркая декоративность уральских самоцветов в сочетании с многообразным рисунком циферблатов и стрелок повышают эстетическую ценность бытовых часов, делают их выразительными и элегантными.

Своеобразие внешней отделки в сочетании с добротностью, долговечностью и безукоризненностью работы ставят отечественные бытовые часы на уровень лучших зарубежных образцов.




Будильники,

настольные и настенные часы



5671/334112



5671/404145



5671/534153



5671/534151




5671/534147

5671/534148






«Слава» 5671 — механизм калибра 56 *мм*, высотой 17,0 *мм*, на 11 рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой и сигнальным звуковым устройством. Средний суточный ход 90 *сек*. Периодичность заводки один раз в сутки.



6973/395058 6973/166085


ОЧЗ




«Янтарь» 6973 — механизм калибра 69 *мм*, высотой 22,4 *мм*, на 4 рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой и сигнальным звуковым устройством. Средний суточный ход 120 *сек*. Периодичность заводки один раз в сутки.


6973/406076

6973/356080 6973/395057 6973/425060






59186/087032




59186/087031



59186/087027

«Янтарь» 59186 — механизм с магнитоэлектрическим бесконтактным приводом, площадь платины 2900 *мм*², высотой 29 *мм*, на 4 камнях. Средний суточный ход 20 *сек*. Источник питания — элемент 373. Продолжительность хода часов без замены источника питания 1 год.


«Янтарь» 86155 — механизм балансовый, с площадью платины 5820 *мм*², высотой 24 *мм*, на 12 рубиновых камнях. Средний суточный ход 30 *сек*. Периодичность заводки две недели. Класс точности I.




86155/177020

СЧЗ


«Маяк» 74122 — механизм с площадью платины 4415 *мм*², высотой 25 *мм*, на 11 рубиновых камнях. Средний суточный ход 60 *сек*. Продолжительность хода не менее одной недели. Класс точности II.


74122/977136


«Наири» 56500 — механизм калибра 56 *мм*, на 11 рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой и музыкальным сигналом непрерывного действия. Периодичность заводки один раз в сутки.




56500/337032




8973/036077 8973/526090 8973/526077



8973/055075 8973/036075 8973/055076




8973/165004 8973/036076




8973/495082 8973/115004 8973/495081


«Севани» 8973 — механизм калибра 89 *мм*, высотой 22,4 *мм*, на 4 рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой и сигнальным звуковым устройством. Средний суточный ход 150 *сек*. Периодичность заводки один раз в сутки.




8973/1750005 8973/085005 8973/115006



74122/847146



74122/847148





74122/847147


«Маяк» 74122 — механизм с площадью платины 4415 *мм*², высотой 25 *мм*, на 11 рубиновых камнях. Средний суточный ход 60 *сек*. Продолжительность хода не менее одной недели. Класс точности II.

«Янтарь» 59186 — механизм с магнитоэлектрическим бесконтактным приводом, площадь платины 2900 *мм*², высотой 29 *мм*, на 4 рубиновых камнях. Средний суточный ход 20 *сек*. Источник питания — элемент 373. Продолжительность хода часов без замены источника питания — 1 год.









СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Мужские часы	3
Женские часы	15
Будильники, настольные и настенные часы . . .	23

На обложке: настенные часы «Маяк» 93104/1077152 Сердобского часового завода

Художник И. В. Козлов
Редактор А. А. Титова
Техн. редактор Н. Т. Украинец
Корректор В. П. Зарубова

Подп. к печ. 8/VII-74. Печ. л. 4,0 +1 вкладка. Уч.-изд. л. 5,07
Формат бум. 60×90 1/4. Изд. № Т-14-1368. Тираж 15 000 экз.
Цена 1 руб. 34 коп. Заказ № 0285

Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований приборостроения, средств автоматизации и систем управления.
125877, ГСП, Москва А-252, Чапаевский пер., 14

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Министерства обороны СССР
103160, Москва, К-160
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
1-я типография Воениздата

