

Часы

КАТАЛОГ

Downloaded on 1st Oct 2011 from:

http://german242.com/books/books.htm

ИЗДЕЛИЕ 133ЧН

Оформление ЧН-96К/2



Корпус хромированный или золоченый диаметром 22,5 мм с восьмигранным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Под цифрами и минутной шкалой матовое кольцо. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-96К/3



Корпус хромированный или анодированный или золоченый диаметром 22,5 мм с восьмигранным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—\2. В центре круг с рельефными радиальными лучами. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями образована продолжением рельефных радиальных лучей. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-96К/4



Корпус хромированный или анодированный или золоченый диаметром 22,5 мм с восьмигранным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.


Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами рельефное в виде пересекающихся колец. Цифры рельефные золоченые.

Стрелки золоченые.

ИЗДЕЛИЕ 139ЧН

Оформление ЧН-102К



Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34Х19,2Х9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.


Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный матовый с полной оцифровкой 1—12. На месте цифры 6 изображен золотистый полудиск с расходящимися через все поле лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

"Заря"




Оформление ЧН-102К/1

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34Х19,2Х9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный рельефный в виде сетки с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-102К/2

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34Х19,2Х9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—*Л2*. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.




Оформление ЧН-102К/3

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34Х19,2Х9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с черной рамкой без оцифровки. Вместо цифр рельефные золоченые знаки. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-102К/4


Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 34Х19,2Х9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, Поле под цифрами и шкалой рельефное в виде продольных параллельных линий. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-102К/5



Корпус хромированный прямоугольный размером 34Х Х 19,2Х9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

• Стрелки синеные.

Оформление ЧН-102К/10



Корпус хромированный прямоугольный размером 34Х Х 19,2Х9,7 мм с фасонными ушками под круглый ремешок.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными знаками вместо цифр. Цифровые знаки золоченые. В центре черный квадрат. Белое поле под цифровыми знаками и минутной шкалой окаймлено полоской цвета обнаженного металла (томпак, латунь). Минутная шкала черная с двенадцатью делениями. Внешняя окантовка черная. Надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.

ИЗДЕЛИЕ 143ЧН

Оформление ЧН-103К



Корпус хромированный или золоченый овальный размером 27,5Х23,7Х7,75 мм с проволочными ушками под плоский ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами рельефное в виде пересекающихся колец. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-103К/1



Корпус хромированный или золоченый овальный размером 27,5Х23,7Х7,75 мм с проволочными ушками под плоский ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре круг с рельефными радиальными лучами. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями образована продолжением рельефных радиальных лучей. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ "Заря"



Оформление ЧН-103К/2

Корпус хромированный или золоченый овальный размером 27,5Х23,7Х7,75 мм с проволочными ушками под плоский ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12. Под цифрами и шкалой матовый круг. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 144ЧН

Оформление 144ЧНА/3

Корпус анодированный диаметром 23 мм с ушками под плоский ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре круг с рельефными радиальными лучами. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями образована продолжением рельефных радиальных лучей. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление **144ЧНА/4**

Корпус анодированный диаметром 23 мм с ушками под плоский ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами рельефное в виде пересекающихся колец. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 148ЧН

Оформление ЧН-108К

Корпус золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х Х9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление **ЧН-108К/1**



Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление **ЧН-108К/3**



Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. На месте цифры 6 золотистый полудиск с расходящимися через все поле лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление **ЧН-108К/4**



Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами *и* шкалой матовое. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление ЧН-108К/5



Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Поле под цифрами и шкалой матовое. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые,

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ

"Заря"




Оформление ЧН-108К/7

Корпус хромированный или анодированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-108К/8

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с черной рамкой без оцифровки. Вместо цифр рельефные золоченые знаки. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-108К/10

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными золочеными знаками вместо цифр. В центре циферблата черный прямоугольник. Поле под цифровыми знаками белое, окаймленное золотистой полоской. Внешняя окантовка черная. Надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-108К/11

Корпус хромированный прямоугольный размером 27Х Х 19,2Х9,7 мм.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-108К/12



Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,7 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое квадратное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Поле под цифрами и шкалой рельефное, в виде продольных параллельных линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ИЗДЕЛИЕ 165ЧН

Оформление ЧН-77К



Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,93 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков. Цифры и знаки золотистые с окантовкой. Белый овал в центре экаймлен черным прямоугольником. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, окантовка цифр и знаков и надписи на циферблате черные. Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-77К/3



Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,93 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-77К/11



Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,93 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

"Заря"



Оформление ЧН-77К/12

Корпус хромированный или золоченый прямоугольный размером 27Х19,2Х9,93 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Поле под цифрами рельефное в виде продольных параллельных линий. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 175ЧН

Оформление ЧН-90К/1

Корпус хромированный или золоченый круглый размером 36,18Х25,98Х6,97 мм с фигурными ушками в виде лепестков под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. В центре круг с рельефными радиальными лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями образована продолжением рельефных радиальных лучей. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 177ЧН

Оформление ЧН-87К

Корпус хромированный или золоченый квадратный размером 35Х19,2Х10,3 мм с фигурными ушками в виде лепестков под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные. Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-87К/11

Корпус хромированный или золоченый квадратный размером 35Х19,2Х10,3 мм с фигурными ушками в виде лепестков под круглый ремешок. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ИЗДЕЛИЕ 149ЧН

Оформление ЧН-109К

Корпус из золота 583-й пробы квадратный размером 26,7Х19,2Х8,58 мм с ушками для плоского ремешка. Вес корпуса 5±0,5 г.

Стекло органическое квадратное

Циферблат серебреный

ры ре
деле
си

"Заря"

Оформление ЧН-109К/12

Корпус из золота 583-й пробы квадратный размером 26,7X19,2X8,58 мм с ушками для плоского ремешка. Вес кор-
5±0,5 г.

квадратное органическое дугообразное.

еный с полной оцифровкой 1—12. По-

ефное в виде продольных па-

оченые. Минутная

ление

"Заря"

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ



Оформление К-43-25/3

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8Х18,1Х8,9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-25/5

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8Х18,1Х8,9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ИЗДЕЛИЕ К-43-2

Оформление К

Корпус из золота 583-й проб
32,4×18,1×8,9 мм с фигурными
лый ремешок. Вес корпуса
Стекло органическое
Циферблат серебре
12. Остальные цифры
Цифры и знаки зол
ре окаймлен чер
с шестьюдесятью
но. Шкала, окан
те черные. Стр

Кор
32,4×18,
лый р
С

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

"Заря"



Оформление К-43-26/3

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 32,4X18,1X8,9 мм с фигурными рифлеными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-26/4

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 32,4×18,1×8,9 мм с фигурными рифлеными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Поле под цифрами рельефное в виде продольных параллельных линий. Надписи на циферблате ерные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-26/5

з 583-й пробы прямоугольный размером
рными рифлеными ушками под круг-
а 5,5±0,5 г.
моугольное дугообразное.
льефными ломаными линия-
ры рельефные золоченые.

"Заря" ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

Оформление К-43-26/7



Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 32,4X18,1X8,9 мм с фигурными рифлеными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными золочеными знаками вместо цифр. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ИЗДЕЛИЕ К-43-27

Оформление К-43-27

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8×18,1×9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков. Цифры и знаки золотистые с окантовкой. Белый овал в центр окаймлен черным прямоугольником. Минутная шкала с стьюдесятью делениями, каждое пятое деление утол Шкала, окантовка цифр, знаков и надписи на циф черные. Стрелки золоченые.

Оформление К-43-27/1

Корпус из золота 583-й пробы пр 31,8×18,1×9 мм с фигурными ушка Вес корпуса 5,5±0,5 г.


Стекло органическое пр

Циферблат серебрены ры рельефные золочены

Стрелки золочен

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

"Заря"



Оформление К-43-27/5

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8X18,1X9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-27/6

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 31,8X18,1X9 мм с фигурными ушками под круглый ремешок Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный рельефный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые на рельефном поле в виде продольных параллельных линий. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-27/7

-93-й пробы прямоугольный размером
ми ушками под круглый ремешок.

угольное дугообразное.
ьефными золоченными зна-
с шестьюдесятью деле-
о. Шкала и надписи на

"Заря"

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

Оформление К-43-32/1



Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2Х Х22,84Х7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с рельефными радиальными лучами с полной оцифровкой 1—12. Между золотистым кругом в центре и золотистым кольцом под минутной шкалой поле белое. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-32/3



Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2Х Х22,84Х7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала, круг в центре и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление К-43-32/4



Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2Х Х22,84Х7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ИЗДЕЛИЕ К-43-33

Оформление К-43-33/1



Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 31.05Х Х24,23Х8,52 мм с фигурными ушками под плоский ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

"Заря"



Оформление К-43-33/4

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 31,05Х Х24,23Х8,52 мм с фигурными ушками под плоский ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Поле под цифрами рельефное в виде пересекающихся колец. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ К-43-34

Оформление К-43-34

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольно-овальный размером 33Х19,2Х7,63 мм с фигурными рифлеными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. В центре квадрат с рельефными радиальными лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ИЗДЕЛИЕ 158ЧН

Оформление К-43-35

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2Х Х22,84Х7,93 *мм с фигурными ушками* под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с рельефными радиальными лучами с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление К-43-35/2

Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2Х Х22,84Х7,93 *мм* с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Между золотистым кругом в центре и золотистым кольцом под минутной шкалой поле белое. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-35/3



Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2Х Х22,84Х7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала, окружность в центре и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-35/4



Корпус из золота 583-й пробы круглый размером 33,2Х Х22,84Х7,93 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса *5,5±0,5* г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры рельефные золоченые. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ИЗДЕЛИЕ К-43-36

Оформление К-43-36



Корпус из золота 583-й пробы прямоугольно-овальный размером 33Х19,2Х7,63 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. В центре квадрат с рельефными радиальными лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление К-43-36/1



Корпус из золота 583-й пробы прямоугольно-овальный размером 33Х19,2Х7,63 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые расположены на рельефном поле, образованном пересечением взаимно-перпендикулярных линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

"Заря"



ИЗДЕЛИЕ К-14-26

Оформление К-14-26

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 26,7Х19,2Х11 мм с фасонной окантовкой и проволочными ушками под плоский ремешок или браслет. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление К-14-26/11

Корпус из золота 583-й пробы прямоугольный размером 26,7Х19,2Х11 мм с фасонной окантовкой и проволочными ушками под плоский ремешок или браслет. Вес корпуса 5,5±0,5 г.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с рельефными ломаными линиями с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 4Н-4G9K

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 22,6 мм с ушками для круглого ремешка. Основание корпуса из нержавеющей стали.


Заводная головка латунная золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат часов серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-501



Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, прямоугольно-овальный с фигурными ушками под круглый ремешок.


Заводная головка золоченая.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые расположены на рельефном поле в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-502



Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, круглый с фигурными ушками под круглый ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный в виде сетки с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-503



Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, прямоугольный с ушками под плоский ремешок.


Заводная головка золоченая.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный рельефный в виде ромбиков с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-505



Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, овальный со скрытыми ушками под круглый ремешок.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с рельефными радиальными лучами с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Надписи на циферблате черные,

Стрелки золоченые.

Ч А С Ы НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

"Комета"





* Часы наручные женские «Комета» 152ЧН изготовляют по ГОСТ 9019—59 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-17М диаметром 20 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход ± 1,0 мин.

Часы выпускают в оформлениях: ЧН-80К/4, ЧН-80К/5, ЧН-80К/6, ЧН-80К/7, ЧН-80К/9.



* Оформление ЧН-80К/4

Корпус хромированный диаметром 23,5 мм.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными продольно-поперечными прерывистыми линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Минутная, секундная шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



* Оформление **ЧН-80К/5**

Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, или золоченый диаметром 23,5 мм с фигурными ушками; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые и минутная шкала на рельефном поле. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Минутная, секундная шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

* Оформление ЧН-80К/6



Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 23,5 мм.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными прерывистыми линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

* Оформление ЧН-80К/7



Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 23,5 мм.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые и минутная шкала на рельефном поле.

В остальном аналогично оформлению ЧН-80К/5.

* Оформление ЧН-80К/9



Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 23,5 мм.


Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными продольными прерывистыми линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями белая на черном кольце. Секундная шкала с двенадцатью делениями и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

"Весна"



Часы наручные женские «Весна» 154ЧН изготовляют по ГОСТ 9019—59 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-20М диаметром 20 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход ± 1,0 мин.

Часы выпускают в оформлениях: ЧН-78К/3, ЧН-78К/6.



Оформление ЧН-78К/3

Корпус хромированный или из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, или золоченый диаметром 23,5 мм с фигурными ушками; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Поле в центре рельефное в виде радиальных лучей. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Минутная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-78К/6

Корпус хромированный или золоченый диаметром 23,5 мм с фигурными ушками. Толщина слоя золота 20 мк 850-й про-

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре черный круг. Часовые цифры расположены на белом кольце. Секундная шкала нанесена на черном кольце. Шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные,


Часы наручные женские «Звезда» изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.


Часовой механизм калибра 18Х28,5 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в следующих оформлениях:

К-18/1; К-18/2; К-18/3; К-18'4; К-18/5; 153К/1: 153К/2. 153К/3, 153К/4, 153К/5, 153К/6, 153К/7; ЧН-153К/9, ЧН-153Ка, ЧН-155К, ЧН-157К, ЧН-506К, ЧН-508К, ЧН-160К, ЧН-160К/1;

ЧН-147К, ЧН-147Ка.





Оформление К-18/1

Корпус хромированный сферической формы размером 36,3Х22Х10,3 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В середине и по краю прямоугольно-обтекаемые рамки из двойных линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы, рамки и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление К-18/2

Корпус хромированный сферической формы размером 36,3Х22Х10,3 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры с теневой окантовкой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой (13—24). Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы, окантовка цифр и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ

"Звезда"



Оформление К-18/3

Корпус хромированный сферической формы размером 36,3X22X10,3 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре циферблата золотистый контур звезды с расходящимися золотистыми лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление К-18/4

Отличается от оформления К-18/3 серебристым контуром звезды и серебристыми лучами.



Оформление К-18/5

Корпус хромированный сферической формы размером 36,3X22X10,3 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Под минутной шкалой и в середине циферблата золотистые рамки, окаймленные черными линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление 153К/1

Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X XI 0,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Под цифрами матовое кольцо. Цифры рельефные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы, знаки и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление 153К/2



Корпус хромированный овальный размером 36,1 X25.2X XI0,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. В середине золотистый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление 153К/3



Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X XI0,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление 153К/4



Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Под цифрами матовое кольцо. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, знаки и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление *1S3K/S*

Циферблат серебреный. Знаки, заменяющие нечетные часовые цифры, и каждое пятое деление минутной шкалы (точки) золотистые.

В остальном аналогично оформлению 153К/4.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

„Звезда"



Оформление 153К/6

Корпус хромированный овальный размером 36,1Х25,2Х Х10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы, знаки и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 153К/7

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 153К/6.



Оформление ЧН-153К/9

Корпус хромированный овальный размером 36,1Х25,2х Х10,3 с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефном в виде сетки кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-ШКа

Корпус хромированный овальный размером 36,1Х25,2Х Х10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление ЧН-155К



Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X X10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые на рельефном в виде сетки кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с четырьмя делениями и цифрой 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление ЧН-157К



Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X XI 0,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Середина циферблата рельефная. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с четырьмя делениями и цифрой 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление ЧН-506К



Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X ХЮ,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с четырьмя делениями и цифрой 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-508К



Корпус хромированный овальный размером 36,1X25,2X X103мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

„Звезда"



Оформление ЧН-160К

Корпус рельефный хромированный овальный размером 36,1Х25,2Х10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. В середине поле золотистое. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление ЧН-160К/1

Корпус рельефный хромированный овальный размером 36,1Х25,2Х10,3 мм с круглым ободком и вырезом под циферблат.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефном в виде сетки кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с *двенадцатью делениями.* Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.




Оформление **ЧН-147К**

Корпус хромированный прямоугольный размером 38,7Х Х25,4 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями каждая. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-147Ка

Корпус хромированный размером 38,7Х25,4 мм.

Стекло органическое дугообразное.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Под цифрами матовый прямоугольник. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями каждая. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.


Стрелки синеные.


Часы наручные мужские «Кировские» изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-44М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы «Кировские» 40ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-163К; ЧН-360К; ЧН-361К; ЧН-362К; ЧН-665К; ЧН-668К; ЧН-670К; ЧН-671К; ЧН-672К; ЧН-676К.

Часы «Кировские» 48ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-675К, ЧН-677К.





«КИРОВСКИЕ» 40ЧН

Оформление **ЧН-163К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат состоит из диска и кольца. Диск серебреный, кольцо черное. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены граненными хромированными указателями, являющимися частью корпусного кольца. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная в сечении граненые.





Оформление ЧН-360К

Кольцо циферблата красное, диск серебреный. Часовые цифры белые.

В остальном аналогично оформлению ЧЯ-163К,

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Кировские"



Оформление ЧН-361К

Кольцо циферблата темносинее, диск красный. Минутная шкала, надписи на диске и цифры белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-163К.



Оформление ЧН-362К

Диск серебреный. Кольцо циферблата зеленое. Минутная шкала, надписи на диске и цифры черные.

В остальном аналогичны оформлению ЧН-163К.



Оформление ЧН-665К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки золоченые копьеобразные, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление **ЧН-668К**



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В центре циферблата рисунок бледножелтого цвета. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-670К



Рисунок в центре циферблата окаймлен золотистым ободком.

В остальном аналогично оформлению ЧН-668К.

Оформление ЧН-671К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре и под шкалой рельефное поле в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Кировские"



Оформление ЧН-672К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12 с рельефными радиальными полуокружностями. Цифры рельефные золотистые с рельефными окружностями вокруг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-676К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с рельефными радиальными лучами с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



«КИРОВСКИЕ» 48ЧН

*** Оформление ЧН-675К**

Корпус золотой 583-й пробы диаметром 32 мм. Вес *корпуса* \ 1 г. Ободок корпуса рифленый.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и деления шкалы золотистые. Надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный **цвет.**

Оформление ЧН-677К

Корпус золотой 583-й пробы диаметром 32 мм. Вес корпуса 11 г.


Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и деления шкалы золотистые, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ





Часы наручные мужские «Спутник» 40ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-44М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в оформлениях: ЧН-666К; ЧН-667К.



Оформление ЧН-666К

Корпус хромированный диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали с резьбой для соединения с корпусом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде ракеты. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, обозначенными точками. В центре изображение земного шара: суша серого цвета, вода голубого, территория СССР красного, параллели и меридианы синего цвета. Вокруг земного шара окружность (орбита спутника) красного цвета, в разрыве линии — слова; «Спутник» и «Сделано в СССР». Цифры, знаки, деления шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые копьеобразные. На секундной стрелке диск (спутник) красного цвета.



Оформление ЧН-667К

Циферблат черный. Цифры, знаки, шкала и надписи на циферблате белые.


Стрелки никелированные.


В остальном аналогично оформлению ЧН-666К.

Часы наручные мужские «Родина» 41ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-9М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 22 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Подзавод пружины автоматический от вращения грузового сектора при его колебаниях. Завод можно осуществлять также обычной заводной головкой. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 30 ч. Средний суточный ход +45 сек.

Часы выпускают в следующих оформлениях: ЧН-190К; ЧН-311К; ЧН-612К; ЧН-613К; ЧН-614К; ЧН-616К; ЧН-617К; ЧН-619К.





Оформление ЧН-190К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный полированный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы, покрыты светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, цифры и окантовка знаков золотистые. Надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые; часовая и минутная копьеобразные со светомассой, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-311К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками трапециевидной формы, соединяющимися с кругом в центре. Цифры, знаки и круг золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Минутная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная со светомассой, секундная с указателем.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

"Родина"



Оформление ЧН-612К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Деления минутной шкалы расходятся от внутренней окружности. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала, цифры минутной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-613К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой, ограничены двумя окружностями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Деления минутной шкалы расходятся от внутренней окружности. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала, цифры минутной шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные контурные со светомассой, секундная с указателем.



Оформление ЧН-614К

Циферблат серебреный. Шкала, цифры минутной шкалы, окружности и надписи на циферблате золотистые. В остальном аналогично оформлению ЧН-613К.

Оформление ЧН-616К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 красные, остальные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-617К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с рельефными полосами в центре и рельефными лучами под часовой шкалой с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены трапециевидными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Оформление ЧН-619К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 35 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат темно-красный с полной оцифровкой 1—12 с рисунком в виде продольно-поперечных черных полос. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.


Стрелки золоченые.



Ч А С Ы НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Сигнал"





Часы наручные мужские с сигнальным устройством «Сигнал» 52ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 и ТУ 394-22—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками, а также со стрелкой звонка.

Часовой механизм ЧН-52М диаметром 26,0 мм со стальным анкерным ходом на 18 рубиновых камнях имеет две заводные головки. Верхней головкой заводят пружину звонка и устанавливают стрелку звонка на время срабатывания сигнала. Нижней головкой заводят пружину хода и переводят стрелки. Баланс снабжен противоударным устройством. Средний суточный ход + 1,0 мин. Продолжительность хода от одного полного завода пружины не менее 34 ч. Продолжительность сигнала от одного полного завода пружины звонка не менее 10 сек.

Часы выпускают в оформлении ЧН-630К.



Оформление ЧН-630К

Корпус хромированный диаметром 34 мм с двумя крышками из нержавеющей стали (нижняя — звонковая, верхняя — крышка корпуса).

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление удлинено. На месте делений 15, 30, 45, 60 минутной шкалы нанесена светомасса. Шкала и надписи на циферблате черные. Деления сигнальной шкалы и цифры красные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная со светомассой. Стрелка звонка извилистая окрашена в красный цвет.

Часы наручные мужские «Победа» 32ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной *стрелками.*

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход +45 сек.

Часы выпускают в различных оформлениях:


ЧН-1101К, ЧН-1102К, ЧН-1103К, ЧН-1104К, 4, 8, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 38/IV, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;


81ЧН, 82ЧН, 82ЧН/1, 84ЧН, 87ЧН, 90ЧН, 90ЧН/1, 90ЧН/2, 91ЧН, 91ЧН/1, 91ЧН/2, 91ЧН/4, 92ЧН, 93ЧН, 93ЧН/1, 93ЧН/6, 94ЧН, 94ЧН/1, 95ЧН, ЮОЧН; ЮЗК, ЮЗК/4, 104ЧН, 802К, 127ЧН, 117ЧН, 378ЧН, ЧН103К. ЧН-142К, ЧН-1Ю5К, ЧН-302К, ЧН-1Ю7К, 127ЧН/1, ЧН-313К, ЧН-316К, ЧН-319К, ЧН-321К, ЧН-327К, ЧН-ЗЗОК, ЧН-337К, ЧН-339К, ЧН-359К, ЧН-1Ю6К, ЧН-381К, ЧН-1Ю8К, 1, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 61, 62, 63, 64;

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;

ЧН-1109К, ЧН-1111К, ЧН-1112К, ЧН-389К, ЧН-11ЮК, ЧН-1113К;

ЧН-146К, ЧН-148К, ЧН-315К, ЧН-317К, ЧН-325К.





Оформление ЧН-1101К и ЧН-1103К

Корпус хромированный (ЧН-1ЮЗК) или анодированный (ЧН-1Ю1К) диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с окружностью в центре. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление шкал удлинено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Часовые цифры золотистые. Шкалы, окружность и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1102К и ЧН-1104К

Корпус хромированный (ЧН-1104К) или анодированный и окрашенный под цвет золота (ЧН-1Ю2К) диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с окружностью в центре. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Каждое пятое деление шкал утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы, окружность и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"



Оформление 4

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, окружность и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 8

Циферблат черный. Шкалы золотистые.
В остальном аналогично оформлению 4.



Оформление 25

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Кольцо под часовыми цифрами, поле под секундной стрелкой, минутная шкала и надписи на циферблате черные. Цифры и секундная шкала белые.

Стрелки никелированные.

Оформление 26



Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры и кольцо золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление *27*



Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Круг в центре и внутренняя окантовка минутной шкалы золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, окантовка цифр, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 28

Циферблат черный. Цифры, кольцо, шкалы зеленые.
Стрелки никелированные.
В остальном аналогично оформлению 26.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"



Оформление 37

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы со светомассой. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки никелированные.



Оформление 38

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены золотистыми треугольными знаками. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто красной краской.

Стрелки золоченые.



Оформление 38/IV

Корпус хромированный диаметром 29,6 *мм;* крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры, знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы зеленого цвета покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 39



Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с золотистыми прерывистыми линиями в виде ромбиков. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые контурные.

Оформление 40



Орнамент на циферблате выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 39.



Оформление 41

Кольцевой золотистый орнамент под часовыми цифрами выполнен в виде пересекающихся дуг.

В остальном аналогично оформлению 39,



Оформление 42

Кольцевой орнамент под часовыми цифрами в виде пересекающихся дуг нанесен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 39.



Оформление 43

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, с золотистыми прерывистыми *линиями в виде* ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружности черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 44

Орнамент на циферблате выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 43.

Оформление 45



Кольцевой золотистый орнамент под часовыми циф рами выполнен в виде пересекающихся линий.

В остальном аналогично оформлению 43.

Оформление 46



Кольцевой орнамент под часовыми цифрами в виде пересекающихся линий нанесен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 43.

Оформление 81ЧН



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат крацованный с желтым оттенком с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями замкнута двумя окружностями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой, секундная с противовесом,

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Победа"



Оформление 82ЧН

Циферблат серебреный крацованный.
В остальном аналогично оформлению 81ЧН.



Оформление 82ЧН/1

Циферблат серебреный. Матовое кольцо под цифрами и минутной шкалой.
Стрелки золоченые.
В остальном аналогично оформлению 81ЧН.



Оформление 84ЧН

Циферблат матовый с желтым оттенком и полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.
Стрелки синеные.
В остальном аналогично оформлению 90ЧН/2.

Оформление 87ЧН



Циферблат золотистый.
В остальном аналогично оформлению 81ЧН.

Оформление 90ЧН



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры и знаки золотистые с цветным окаймлением. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 90ЧН/1



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный крацованный с неполной оцифровкой 3, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде кружочков, заполненных светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление 90ЧН/2

Цифры, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 90ЧН/1.



Оформление 91ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены золотистыми квадратными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы утолщено. Цифры, окантовка знаков, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.



Оформление 91ЧН/1

Цифры, окантовка знаков, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 91ЧН.

Оформление 91ЧН/2

Часовая и минутная стрелки ажурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 91ЧН.



Оформление 91ЧН/4

Цифры, шкала и надписи на циферблате светлозеленые. Под цифрами и минутной шкалой серое кольцо.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 91ЧН.



Оформление 92ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с рельефным полем в центре и неполной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями в виде кружочков, секундная с двенадцатью делениями. Цифры и знаки золотистые с коричневой окантовкой. Шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

"Победа"



Оформление 93ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в виде удлиненных в одну сторону ромбиков. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 93ЧН/1

Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

В остальном аналогично оформлению 93ЧН.



Оформление 93ЧН/6

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный крацованный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в виде удлиненных к центру ромбиков. Кольцо под часовыми цифрами и знаками черное. Поле секундной шкалы белое рифленое. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление **94ЧН**

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате окрашены под светомассу.

Стрелки золоченые со светомассой.



Оформление **94ЧН/1**

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки полированные золоченые.



Оформление 95ЧН

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключениием цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"




Оформление 100ЧН

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат пластмассовый цвета слоновой кости с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые.



Оформление 103К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 103К/4

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Кольцо по краю и круг в центре черные. Поле под цифрами и минутной шкалой, а также поле секундной шкалы белые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 104ЧН



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат пластмассовый цвета слоновой кости с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате коричневые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление 802К



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

Оформление 117ЧН



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены сужающимися к центру знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"



Оформление 127ЧН

Корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Между ушками корпуса вычеканен прямоугольник с буквами «Аи», указывающими на то, что корпус золоченый.

В остальном аналогично оформлению 117ЧН.



Оформление **127ЧН/1**

Корпус золоченый. Циферблат черный. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 127ЧН.



Оформление 378ЧН

Циферблат черный. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 117ЧН.

Оформление ЧН-103К



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый матовый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые с черной окантовкой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-142К



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-1105К



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута окружностью с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ



Оформление ЧН-302К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В центре круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1107К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.



Оформление ЧН-313К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено, у цифр: 3, 6, 9, 12 треугольники. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-316К



Корпус хромированный диаметром 32 *мм;* крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В середине циферблата изображение «Медного всадника» (памятник Петру I). Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, изображение всадника и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-319К



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. В верхней части изображение шпиля (Адмиралтейства в Ленинграде). Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, изображение шпиля и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые или синеные.

Оформление ЧН-321К



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление черное или синее в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"



Оформление ЧН-327К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные.



Оформление ЧН-330К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены квадратными знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-337К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с оцифровкой 1—11. В центре изображение верхней части Спасской башни Кремля. На месте цифры 12 — звезда. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление удлинено. Цифры, шкалы, эмблема и надпись на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-339К



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре девять концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружности и лучи золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-359К



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-1106К



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный, оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"



Оформление ЧН-381К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 секундам, удлинены. Цифры, ромбики и надпись на циферблате золотистые. Шкалы черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1108К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.



Оформление 1

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—\2, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 6

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Кольцо под цифрами черное. Цифры и секундная шкала белые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Минутная шкала, поле под секундной стрелкой, надписи на циферблате черные.

Стрелки никелированные.




Оформление 7

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.




Оформление 11

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде золотистых кружочков. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"



Оформление 13

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Кольцо под часовыми цифрами, минутная шкала, поле под секундной стрелкой и надписи на циферблате золотистые. Цифры и секундная шкала черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 15

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат желтый с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры зеленые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Кольцо под цифрами, поле под секундной стрелкой, минутная шкала и надписи на циферблате черные. Секундная шкала золотистая.

Стрелки никелированные.



Оформление 16

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки никелированные.

Оформление 17

Часовые цифры и каждое пятое деление минутной шкалы покрыты светомассой.

Часовая и минутная стрелки контурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению 16.



Оформление 18

Цифры покрыты светомассой. Шкалы и надписи на циферблате зеленые.

В остальном аналогично оформлению 7.



Оформление 19

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат цвета меди с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Кольцо под цифрами, поле под секундной стрелкой, надписи на циферблате и минутная шкала черные. Цифры 3, 9, 12 и каждое пятое деление минутной шкалы покрыты светомассой. Остальные цифры зеленые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.





Оформление 20

Циферблат желтый (травленая латунь).
В остальном аналогично оформлению 19.



Оформление 21

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки никелированные.



Оформление 22

Циферблат серебреный.
В остальном аналогично оформлению 21.

Оформление 23



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. В центре изображение звезды с лучами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде ромба. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Часовые цифры, знаки, звезда и лучи золотистые. Минутная и секундная шкалы с оцифровкой, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 24



Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Круг в центре и ободок минутной шкалы золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.




Оформление 29

Циферблат черный оксидированный или никелированный. Часовые цифры, знаки, звезда, шкалы, лучи и надписи на циферблате зеленые.

В остальном аналогично оформлению 23.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Победа"



Оформление 61

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Под часовыми цифрами и минутной шкалой нанесен кольцевой орнамент в виде пересекающихся золотистых дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 62

Орнамент на циферблате в виде прямой сетки, выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 61.



Оформление 63

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Под часовыми цифрами нанесен кольцевой орнамент, выполненный в виде пересекающихся радиальных золотистых линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате зеленые.

Стрелки золоченые.

Оформление 64

Орнамент на циферблате в виде звезды золотистый. В остальном аналогично оформлению 63.



Оформление 50

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Орнамент выполнен золотистыми прерывистыми линиями в виде ромбиков. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 51

Орнамент на циферблате выполнен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 50.





Оформление 52

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся золотистых дуг.

В остальном аналогично оформлению 50.



Оформление S3

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен виде пересекающихся дуг.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 50.



Оформление 54

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Орнамент золотистый в виде прямой сетки. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружность и надпись на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 55

Орнамент на циферблате выполнен **способом меднения.**

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 54.



Оформление 56

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся дуг.

В остальном аналогично оформлению 54.



Оформление 57

Орнамент под цифрами на циферблате выполнен в виде пересекающихся дуг и нанесен способом меднения.

Стрелки синеные.

В остальном аналогично оформлению 54.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"



Оформление 58

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Под часовыми цифрами золотистый кольцевой орнамент, выполненный в виде пересекающихся дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружность и надпись на циферблате белые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1109К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1111К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями; каждое пятое деление утолщено, у цифр 3, 6, 9, 12 треугольники. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-1112К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные.



Оформление ЧН-389К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45 и 60 сек, утолщены и укорочены. Цифры, шкалы, окружности, лучи и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление Ч Н - 1 1 1 0 К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями; каждое пятое деление утолщено, у цифр 3, 6, 9, 12 треугольнички. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"



Оформление ЧН-1113К

Корпус золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 сек, удлинены. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-146К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-148К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатою. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой с черной окантовкой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная со светомассой.

Оформление ЧН-315К




Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-317К



Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-325К



Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.


Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление ромбовидное черное или синее. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые ажурные.

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

„Уран"





Часы наручные мужские «Уран» 195ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ±45 сек.

Часы выпускают в четырех оформлениях: I, II, III, IV.



Оформление I

Корпус хромированный диаметром 28 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, слово «Уран» золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление II

Корпус хромированный диаметром 28 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Часовые цифры белые расположены на черном кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 5, 10, ..., 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление iII

Часовые цифры на циферблате золотистые.
Стрелки золоченые.
В остальном аналогично оформлению II.



Оформление IV

Корпус хромированный диаметром 28 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебрзный с неполной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры, за исключением цифры 6, заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.


Стрелки золоченые.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Сатурн"





Часы наручные мужские с календарем «Сатурн» 197ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход + 45 сек.

Часы выпускаются в одном оформлении.



Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Под цифрой 12 окно календаря для показа сокращенного названия дня недели. Над окном с внутренней стороны стекла расположена линза для увеличения изображения названий дней недели. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.


„Радуга"


ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

Часы наручные мужские «Радуга» **194/1ЧН** изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход + 45 сек.

Часы выпускают в трех оформлениях: I, II, IV.





Оформление I



Корпус хромированный граненый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золоченые расположены на кольце из ряда рельефных окружностей. В центре рисунок в виде ромбиков. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление II



Корпус хромированный граненый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золоченые расположены на выступающем кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная **ажурные** со светомассой.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Радуга"



Оформление IV

Корпус золоченый диаметром 33,5 мм; крышка из нержавеющей стали крепится с корпусом резьбой. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.


Стекло органическое сферической формы.


Циферблат, оцифровка шкалы и стрелки аналогичны оформлению II.

Часы наручные мужские «Старт» изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-11М диаметром 26 мм на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек. Часы выпускают в следующих оформлениях:

88ЧН/1, 88ЧН/2, 98ЧН;
99ЧН, 99ЧН/1, 99ЧН/2, 99ЧН/3, 99ЧН/4 и 125ЧН.





Оформление 88ЧН/1

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление секундной шкалы удлинено, минутной — под цифрами треугольники, под знаками деления утолщены. Часовые знаки, деления минутной шкалы у цифр 2, 4, 6, 8, 10, 12 покрыты светомассой. Цифры, шкалы, окантовка часовых знаков и надписи черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



Оформление 88ЧН/2

Цифры, окантовка часовых знаков и шкалы на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 88ЧН/1.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Старт"



Оформление 98ЧН

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат рельефный в виде сетки с полной оцифровкой рельефными золотистыми цифрами 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с четырьмя. Поле под секундной стрелкой гладкое. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 99ЧН

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка латунная золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с рельефными цифрами: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены рельефными треугольными знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 99ЧН/1

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 34 мм. Основание корпуса из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Заводная головка латунная золоченая.

Циферблат серебреный матовый с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цкфры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление 99ЧН/2

В центре поля циферблата цветная сетка.
В остальном аналогично оформлению 99ЧН/1.



Оформление 99ЧН/3

Циферблат черный с неполной рельефной оцифровкой: 3, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными рельефными знаками. Цифры и знаки золотистые. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 99ЧН.



Оформление 99ЧН/4

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. Шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению 99ЧН/1.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Старт"



Оформление 125ЧН

Корпус латунный золоченый диаметром 34 мм. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Между ушками корпуса вычеканен прямоугольник с буквами «Аи», указывающими на то, что корпус золоченый.


В остальном аналогично оформлению 99ЧН.


* Часы наручные мужские «Кама» изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-2М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход +45 сек. Баланс механизма марки 192ЧН снабжен противоударным устройством.

Часы «Кама» 190ЧН, 191ЧН, 192ЧН выпускают в оформлениях: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII.

Часы «Кама» 194ЧН выпускают в трех оформлениях: I, II, III.





«КАМА» 190ЧН, 191ЧН, 192ЧН

* Оформление I



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Часовые знаки и каждое пятое деление минутной шкалы покрыты светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

* Оформление II



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью знаками, секундная с двенадцатью. Знаки часовой шкалы и каждое десятое деление минутной шкалы покрыты светомассой. Шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

"Кама"



*** Оформление III**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками ромбической формы. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



*** Оформление IV**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191 ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, \2. Остальные цифры заменены знаками в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, знаки, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



*** Оформление V**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. В центре матовый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями, цифры и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

* Оформление VI



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагокепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентричным проточенным пояском. Минутная шкала на золотистом кольце с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями, цифры и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.

* Оформление **VII**



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры часовой шкалы и кольцо под минутной шкалой золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

* Оформление VIII



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191 ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентричным проточенным золотистым пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Кама"



*** Оформление IX**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 *мм* с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентричным проточенным золотистым пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



*** Оформление X**

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены ромбическими знаками. Орнамент под цифрами, знаками и минутной шкалой золотистый выполнен в виде пересекающихся дуг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Секундная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



* Оформление XI

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с золотистой сеткой в виде пересекающихся дуг покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками в виде ромбиков. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

* Оформление XII



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

* Оформление XI»



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы, надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

:

* Оформление XIV



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Центральная часть пескоструенная ограничена концентричным пояском. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Кама"



Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены ромбическими знаками. В середине матовый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, цифры, знаки и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная со светомассой.



* Оформление XVI

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный эмалированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. В середине матовый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате голубые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



* Оформление XVII

Корпус часов марки 190ЧН хромированный диаметром 34 мм, марок 191ЧН и 192ЧН хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате голубые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

«КАМА» 194ЧН

* Оформление I



Корпус хромированный восьмигранный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкаль покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

* Оформление II



Корпус хромированный восьмигранный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный эмалированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате салатового цвета.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.

* Оформление III



Корпус хромированный восьмигранный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.


Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры синие или черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки синеные.


ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Янтарь"



Часы наручные мужские «Янтарь» 462ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками. Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ±45 сек.

Часы выпускают в двух оформлениях: I, II.





Оформление I

Корпус золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. В середине золотистый круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Секундная шкала с шестьюдесятью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, их оцифровка и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные с белой краской.




Оформление II

Корпус золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золоченые. В середине рельефный круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с шестьюдесятью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.


Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные копьеобразные со светомассой.



* Часы наручные мужские «Спутник» 200ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58.

Часовой механизм диаметром 26 *мм со* стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в четырех оформлениях: I, II, III, IV.



* Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры и слово «Спутник» золотистые. Вместо секундной стрелки установлен диск с круглым вырезом (окошком), через который по мере вращения диска показываются цифры: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, *55,* и 60 секундной шкалы. На диске изображена часть земного шара в виде параллелей и меридианов. Окошко с четырьмя черными линиями имитирует спутник земли. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная шкала с оцифровкой и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



* Оформление II

Часовые цифры белые с золотистым окаймлением. В остальном аналогично оформлению I.





* **Оформление III**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Центральная часть циферблата в виде золотистого круга.

Стрелки золоченые, ажурные покрыты белой краской.

В остальном аналогично оформлению I.



* Оформление IV

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры покрыты светомассой с золотистой окантовкой. Слово «Спутник» золотистого цвета. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала с оцифровкой, надписи на циферблате и оцифровка секундной шкалы черные.


Стрелки копьеобразные ажурные золоченые со светомассой. Диск, поставленный вместо секундной стрелки, аналогичен оформлению **I.**

Часы наручные мужские с календарем «Чайка» 451ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в хромированном и золоченом корпусах в двух оформлениях: I, II.





Оформление I

Корпус хромированный или золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм граненый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифр 3 и 6. Цифры рельефные золоченые. На месте цифры 3 прямоугольное окно календаря для показа числа месяца. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со сзетомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы, надписи и силуэт чайки на циферблате черные. Числа месяца красные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление II

Корпус хромированный или золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм граненый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое.


Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры, за исключением 3, заменены знаками. Цифры и знаки часовой шкалы золотистые. На месте цифры 3 прямоугольное окно календаря для показа числа месяца. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы, надписи и силуэт чайки на циферблате черные.


Стрелки золоченые.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Дружба"





* Часы наручные мужские «Дружба» 455ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в двух оформлениях: I, II.



*** Оформление I**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый *диаметром* 33,5 *мм с байонетным креплением крышки;* крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые китайские. В центре круг с изображением государственных флагов СССР и КНР красного цвета, голубей и здания — музей Сун Ят-Сена. Минутная шкала окаймлена орнаментом серого цвета, замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



*** Оформление II**


Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый граненый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.


Под цифрами серое кольцо. Минутная шкала без окаймления орнаментом.

В остальном аналогично оформлению I.

Часы наручные мужские «Колос» 461ЧН изготовляют по **ГОСТ 6519**—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.







Оформление I

Корпус хромированный граненый, ободок круглый диаметром 28,5 мм; крышка из нержавеющей стали.


Стекло органическое.


Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры, слово «Колос» и рисунок колоса золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Нева"





Часы наручные мужские «Нева» 221ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм 43М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в следующих оформлениях: ЧН-331К, ЧН-334К, ЧН-342К, ЧН-343К, ЧН-349К, ЧН-1114К, ЧН-352К, ЧН-1115К, ЧН-354К, ЧН-378К.



Оформление ЧН-331К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—\2, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-334К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

* Оформление ЧН-342К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Цифры и надписи на циферблате черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкала, концентрические окружности и лучи золотистые.

Стрелки золоченые или синеные.

Оформление ЧН-343К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с оцифровкой 1—11. В центре изображение верхней части Спасской башни Кремля. На месте цифры 12 звезда. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено и удлинено. Цифры, шкалы и изображение башни золотистые.

Стрелки золоченые.

* Оформление ЧН-349К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Цифры, шкалы, окружности, лучи и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1114К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-352К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление шкал удлинено. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1115К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Цифры, шкалы и надпись на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-354К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-378К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.


Стекло органическое сферической формы.


Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный рисунок из концентрических 12-лучевых звезд. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 секундам, удлинены. Шкалы и надпись на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Ч А С Ы НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Маяк"





Часы наручные мужские «Маяк» 46ЧН и 221ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-8М диаметром 26 *мм* со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход + 45 сек.

Часы «Маяк» 46ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-39К, ЧН-40К, ЧН-56К, ЧН-58К, ЧН-186К, ЧН-187К;

«Маяк» 221ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-1116К, ЧН-1117К, ЧН-1118К, ЧН-1119К, ЧН-1120К, ЧН-1121К, ЧН-1122К, ЧН-1123К, ЧН-1124К.



«МАЯК» 40ЧН

* Оформление **ЧН-39К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры покрыты светомассой. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные со светомассой.



* **Оформление ЧН-40К**

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 покрыты светомассой. Остальные цифры, надписи на циферблате и секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60 белые. Минутная шкала черная на фоне белого пояска с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Стрелки никелированные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

*** Оформление ЧН-56К**



Корпус хромированной пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 покрыты светомассой. Остальные цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, надписи на циферблате и цифры секундной шкалы черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

*** Оформление ЧН-58К**



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный или никелированный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, цифры секундной шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-186К**



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры со светомассой и минутная шкала на матовом кольце. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные со светомассой.

„Маяк"



* Оформление ЧН-187К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



«МАЯК» 221ЧН
Оформление ЧН-1116К и ЧН-1117К

Корпус хромированный (ЧН-1116К) или золоченый (ЧН-1117К) пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре рельефные радиальные лучи. Под цифрами и минутной шкалой рельефные полуокружности. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные.



Оформление ЧН-1118К и ЧН-1119К

Корпус хромированный (ЧН-1118К) или золоченый (ЧН-1119К). Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Циферблат черный никелированный с белой шкалой и надписями.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1116К.

Оформление ЧН-1120К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в форме ромбиков. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефной сеткой. Под часовыми цифрами и знаками рельефные радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1121К

Циферблат черный никелированный. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1120К.



Оформление ЧН-1122К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры окрашены под цвет светомассы. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная контурные окрашены в голубой цвет.



ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

„Маяк"



Оформление ЧН-1123К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала на белом пояске с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде окружности. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, поясок и секундная шкала с оцифровкой покрыты зеленоватой краской под светомассу.

Стрелки никелированные, часовая и минутная копьеобразные контурные с зеленоватой окраской.



Оформление ЧН-1124К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.


Стекло органическое сферической формы.


Циферблат черный никелированный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Цифры, шкалы, знаки и надписи на циферблате золотистые. На знаках наклеены круглые рубиновые камни.

Стрелки золоченые.

Часы наручные «Петродворец» 222ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58. Предназначены для людей, потерявших зрение (слепых). Часы имеют часовую и минутную стрелки.

Часовой механизм диаметром 26 мм, со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.





Оформление ЧН-309К


Корпус хромированный диаметром 34,5 мм. Ободок со стеклом крепится к корпусу на шарнире и может открываться при помощи кнопки, расположенной выше заводной головки.


Циферблат белый эмалированный с полной оцифровкой 1—12 и со специальными круглыми выпуклыми знаками против каждой цифры на внешней части циферблата. Против цифр 3, 6, 9, 12 по два выпуклых знака, расположенных по прямой в радиальном направлении, у остальных цифр по одному выпуклому знаку. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, цифры и надписи на циферблате покрыты черной эмалью.

Стрелки повышенной жесткости оксидированные.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ





Часы наручные мужские «Победа» 31ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм 41М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в различных оформлениях:

65, 66, 68, 69, 72;

67, 70, 71;

ЧН-36К, ЧН-38К, ЧН-195К, ЧН-195Ка, ЧН-197К, ЧН-199К, ЧН-601К, ЧН-602К, ЧН-603К, ЧН-604К, ЧН-605К, ЧН-606К, ЧН-607К, ЧН-608К, ЧН-609К, ЧН-610К, ЧН-721К.



Оформление 65

Корпус хромированный диаметром 30 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление 66

Отличается от оформления 65 серебреным циферблатом.

Оформление 68

Корпус хромированный диаметром 30 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12 и золотистыми радиальными лучзми. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Часовые цифры, шкала и надписи на циферблате черные. Цифры шкалы красные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление 69

Цифры, шкала, надписи на циферблате зеленые.
Часовая и минутная стрелки никелированные.
В остальном аналогично оформлению 65.





Оформление 72

Цифры секундной шкалы черные.
В остальном аналогично оформлению 68.



Оформление 67

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и надписи на циферблате зеленые.

Часовая и минутная стрелки никелированные, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление 70

Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 67.



Оформление 71

Циферблат серебреный. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению 67.

*** Оформление ЧН-36К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Часовые цифры, надписи на циферблате, шкала и цифры минутной шкалы черные.

Часовая и минутная стрелки синеные копьеобразные, секундная окрашена в красный цвет.



*** Оформление ЧН-38К**

Часовые цифры золотистые.

Стрелки золоченые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-36К.



*** Оформление ЧН-195К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой римскими цифрами: III, VI, IX, XII. Остальные цифры заменены треугольными знаками с закругленными вершиной и основанием. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ „Победа"



* Оформление ЧН-195Ка

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой римскими цифрами: III, IV, IX, XII. Остальные цифры заменены знаками в виде ромбиков. Цифры и знаки золотистые. На знаках *и на* шкале над цифрой XIIнанесена светомасса. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.



* Оформление ЧН-197К

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками с закругленными вершиной и основанием. Цифры и знаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная со светомассой.



* Оформление ЧН-199К

Отличается от оформления ЧН-197К формой цифр и копьеобразной формой часовой и минутной стрелок.

* Оформление ЧН-601К



Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками красного цвета. Под цифрами и знаками золотистое кольцо. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная окрашена в красный цвет.

* Оформление ЧН-602К



Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Под часовыми цифрами две золотистые окружности. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.

* Оформление ЧН-603К



Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры 3, 6, 9, 12 и орнамент в середине циферблата золотистые. Остальные цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Победа"



* Оформление **ЧН-604К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Цифры золотистые. Остальные цифры заменены трапецеидальными знаками. Знаки и надписи на циферблате черные. Шкала золотистая с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое.

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная золоченая.



* **Оформление ЧН-605К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры расположены на пояске серого цвета. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

Стрелки никелированные, часовая и минутная контурные с белой окраской.



* Оформление ЧН-606К

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный рисунок в виде ромбиков. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

*** Оформление ЧН-607К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры и шкала с шестьюдесятью делениями золотистые. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



*** Оформление ЧН-608К**

Корпус хромированный диаметром 33 *мм;* крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены трапецеидальными золотистыми знаками. Цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная золоченая.



*** Оформление ЧН-609К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены трапецеидальными знаками. Цифры, знаки, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые. Два кольца под часовыми цифрами и знаками зеленые.

Стрелки золоченые.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ "Победа"



*** Оформление ЧН-610К**

Трапецеидальные знаки на циферблате красные. Часовая и минутная стрелки ромбовидные. В остальном аналогично оформлению ЧН-609К.



*** Оформление ЧН-721К**

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые. В середине циферблата рисунок в виде сходящихся к центру полуокружностей, полученный методом травления.


Часовая и минутная стрелки никелированные ромбовидные, контурные с белой окраской, секундная окрашена в красный цвет.


Часы наручные мужские «Москва» 43ЧН и 51ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-6М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы марки 43ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-3°К, ЧН-31К, ЧН-32К, ЧН-ЗЗК, ЧН-181К, ЧН-182К, **ЧН-183К,** ЧН-184К, ЧН-640К, ЧН-645К.

Часы марки 51ЧН выпускают в оформлениях: ЧН-191К, ЧН-350К, ЧН-624К, ЧН-651К, ЧН-653К, ЧН-654К.





43ЧН

Оформление ЧН-ЗОК

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные, секундная покрыта красным лаком.





Оформление ЧН-31К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки золоченые ажурные ео светомассой, секундная покрыта красным **лаком.**

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Москва"



Оформление ЧН-32К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6. 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками, покрытыми светомассои. Цифры, шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки никелированные, ажурные со светомассои, секундная покрыта красным лаком.



Оформление ЧН-33К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат матовый цвета латуни с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассои с черной окантовкой. В середине кольцевой штрих. Шкала на белом пояске с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, надписи на циферблате, цифры шкалы черные.

Часовая и минутная стрелки синеные ажурные со светомассой, секундная покрыта красным лаком.



Оформление ЧН-181К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками, покрытыми светомассои. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры, шкала, окантовка знаков и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассой, секундная покрыта красным лаком.

Оформление ЧН-182К



Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-183К



Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. Под часовыми цифрами матовое кольцо. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, окантовка цифр и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-184К



Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный матовый с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. В середине циферблата нанесен орнамент золотистого цвета. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Под шкалой с оцифровкой ободок светло-желтого цвета. Шкала, окантовка часовых цифр и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

"Москва"



Оформление ЧН-640К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи белые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-645К

Корпус хромированный диаметром 29,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный покрыт лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры, знаки и шкала синие. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Центр циферблата крацованный; ободок под шкалой матовый.

Часовая и минутная стрелки синеные ромбовидные, секундная окрашена в красный цвет.



51ЧН

Оформление ЧН-191К

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Часовые цифры покрыты светомассой. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, ее цифровка, окантовка часовых цифр, рисунок и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные со светомассой.

*** Оформление ЧН-350К**



Корпус из золота 583-й пробы диаметром **33** мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В верхней части контуры стены и бешки Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, рисунок и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

*** Оформление ЧН-624К**



Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Шкала, рисунок и надписи на циферблате белые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

* Оформление **ЧН-651К**



Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые.



*** Оформление ЧН-653К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 *мм.* Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с рельефным рисунком шахматного поля с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями. Шкала, рисунок и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



*** Оформление ЧН-654К**

Корпус из золота 583-й пробы диаметром 33 мм. Вес корпуса 11 г.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат белый рельефный в виде ромбиков с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В верхней части контуры стены и башни Кремля. Шкала с шестьюдесятью делениями.


Стрелки золоченые.

Часы наручные мужские «Ленинград» 223ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-6М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в следующих оформлениях: ЧН-1125К, ЧН-341К, ЧН-348К, ЧН-357К, ЧН-358К, ЧН-365К, ЧН-1126К, ЧН-1127К, ЧН-1128К, ЧН-1129К, ЧН-1130К, ЧН-1136К, ЧН-1131К, ЧН-1137К.





Оформление ЧН-1125К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12 и кольцом в центре. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Цифры, шкала, кольцо и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-341К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. В верхней части изображение «Медного всадника» (памятник Петру I). Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями. Цифры, изображение всадника, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.





Оформление ЧН-348К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1-12 с кольцом в центре. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и кольцо золотистые. Шкала и надпхси на циферблате черные.

Стрелки часовая и минутная золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-357К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1___12. Цифры золотистые окаймлены кольцами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала, кольца, цифры шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-358К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Цкферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-365К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре золотистое изображение земного шара. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассои. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и шкала черные.

Стрелки часовая и минутная синеные ажурные со светомассои, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1126К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. В центре золотистое изображение земного шара. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассои. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и шкала белые.

Часовая и минутная стрелки контурные золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1127К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, над каждым пятым делением расположен треугольник. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки часовая и минутная золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

«Ленинград»



Оформление ЧН-1128К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые. Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1129К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1130К и ЧН-1ШК

Корпус хромированный (ЧН-1130К) или золоченый (ЧН-1131К) пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 *мм.*

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. В центре рельефное поле в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1136К и ЧН-1137К




Корпус хромированный (ЧН-1136К) или золоченый (ЧН-1137К).

Циферблат черный никелированный. Шкала, надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1130К.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ


„Россия"



Часы наручные мужские «Россия» 224ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек. Часы выпускают в следующих оформлениях:

ЧН-1132К, ЧН-1133К, ЧН-1134К, ЧН-1135К.





Оформление ЧН-1132К и ЧН-1133К

Корпус хромированный (ЧН-1132К) или золоченый (ЧН-1133К), пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефная многогранная звезда. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1134К и ЧН 1135К


Корпус хромированный (ЧН-1134К) или золоченый (ЧН-1135К). Отличается от оформления ЧН-1132К черным цветом циферблата, белой шкалой и надписями.

Часы наручные мужские «Спортивные» 47ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-10М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях и с тормозом для установки согласованного движения секундной стрелки с минутной и часовой. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.



Часы выпускают в оформлениях: ЧН-34К, ЧН-35К, ЧН-37К, ЧН-50К, ЧН-55К, ЧН-326К, ЧН-627К, ЧН-628К, ЧН-701К, ЧН-702К, ЧН-703К, ЧН-704К, ЧН-705К.



Оформление ЧН-34К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.





Оформление ЧН-35К

Циферблат черный. Шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки пикообразные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-34К.

ЧАСЫ
НАРУЧНЫЕ
МУЖСКИЕ

„Спортивные"



Оформление ЧН-37К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали соединяется с корпусом резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками со светомассои. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки ромбические контурные никелированные со светомассои, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-50К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный крацованный (с продольным штрихом) с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры, знаки, рисунок и надписи на циферблате золотистые. Шкала черная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-55К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 *мм;* крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Часовые цифры покрыты светомассои. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные контурные со светомассои, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-326К



Часовые цифры золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые ромбовидные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-55К.

Оформление ЧН-627К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала с оцифровкой, надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки золоченые контурные ромбовидные, секундная окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-628К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный полированный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате белые.

Часовая и минутная стрелки никелированные ромбовидные, контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.

«Спортивные»



Оформление ЧН-701К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные.



Оформление ЧН-702К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые расположены радиально. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, надписи и рисунок пловца на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные.



Оформление ЧН-703К

Отличается от оформления ЧН-702К формой и расположением цифр часовой шкалы.

Оформление ЧН-704К



Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые расположены радиально. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Минутная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные.

Оформление ЧН-705К



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.


Стекло органическое сферической формы.


Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В середине циферблата травленый рисунок в виде полуокружностей. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные со светомассой.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Антарктида" „Северный полюс"





Часы наручные мужские «Антарктида» и «Северный полюс» 53ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-47М диаметром 2S мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях и с тормозом для установки согласованного движения секундной стрелки с минутной и часовой. Баланс снабжен противоударным устройством. Один оборот часовой стрелки происходит в течение 24 ч. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы «Антарктида» выпускают в оформлениях: ЧН-189К, ЧН-196К, ЧН-196Ка.

Часы «Северный полюс» выпускают в оформлениях: ЧН-189КиЧН-196К.



Оформление ЧН-189К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт лаком с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Цифры и знаки покрыты светомассои. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде круга, у цифр 6, 12, 18, 24 треугольники. Марка часов, рисунок и минутная шкала черные.

Часовся и минутная стрелки контурные синеные со светомассои, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-196К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный покрыт лаком с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Часовые цифры и знаки покрыты светомассои. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Под шкалой золотистый ободок. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Марка часов и рисунок белые. Минутная шкала черная.

Стрелки золоченые, часовая и минутнзя ромбовидные контурные со светомассои.

Оформление ЧН-196Ка

Отличается от оформления ЧН-196К отсутствием золотистого ободка под минутной шкалой, никелированными часовой и минутной стрелками и белой окраской секундной стрелки.



Оформление ЧН-189К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Часовые цифры и знаки покрыты светомассой, Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Марка часов, рисунок и шкала с оцифровкой черные.

Часовая и минутная стрелки синеные контурные со светомассой, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-196К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат черный никелированный с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, *22,* 24. Нечетные цифры заменены знаками круглой формы. Часовые цифры и знаки покрыты светомассой. Над маркой часов силуэт корабля на фоне берега. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Марка чгсов, рисунок и шкала с оцифровкой белые.


Стрелки золоченые, часовая и минутная ромбовидные контурные со светомассой.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Волна"





Часы наручные мужские «Волна» 5-1ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм 5ЧН-1М диаметром 28 мм со стальным анкерным ходом на 22 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Средний суточный ход + 30 сек.

Часы выпускают в шести оформлениях: I, II, III, IV, IVa, V.



Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые с синей окантовкой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, цифры шкалы и надписи на циферблате синие.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная покрыта красным лаком.



Оформление II

Корпус хромированный пылевлагонепроница.емый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный в виде радиальных лучей с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, цифры шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление III



Корпус хромированный или золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Циферблат серебреный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. В центре круг из рельефных продольных параллельных линий. Поле под часовыми цифрами и знаками рельефное в виде сетки. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная стрелка покрыта красным лаком.

Оформление IV



Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Цифры золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате синие.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные, ажурные.



Оформление IVa

В центре циферблата рисунок зеленого цвета.
В остальном аналогично оформлению IV.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Волна"



Оформление V

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемыи диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. Шкала с шестьюдесятью делениями и надписи на циферблате синие.


Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная покрыта красным лаком.

Наручные мужские прецизионные (особо точные) часы «Восток» изготовляют по ТУ 20Г/4 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм 5НХ-1М диаметром 28 мм со стальным анкерным ходом на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 46 ч. Средний суточный ход в каждом из четырех положений от +5 сек. до —10 сек. Помимо обычной оценки — по среднему суточному ходу, к часам предъявляются требования, в частности, по температурному коэффициенту, средней вариации, восстановлению хода и др.

Часы выпускают в трех оформлениях: I, II, III.





Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры, за исключением цифры 6, заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золоченые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление удлинено, десятое утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Шкалы, надписи на циферблате и оцифровка секундной шкалы черные.

Стрелки золоченые.



Оформление II

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. Шкалы и надписи на циферблате синие. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой или покрыты краской, имитирующей светомассу.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Восток"



Оформление III

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 34 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбой.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые. В центре рельефный орнамент в виде лучей, ограниченных дугами. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Шкала, оцифровка шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные, секундная с указателем, покрытым красным лаком.


„Стрела"


ЧАСЫ с секундомером

Наручные часы с однострелочным секундомером «Стрела» 108ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундомерной стрелками, с минутной стрелкой секундомера и секундной стрелкой текущего времени.

Часовой механизм ЧН-13М диаметром 30 мм со стальным анкерным ходом на 19 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины без включенного секундомера не менее 34 ч., с включенным секундомером не менее 24 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в оформлении ЧН-407К.





Оформление ЧН-407К

Корпус хромированный диаметром 36,2 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебреный покрыт лаком с оцифровкой: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Цифры золотистые. В центре циферблата часовая, минутная и секундомерная стрелки. Секундная стрелка текущего времени у цифры 9, у цифры 3 минутная стрелка секундомера. Кнопкой у цифры 2 производят пуск и останов секундомерной стрелки; кнопкой у цифры 4 возвращают секундомерную стрелку в исходное (нулевое) положение. Минутная шкала, шкала секундной стрелки, шкала минутного счетчика и цифры этих шкал черные.


Часовая и минутная стрелки золоченые. Секундная и минутная стрелки секундомера и секундная стрелка текущего времени синеные.



ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Урал"





Часы наручные «Урал» ЗОЗЧН изготовляют по ТУ 14-162-56 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 36 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы выпускают в оформлениях: ЧН-201К/2, ЧН-201К/5, ЧН-201К/6, ЧН-201К/7, ЧН-201К/9, ЧН-201К/10, ЧН-201К/11, ЧН-201К/12.



Оформление ЧН-201К/2

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассои. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассои.



Оформление ЧН-201К/5

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Рядом с оцифровкой шкалы кружочки покрыты светомассои. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассои.

Оформление ЧН-201К/6



Циферблат черный. Цифры, деления шкалы и надписи на циферблате золотистые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/2.

Оформление ЧН-201К/7



Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Цифры, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.

Оформление ЧН-201К/12



Циферблат черный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Каждое пятое деление шкалы в виде кружочка с оцифровкой. Цифры, деления шкалы и надписи на циферблате золотистые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/6.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Урал"



Оформление ЧН-201К/9

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, диаметром 39,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Обводка цифр, шкала и надписи на циферблате белые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные со светомассой.



Оформление ЧН-201К/10

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Каждое пятое деление шкалы в виде кружочка покрыто светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/9.



Оформление ЧН-201К/11


Циферблат серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Каждое пятое деление шкалы в виде кружочка с оцифровкой.


В остальном аналогично оформлению ЧН-201К/2.

Часы карманные «Молния» К-36 изготовляют по ГОСТ 918—53 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 36 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход ± 30 сек.

Часы «Молния» выпускают в различных оформлениях.






Оформление 31К/5


Корпус хромированный диаметром 43,2 мм.

Стекло силикатное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Деления шкал у цифр утолщены. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.








Часы карманные «Луч» 97К повышенной точности изготовляют по ВТУ 01-04—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧК-2М диаметром 36 мм со стальным анкерным ходом на 18 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины на менее 36 ч. Средний суточный ход ± 15 сек.

Часы выпускают в оформлениях: ЧК-83К/1, ЧК-83К/2.



Оформление ЧК-83К/1

Корпус хромированный диаметром 43 мм.

Стекло силикатное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII, за исключением цифры VI. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями; каждое пятое деление минутной шкалы и десятое секундной с оцифровкой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные.



Оформление ЧК-83К/2


Циферблат черный. Цифры, шкалы, надписи на циферблате белые.


Стрелки золоченые.


В остальном аналогично оформлению ЧК-83К/1.

Часы карманные К-43 (15-1) изготовляют по ГОСТ 918—53 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 43 мм на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.








Оформление I

Корпус хромированный диаметром 49,8 мм.

Стекло силикатное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление минутной шкалы с оцифровкой (13—24). Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.


Стрелки оксидированные.




Часы

БУДИЛЬНИКИ
НАСТОЛЬНЫЕ
НАСТЕННЫЕ
ХОДИКИ
КАБИНЕТНЫЕ

Часы-будильники (малогабаритные) изготовляют по ГОСТ 3145—57. Часовой механизм 61М диаметром 55,8 мм со стальным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях с центральной сигнальной стрелкой. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Суточный ход ± 1,5 мин. Допустимое отклонение момента сигнала от показания времени будильника не более ± 3 мин.





«МИР» 17Б


Оформление Б-11К


Корпус круглый размером 67Х80Х36 мм на двух конических ножках обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью различных цветов. Крышка корпуса служит одновременно для воспроизведения звонка. Корпус и крышка одинакового цвета. Ободок и накладка хромированные.

Стекло силикатное.

Циферблат металлический крацованный матовый или окрашен черной краской с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Цифры, шкала, надписи на циферблате и рисунок голубя черные, на черном поле — белые.

Часовая и минутная стрелки контурные синеные со светомассой, сигнальная золотистая.






«МИР» 17Б/3

Оформление Б-11 К/3

Циферблат пластмассовый различных цветов (белый, цвета слоновой кости или черный) с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала, рисунок голубя и надписи на циферблате черные по светлому полю или белые по черному полю. Цифры и шкалы рельефные.

Часовая и минутная стрелки контурные со светомассой; для белых циферблатов стрелки синеные, черных — никелированные.

В остальном аналогично оформлению Б-11К.




«МИР» 17Б/4

Оформление Б-11 К/4

Конические ножки (ролики) будильника пластмассовые под тон корпуса (белые, цвета слоновой кости или черные). Колпачки роликов хромированные. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде окружности.

Часовая и минутная стрелки никелированные.

В остальном аналогично оформлению Б-11К.



«МИР» 17Б/6

Оформление Б-11К/6

Корпус круглый размером 67Х80Х36 мм обработан гальваническим декоративным *сужением* под перламутр «кристаллит» на белых пластмассовых ножках (роликах). Колпачки роликов, ободок и накладка хромированные.

Стекло силикатное.

Циферблат пластмассовый различных цветов с полной оцифровкой 1—12. Для черных циферблатов цифры, шкала, надписи светлые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника покрыто светомассой. Стрелки часовая и минутная со светомассой, для циферблатов белого цвета стрелки синеные, для черных — никелированные. Сигнальная стрелка золотистая.

«МИР» 17Б/7


Оформление Б-11 К/7

Корпус круглый размером 67Х80Х36 мм на пластмассовых ножках (роликах) под цвет корпуса. Ободок, накладка и колпачки роликов из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота.

Стекло силикатное.

Циферблат пластмассовый различных цветов с полной оцифровкой 1—12. Для черных циферблатов цифры, шкала и надписи светлые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде круга покрыто светомассой.

Стрелки золотистые, часовая и минутная со светомассой.




«МИР» 17Б/8


Оформление Б-11 К/8

Корпус круглый размером 67Х80Х36 мм обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» на двух конических пластмассовых ножках. Ободок-, накладка и колпачки роликов (ножек) из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота.

Стрелки золотистые, часовая и минутная со светомассой.

В остальном аналогично оформлению Б-11К.





Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».


«ДРУЖБА» 18Б
Оформление Б-12К

Корпус круглый хромированный размером 80Х90Х36 мм с плоской подставкой и основанием. Ободок и подставка хромированные. Основание пластмассовое различных цветов. Крышка светлой окраски служит одновременно для воспроизведения звонка.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат металлический серебреный матовый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала, надписи на циферблате, рисунок слона черные.

Стрелки часовая и минутная синеные со светомассой, сигнальная золотистая пассивированная.




«ДРУЖБА» 18Б/2

Оформление Б-12К/2

Ободок и подставка из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота.

Стрелки золотистые пассивированные.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.



«ДРУЖБА» 18Б/3

Оформление Б-12К/3

Циферблат пластмассовый белый или цвета слоновой кости или черный. Цифры, шкала, надписи на циферблате и рисунок черные.

Часовая и минутная стрелки никелированные контурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.


«ДРУЖБА» 18Б/4

Оформление Б-12К/4

Ободок, подставка хромированные. Основание пластмассовое различных цветов.

Крышка хромированная покрыта глянцевой эмалью светлого тона или алюминиевой краской, служит одновременно для воспроизведения звонка.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.




«ДРУЖБА» 18Б/5

Оформление Б-12К/5

Ободок и подставка из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота. Циферблат пластмассовый различных цветов с полной оцифровкой 1—12.

Стрелки золотистые, часовая и минутная контурные со светомассой.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.




«ДРУЖБА» 18Б/6


Оформление Б-12К/6

Ободок и подставка хромированные. Циферблат пластмассовый различных цветов. Стрелки часовая и минутная со светомассой; для белых циферблатов стрелки синеные, черных — никелированные.

В остальном аналогично оформлению Б-12К.



„Дружба"



«ДРУЖБА» 18Б/8


Оформление Б-12К/8

Ободок и подставка из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота. Крышка окрашена бронзовой краской. Циферблат пластмассовый различных цветов. Для черных циферблатов цифры и шкала светлые.

Стрелки золотистые, часовая и минутная со светомассой.

В остальном аналогично оформлению Б-12К,

„Сигнал"



«СИГНАЛ» 19Б

Оформление Б-13К

Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».

Корпус металлический квадратный размером 76 X 67 X 37 *мм* на пластинчатой подставке. Корпус и крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыты эмалью. Рамка, накладка корпуса, подставка хромированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат металлический матовый с полной оцифровкой 1—12. В центре радиальные лучи. Цифры, шкала, надписи на циферблате черные. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде квадрата покрыто светомассой.

Стрелки часовая и минутная синеные контурные со светомассой, сигнальная золотистая.

20Б

Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».

Оформление Б-14К


Корпус круглый с наружной квадратной рамкой размером 70 X 70 мм помещен в закрывающийся футляр в виде портсигара; футляр (размером 98 X 86 X 41 мм) в открытом виде служит подставкой для будильника.

Стекло силикатное плоское.


Циферблат металлический или пластмассовый с изображением бегущего оленя и надписью «Дорожный» с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассои. Цифры, шкала, надписи на циферблате и изображение оленя черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассои, сигнальная золотистая.





26Б



Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».


Оформление Б-20К

Корпус металлический прямоугольный размером 85Х115Х50 мм с передним квадратным ободком (70 Х 70 мм) на фигурных подставках с плоским основанием. Ободок и подставки хромированные. Основание металлическое покрыто эмалью. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, и втулкодержатель покрыты эмалью или алюминиевой краской.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат металлический крацованный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассои. Цифры, шкала, надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные со светомассои, сигнальная золотистая.




26Б/4

Оформление Б-20К/4

Ободок и подставки хромированные. Основание пластмассовое различных цветов.

Корпус, крышка, циферблат и стрелки аналогичны оформлению 26-Б.

„Сигнал"



27Б

Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».

Оформление Б-22К

Корпус прямоугольный размером 67 Х 76 Х Х 37 мм и рамка из пластмассы одного цвета. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, покрыта эмалью под цвет корпуса. Остальные детали хромированные.

Стекло силикатное.

Циферблат металлический крацованный или матовый с полной оцифровкой 1—12. Цифры со светомассой, окантовка цифр, шкала и надписи черные. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой.

Стрелки часовая и минутная синеные контурные со светомассой, сигнальная золотистая пассивированная.

Часовой механизм тот же, что у будильника «Мир».


«ПИОНЕР» 28Б
Оформление Б-23К

Корпус прямоугольный размером 80 Х Х 145Х45 мм хромированный опирается штифтами в стенки роликов, укрепленных на плоской подставке. Подциферблатник и крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, окрашены алюминиевой краской или покрыты светлой эмалью.

Стекло силикатное.

Циферблат из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, или покрыт эмалью различного цвета с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала, рисунок и надписи светлые на темном фоне или темные на светлом фоне циферблата. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой.

Стрелки синеные или никелированные.



«ПИОНЕР» 28Б/4
Оформление Б-23КУ4


Корпус аналогичен оформлению Б-23К.

Ободок хромированный или обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит». Подставка и ролики пластмассовые темные. Крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, светлой окраски.

Стекло силикатное.

Циферблат из специального алюминиевого сплава, анодированного, различной окраски с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала, рисунок и надписи на циферблате черные на светлом фоне или белые на черном фоне. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой.

Часовая и минутная стрелки со светомассой; для светлых циферблатов стрелки синеные, для черных — никелированные. Сигнальная стрелка золотистая пассивированная.




«ПИОНЕР» 28Б/7

Оформление Б-23К/7

Корпус прямоугольный размером 80 Х Х 145Х45 мм. Основание и ролики пластмассовые различных цветов. Остальные детали из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота. Подциферблатник и крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, золотистые (окрашены бронзовой краской).


Циферблат из оформления Б-23К.

Стрелки золотистые, часовая и минутная контурные со светомассой.



84Б


ЧАСЫ
БУДИЛЬНИКИ



Часы-будильник 84Б с суточной заводкой изготовляют по ГОСТ 3145—57 с часовой, минутной и центральной сигнальной стрелками.

Часовой механизм 84Б-1М калибра 66 Х Х 50 мм (размер платин) с анкерным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Суточный ход ±2,5 мин. Точность срабатывания сигнала ± 6 мин.

Часы-будильники 84Б выпускают в оформлениях: 84Б-1К, 84Б-128К, 84Б-129К, 84Б-130К, 84Б-131К, 84Б-132К, 84Б-2К, 84Б-5К, 84Б-126К, 84Б-127К.




Оформление 84Б-1К

Корпус прямоугольный размером 93Х103Х Х 61 мм покрыт эмалью различных цветов. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, никелированная или хромированная. Накладка и подставка корпуса полированные никелированные. Головка кнопки прерывателя звонка окрашена в тон корпуса.

Стекло органическое.

Циферблат металлический покрыт белой эмалью с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная окрашена в красный цвет.



Оформление 84Б-128К

Циферблат белый картонный.


В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.

Оформление 84Б-129К

Корпус прямоугольный размером 93Х1 ОЗХ Х 61 мм обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит». Накладка и подставка никелированные.

Циферблат белый картонный.

В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.




Оформление 84Б-130К

Корпус прямоугольный размером 93Х1 ОЗХ Х 61 мм покрыт эмалью различных цветов. Подставка, накладка корпуса и крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит».

Циферблат белый картонный.

В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.




Оформление 84Б-131К

Подставка и накладка корпуса обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит».


Циферблат белый картонный.

В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.



84Б

ЧАСЫ
БУДИЛЬНИКИ



Оформление 84Б-132К

Корпус, подставка и крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит».

Циферблат белый картонный.

В остальном аналогично оформлению 84Б-1К.



Оформление 84Б-2К

Корпус стальной круглый размером 94 X X 104X66 мм покрыт светлой эмалью. Ободок, рант и накладка латунные полированные никелированные или хромированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные. Фигурная подставка и головка кнопки прерывателя звонка покрыты эмалью в тон корпуса. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, никелированная или хромированная.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная окрашена в красный цвет.



Оформление 84Б-5К


Отличается от оформления 84Б-2К никелированными накладкой корпуса и ободком.

Оформление 84Б-126К

Корпус с подставкой обработаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит». Накладка корпуса и ободок никелированные.

Циферблат белый картонный.

В остальном аналогично оформлению 84Б-2К.




Оформление 84Б-127К

Корпус круглый размером 94 X 107 X 66 мм покрыт эмалью различных цветов с двумя цилиндрическими опорными ножками. Ободок, ножки, накладка корпуса, крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонков, и рант никелированные или хромированные.


Стекло органическое.

Циферблат и стрелки аналогичны оформлению 84Б-126К.



51Б

ЧАСЫ
БУДИЛЬНИКИ




Часы-будильники 51Б и 53Б с суточной заводкой изготовляют по ГОСТ 3145—57 с часовой, минутной и центральной сигнальной стрелками.

Часовой механизм калибра 51,5Х74,3 мм со свободным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Средний суточный ход ± 2,5 мин. Точность срабатывания сигнала ± 6 мин.

Часы-будильники 51Б выпускают в оформлениях: 38К, 41 К, 43К.

Часы-будильники 53Б выпускают в оформлениях: 42К, 44К, 45К, 46К, 47К, 48К, 49К, 50К.




Оформление 38К

Корпус круглый размером 90Х102Х72 мм на двух шаровых ножках покрыт эмалью различных цветов. Ободок, ножки и крышка хромированные.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление 41К

Шкала замкнута окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

В остальном аналогично оформлению 38К.


Оформление 43К

Корпус круглый 90 мм с фигурной подставкой покрыт эмалью. Ободок хромированный.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат картонный или металлический с полной оцифровкой 1—12. Цифры покрыты светомассой или белой краской. Середина циферблата белая, под цифрами и шкалой черное кольцо. Шкала с шестьюдесятью делениями белая, каждое пятое деление утолщено. Надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки контурные синеные или оксидированные со светомассой или белой краской, сигнальная золотистая.



53Б


Оформление 42К

Корпус фасонный размером 130Х75Х Х 105 мм на подставке с овальными опорами покрыт светлой эмалью. Подставка и овальные опоры хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат по форме корпуса с полной оцифровкой 1—12. Середина белая, под цифрами и шкалой циферблат черный. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры и шкала белые.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные со светомассой, сигнальная золотистая.




Оформление 44К


Корпус фасонный размером 130Х75Х Х 105 мм на подставке с овальными опорами. Корпус и подставка покрыты светлой эмалью. Опоры и ободок хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат черный круглый с полной оцифровкой 1—12. В центре белый круг. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала белые или покрыты светомассой. Надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая,






Оформление 45К

Корпус фасонный размером 130Х75Х Х 105 мм на подставке с овальными опорами. Корпус и подставка покрыты светлой эмалью. Опоры хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Центральная часть циферблата белая, минутная шкала с шестьюдесятью делениями нанесена на черной рамке, каждое пятое деление утолщено. Часовые цифры на полосатой по форме корпуса рамке.

Часовая и минутная стрелки фигурные синеные или оксидированные, сигнальная золотистая.




Оформление 46К

Корпус фасонный размером 130Х75Х Х 105 мм на подставке с овальными опорами. Корпус и подставка покрыты светлой эмалью. Опоры хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая.



Оформление 47К

Корпус фасонный размером 130Х75Х Х 105 мм на подставке с овальными опорами. Корпус и подставка покрыты светлой эмалью. Опоры и ободок корпуса хромированные или никелированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая.


Оформление 48К

Корпус восьмигранный размером 130Х Х 75 Х 110 мм покрыт светлой эмалью на подставке. Подставка, рант никелированные или хромированные.

Стекло органическое.

Циферблат круглый с полной оцифровкой 1—12. Часовые цифры белые или покрыты светомассой расположены на черном кольце. В центре белый круг. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, надписи на циферблате и рисунок черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая.




Оформление 49К

Корпус восьмигранный размером 130 Х Х 75 Х 110 мм покрыт светлой эмалью на подставке. Подставка, накладка никелированные или хромированные.

Стекло органическое.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая.




Оформление 50К

Корпус восьмигранный размером 130Х Х 75 Х 110 мм покрыт светлой эмалью на подставке. Подставка, накладка никелированные или хромированные.

Стекло органическое.


Циферблат белый с полной оцифровкой 1—\2. Минутная шкала в виде белых рисок на черном ободке окантована черными линиями. Цифры и надписи на циферблате черные.


Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная золотистая.



31Б


ЧАСЫ
БУДИЛЬНИКИ





Часы-будильники 31Б с суточной **заводкой** изготовляют по ГОСТ 3145—57 с часовой, минутной и центральной сигнальной стрелками.

Часовой механизм калибра 56 Х 67 мм с анкерным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Суточный ход ± 2,5 мин. Точность срабатывания сигнала ± 6 мин.



Оформление 1

Корпус круглый размером 112Х160Х75 мм никелированный или покрыт нитроэмалью различных цветов. Звонок и ножки никелированные или хромированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат различных цветов из мелованного картона с полной или неполной оцифровкой. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала черные.

Стрелки часовая и минутная оксидированные или синеные, сигнальная золотистая.


Оформление 2

Корпус круглый размером 112X160X75 мм, звонок и ножки никелированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат круглый из картона с полной оцифровкой 1—12. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями белого цвета на синем кольце. В середине циферблата синий круг. Надписи на циферблате и цифры 3, 6, 9, 12 белые.

Стрелки золотистые.




Оформление 3

Корпус круглый размером 112X160X75 мм, звонок и ножки никелированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат белый из картона с полной оцифровкой 1—12. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала, окружность в центре и надписи на циферблате черные.

Стрелки золотистые, часовая и минутная ажурные.




Оформление 4


Корпус круглый размером 112X160X75 мм покрыт нитроэмалью различных цветов. Звонок и ножки никелированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат из картона с полной оцифровкой 1—12. Цифры белые на черном кольце. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры 3, 6, 9, 12, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золотистые, часовая и минутная ажурные.





Оформление 5

Корпус покрыт голубой нитроэмалью.
Стрелки оксидированные.
В остальном аналогично оформлению 3.




Оформление 111Б

Корпус и подставки пластмассовые.
Цифры на синем кольце.
В остальном аналогично оформлению 4.

33Б

ЧАСЫ БУДИЛЬНИКИ



* Будильник 33Б изготовляют по ГОСТ 3145—57 с часовой, минутной и центральной сигнальной стрелками, с внутренним звонком — крышкой в различных оформлениях.

Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны будильнику 31 Б.

Корпус круглый размером 112X125X70 мм на двух сферических или цилиндрических ножках окрашен в разные цвета. Ободок, крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, накладка и ножки хромированные.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат из мелованного картона с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.


Часовая и минутная стрелки контурные оксидированные или синеные, сигнальная золотистая.

152Б

* Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны будильнику 31Б.

Будильник 152Б выпускают в квадратном корпусе с звонком — крышкой в различных оформлениях.

Корпус квадратный размером 140 X 128 X X 68 мм с обтекаемыми углами на плоской прямоугольной подставке покрыт нитроэмалью различных цветов. Подставка и кнопка прерывателя звонка того же цвета, что и корпус; подкладка и накладка покрыты эмалью под цвет слоновой кости.




Стекло органическое.

Циферблат из мелованного картона белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки контурные оксидированные, сигнальная золотистая.


ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ

НЧ-11



Часы настольные балансовые изготовляют без боя, с боем часов и получасов, с боем часов и четвертей часа в виде мелодий; с календарем; с суточной, недельной и двухнедельной заводкой.


Настольные часы выпускают в деревянных, пластмассовых, мраморных, чугунных, стеклянных, корпусах с различной отделкой и росписью.



Часы настольные балансовые без боя с суточной заводкой НЧ-11 изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм НЧ-11-1М калибра 56 Х 67 мм со свободным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях заимствован от будильника 31Б без сигнального механизма. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Средний суточный ход ± 1,5 мин.

Часы выпускают в различных оформлениях.




* **Оформление НЧ-11-КЗ**

Корпус деревянный прямоугольный с округленным верхом, боковинками в виде усеченной пирамиды. Рант никелированный.

Циферблат латунный лучевидный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, минутная шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные или оксидированные.

191ЧБН




Часы настольные без боя 191ЧБН с суточной заводкой изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм калибра 51,5Х74,3 мм со свободным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Средний суточный ход ± 1,5 мин.

Часы выпускают в оформлениях: 131К, 132К, 133К, 134К, 135К, 136К, 137К, 138К, 139К.




Оформление 131К



Корпус обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью.

Циферблат из мрамора круглый укреплен на мраморной подставке одного или разного цвета. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки накладные синеные или золотистые полированные.

Стрелки копьеобразные синеные или оксидированные.




Оформление 132К

Корпус обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью.

Циферблат прямоугольный из мрамора с закругленными краями на прямоугольной подставке серого или темного мрамора. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры, знаки и отделка в середине накладные полированные золотистые.

Стрелки копьеобразные золоченые.




Оформление 133К

Корпус обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью.

Циферблат фигурный и подставка из светлого или темного мрамора. Оцифровка неполная: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки накладные полированные золотистые.

Стрелки ажурные золоченые.



Оформление 134К

Корпус обработан гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит» или покрыт эмалью.

Циферблат прямоугольный со срезанными углами на двух металлических хромированных стойках, привинченных к подставке. Циферблат и подставка из светлого или темного мрамора. Оцифровка неполная: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки накладные полированные золотистые.

Стрелки ажурные золоченые.

НЧ-4


ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ

* Часы настольные балансовые НЧ-4 изготовляют по ГОСТ 3309—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 43 мм с анкерным ходом на 15 рубиновых камнях заимствован от карманных часов 15-1. Продолжительность хода от одной полной заводки не менее 36 ч. Максимальный суточный ход ± 1 мин.

Часы выпускают различных оформлений: НЧ-4, ЧБН-131, ЧБН-132, ЧБН-133, ЧБН-134.






* Оформление ЧН-4

Корпус из органического стекла прямоугольный размером 185X110X54 мм с закругленным верхом с металлическим хромированным основанием и двумя стойками. Ободок, крышка механизма хромированные.


Стекло органическое сферической формы.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12. В центре круг, окрашенный алюминиевой краской. Часовые цифры, шкалы черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Минутная шкала нанесена непосредственно на стекло корпуса.

Часовая и минутная стрелки ажурные оксидированные.



„Охотничьи доспехи"



*** Оформление ЧБН-131**

Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны настольным часам НЧ-4.

Корпус размером 197 X 155 X 55 мм чугунный художественного литья с изображением охотничьих и рыболовных принадлежностей.

Стекло силикатное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12 покрыт лаком. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

„Каменный цветок"



*** Оформление ЧБН-132**

Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны настольным часам НЧ-4.

Корпус размером 185 X 155 X 65 мм чугунный художественного литья с изображением «каменного цветка» (по сказу Бажова).


Стекло силикатное.

Циферблат серебреный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

ЧБН-133

Ч А С Ы НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ



* Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны настольным часам НЧ-4.


Корпус круглый диаметром 165 мм на круглом плоском основании диаметром 85 мм. Ободок корпуса, крышка механизма и диск в центре корпуса латунные покрыты лаком.

Стекло силикатное.

Циферблат стеклянный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки золотистые с черной окантовкой. Марка завода черного цвета.

Стрелки латунные ажурные покрыть! лаком.

„Ажурные"



* Оформление ЧБН-134

Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны настольным часам НЧ-4.

Корпус размером 230 X 192 X 72 мм чугунный художественного литья.


Стекло силикатное.


Циферблат серебреный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Под шкалой матовое кольцо. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ

"Хозяйка Медной горы"





Изделие 171ЧБН

Часы настольные балансовые без боя изготовляют по ГОСТ 3309—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 56,8 мм с анкерным ходом на 14 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Средний суточный ход ± 45 сек.

Заводят часы и переводят стрелки рифленым ободком на передней части корпуса.

Часы выпускаются в двух оформлениях: ЧБН-196К и 166ЧБН.



176

Оформление **ЧБН-196К**

Подставка часов из чугунного художественного литья Каслинского завода представляет собой композицию фигур «Данилы» и «Хозяйки» (по сказам Бажова). В скульптуру («Каменный цветок») вмонтированы часы, окаймленные ажурным ободком.

Циферблат латунный черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры и шкала рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассои.

Часовая и минутная стрелки контурные со светомассои, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление 166ЧБН

Отличается от оформления ЧБН-196К иной композицией фигур «Данилы» и «Хозяйки» и формой каменного цветка.





Изделие 175ЧБН

Характеристика часового механизма, его внешний вид аналогичны настольным часам 171ЧБН.




Оформление ЧБН-200К

Корпус чугунного или алюминиевого художественного литья — скульптура женщины, выпускающей из руки ракету (скульптор Гилев).

Циферблат, стрелки, ободок и стекло аналогичны оформлению ЧБН-441К (V вариант).

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗБОЯ

НЧ-2



Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны часам 171ЧБН («Хозяйка медной горы»).

Часы НЧ-2 выпускают в различных оформлениях: ЧБН-441К. ЧБН-99К, ЧБН-ЮОК, ЧБН-102К, ЧБН-104К, ЧБН-105К «Олени», 165ЧБН «Медведь».

Оформление ЧБН-441К

Корпус размером 74 X 129 X 200 мм состоит из восьмигранной головки органического стекла различных цветов, окаймленной металлическим хромированным кольцом, двух хромированных колонок и основания из органического стекла. Заводной ободок никелированный или золотистый с накаткой.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат латунный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры и шкапа рельефные^

Часовая и минутная стрелки контурные со светомассой двух вариантов: прямые — синеные, фигурные — золотистые, секундная стрелка окрашена в красный цвет.

Циферблат имеет пять вариантов оформления.

I вариант

Поле серебреное, цифры и шкала покрыты цветным лаком (красным, золотистым). Каждое пятое деление шкалы со светомассой. Надписи на циферблате черные.

II вариант

Отличается от 1-го варианта кольцевой проточкой в центре.

III вариант


Отличается от 1-го варианта никелированным полем.

IV вариант

Поле золоченое, цифры и шкала покрыты цветным или черным лаком. Каждое пятое деление шкалы со светомассой. Надписи на циферблате черные.

V вариант

Поле черное, цифры и шкала покрыты золотистым лаком. Каждое пятое деление шкалы со светомассой.



Оформление ЧБН-99К (варианты 14-й **и 15-й)**

Корпус размером 192 X 130 X 98 мм из органического стекла различных цветов состоит из головки, в которой крепится часовой механизм, двух боковых колонок и основания.

Стекло силикатное плоское.


Циферблаты, стрелки и ободок аналогичны оформлению ЧБН-441К.

Варианты оформления отличаются друг от друга формой основания.

Оформление ЧБН-100К

Корпус размером 75 X 135 X 200 мм из органического стекла различных цветов состоит из прямоугольной головки, в которой крепится часовой механизм, колонок и основания с ножками. Головка наклонена на 15—20°.


Циферблат, стрелки, ободок и стекло аналогичны оформлению ЧБН-441К.



Оформление ЧБН-102К

Корпус из органического стекла различных дветов. Головка корпуса аналогична оформлению ЧБН-441К. Основание из органического стекла аналогично оформлению ЧБН-99К (вариант 14). Головка корпуса соединена с основанием посредством двух хромированных шаров.


Циферблат, стрелки, ободок и стекло аналогичны ЧБН-441 К.



Оформление ЧБН-104К

Корпус прямоугольный размером 120X X 137X95 мм из органического или силикатного стекла различных цветов армирован никелированными колонками и ободком. Основание прямоугольное на четырех металлических ножках.

Циферблат, стрелки, ободок и стекло аналогичны оформлению ЧБН-441 К.



ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ

„Олени"



* **Оформление ЧБН-105К**

Корпус прямоугольный размером 180Х Х 267Х115 мм черного или бронзированного чугунного литья со скульптурным изображением оленей. Передняя стенка с узорным рисунком, ободок с накаткой покрыты бронзовой краской.

Стекло, циферблат и стрелки аналогичны оформлению ЧБН-441К (для циферблата V вариант оформления).

„Медведь"



* **Оформление 165ЧБН**

Корпус размером 182 Х 250 Х 170 мм чугунного литья со скульптурным изображением медведя, держащего часы.

Ободок, стекло, циферблат и стрелки аналогичны оформлению ЧБН-441К (для циферблата V вариант оформления).


163 и 167 ЧБН


ЧАСЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
БЕЗ БОЯ

Часы настольные балансовые без боя изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм диаметром 56,8 мм с анкерным ходом на 14 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Средний суточный ход ± 45 сек.


Часы выпускают в оформлениях ЧБН-107К и ЧБН-194К.





ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ

163 и 167 ЧБН



Оформление ЧБН-107К


Корпус прямоугольный размером 145 X X 118 X 55 мм из серого мрамора. Основание из черного и желтого мрамора. Ободок прямоугольный хромированный или золоченый.

Стекло силикатное плоское.

Циферблат белый или черный с неполной оцифровкой римскими цифрами: III, VI, IX, XII. Остальные цифры заменены знаками круглой формы. Цифры и знаки золотистые накладные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Шкала и надписи черные на белом циферблате, золотистые на черном.

Стрелки золоченые, часовая фигурная.

Циферблат может иметь полную оцифровку 1—12 золочеными арабскими цифрами и стрелки разных видов.



Оформление ЧБН-194К

Корпус прямоугольный размером 180X X 175 X 60 мм из камня (кальцит, сернокислый кальций) серого или другого цвета. По бокам резные колонки, в верхней части фигурный карниз с резной вставкой. Основание прямоугольное.

Циферблат с оцифровкой, стрелки, ободок и стекло аналогичны оформлению ЧБН-107К.


ЧБН


ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ

Часы настольные балансовые без боя ЧБН с недельной заводкой изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм ЧБС-16МА калибра 67 X 75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Заводная пружина без барабана с ограничителем завода. Продолжительность хода от полной заводки пружины не менее 216 ч. Средний суточный ход ±1,5 мин.

Часы выпускают в различных оформлениях: 266-ЧБН/1, 269-ЧБН, 268-ЧБН, 263-ЧБН.






266 ЧБН/1

Оформление 266ЧБН/1

Корпус прямоугольный с закругленными верхом и боковинками из бука, мягких лиственных пород или многослойной фанеры, окрашенных под ценные породы древесины. Ободок никелированный.


Циферблат круглый с вырезом в центре покрыт белой нитроэмалью с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Шкала фигурная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде ромба. Цифры и шкала черные. Марка завода золотистая.

Стрелки ажурные латунные пассивированные.



ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ

269 ЧБН



* **Оформление 269ЧБН**


Корпус прямоугольный с закругленным верхом и боковинками деревянный, окрашенный под ценные породы древесины, полированный. Ободок никелированный.

Стекло силикатное.

Цифры 1—12 накладные золотистые. Марка завода черного цвета.

Стрелки фигурные золотистые.

268 ЧБН




* **Оформление** 268ЧБН

Корпус прямоугольный с закругленным верхом пластмассовый под цвет светлого мрамора. Ободок никелированный.

Циферблат латунный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде ромба. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки ажурные синеные.

263 ЧБН



Оформление 263ЧБН

Корпус прямоугольный из белой или цветной пластмассы. Боковые стенки корпуса закруглены с металлическими украшениями. Подставка вогнутая изготовлена как одно целое с корпусом.

Цифры 1—12 накладные золотистые.

Стрелки копьеобразные золотистые.

НЧ-2


ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ


Часы настольные балансовые без боя НЧ-2 изготовляют по ГОСТ 3309—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм диаметром 86 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 14 суток. Максимальный суточный ход ± 1 мин. Средний суточный ход ± 45 сек.

Заводка часов и перевод стрелок осуществляют ключом через отверстия в крышке.

Часы выпускают в трех оформлениях.






Оформление 1

Корпус прямоугольный деревянный лакированный с боковыми уступами, армированными накладными никелированными пластинками. Ободок никелированный.

Стекло силикатное плоское.


Циферблат круглый белый с полной оцифровкой 1—12. Минутная и секундная шкалы замкнуты двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки контурные оксидированные, секундная стрелка с противовесом.



ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ


НЧ-2



Оформление 2

Корпус прямоугольный с закругленным верхом и краями деревянный, фанерованный буком, лакированный.

Циферблат, стрелки, ободок, стекла и шкалы аналогичны оформлению 1.




Оформление 3

Корпус прямоугольный с закругленным верхом деревянный, фанерованный ценными породами древесины, лакированный.

Циферблат с окружностью в середине.

В остальном аналогично оформлению 1.

НЧ-3



Характеристика часового механизма, а также внешний вид его аналогичны часам НЧ-2.

Корпус прямоугольный с закругленным верхом деревянный, фанерованный ценными породами дерева, лакированный. Ободок никелированный.

Циферблат круглый белый с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60. На месте цифры 6 окно для показа названия дня недели. Цифры и надписи на циферблате черные.

Стрелки контурные оксидированные.


Часы «Энергия» ЧБНЭ изготовляют по техническим условиям.


Часовой механизм ЧБНЭ-1М со свободным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Пружина в барабане, ее подзавод осуществляется от миниатюрного электродвигателя, питаемого батареей карманного фонаря напряжением 4,5 в. Время работы от одной батареи не менее 6 месяцев. Время между подзаводами 1 час. Суточный ход часов ± 20 сек. Допустимое отклонение от точного времени за 7 суток + 2,5 мин.

Корпус прямоугольный размером 170 *К* Х 150 Х 80 мм из пластических масс различных цветов с закругленными углами на прямоугольном основании.

Циферблат белый с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Календарь часов показывает число, день недели и месяц. Цифры шкалы и календаря, надписи дней недели, месяцев и марка завода-изготовителя черные.


Стрелки фигурные черные.





Шахматные


Ч А С Ы
НАСТОЛЬНЫЕ



Часы шахматные ШЧ-2 изготовляют по ГОСТ 6979—54.

Два часовых механизма калибра 56 X 67 мм каждый с анкерным штифтовым ходом на четырех рубиновых камнях с тормозом баланса. Продолжительность хода каждого механизма от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Суточный ход + 2,5 мин.

Часы шахматные выпускают в двух оформлениях.



Оформление 1


Корпус прямоугольный размером 180 X X 290 X 70 мм деревянный, фанерованный.

Стекло силикатное.

Циферблаты (два) белые с полной оцифровкой 1—12. Минутные шкалы с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Секундные шкалы замкнуты двумя окружностями с шестьюдесятью делениями и цифрами: 10, 20, 30, 40, 50, 60; каждое пятое деление удлинено.

Цифры, шкалы черные.

Стрелки оксидированные, указатели-флажки окрашены в красный цвет.



Оформление 2

Циферблат черный. Часовые цифры, шкалы белые.

Стрелки золотистые.

В остальном аналогично оформлению 1.


НЧБ-2

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ С БОЕМ

Часы настольные балансовые с боем НЧБ-2 изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм прямоугольный калибра 100Х90 мм (размер платин) с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Завод часов (хода и боя), а также перевод стрелок осуществляют ключом. Подача боя происходит через каждые полчаса и целый час. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Максимальный суточный ход ±1 мин. Средний суточный ход ±45 сек.

Часы выпускают в различных оформлениях.




Оформление 1


Корпус прямоугольный деревянный лакированный с четырьмя металлическими колонками (по две с правой и левой стороны). Ободок никелированный.

Стекло силикатное.

Циферблат белый квадратный с полной оцифровкой 1—12.

Стрелки ажурные оксидированные.





Оформление 2


Корпус со скульптурным изображением оленя из чугуна.

Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

В остальном аналогично оформлению 1.

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ СБОЕМ

НЧБ-3



Характеристика часового механизма аналогична часам НЧБ-2.


Оформление 1

Корпус прямоугольный деревянный, окрашенный под орех, лакированный с фасонными фанерованными краями. Рант прямоугольный покрыт лаком.

Стекло силикатное.

Циферблат белый прямоугольный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, марка завода и шкала черные.

Стрелки оксидированные.



Оформление 2


Отличается от оформления 1 формой боковых сторон корпуса и подставкой.


НЧБ-4


ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ СБОЕМ

Характеристика часового механизма аналогична часам НЧБ-2.

Часы НЧБ-4 выпускают в корпусах из папье-маше с росписью мстерских мастеров в различных оформлениях с различными рисунками по мотивам русских народных сказок или в виде цветочного орнамента.









ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ С БОЕМ

ЧБН



Часы настольные балансовые с боем и двухнедельной заводкой ЧБН изготовляют по ГОСТ 3309—58.


Часовой механизм ЧБН-51М калибра 96Х108 мм (размер платин) с приставным анкерным ходом на 13 рубиновых камнях. Пружины хода и боя в барабанах. Заводку пружин хода и боя осуществляют ключом. Подача боя происходит через каждые полчаса и целый час. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 16 суток. Средний суточный ход +45 сек. Часы выпускают в различных оформлениях.



222 ЧБН

Оформление 222ЧБН

Вариант ЧБН-152К




Корпус из дерева твердых пород прямоугольный размером 480Х230Х140 мм с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям и заканчивающимся уступом, фанерованный древесиной ценных пород (орехом, красным деревом и др.), лакированный и полированный.

Стекло силикатное сферической формы Ободок под стекло никелированный с петлевым шарниром.

Циферблат латунный в виде двух накладных колец с полной оцифровкой 1—12 полированный и никелированный.

Часовая, минутная стрелки и марка завода латунные полированные и никелированные.

223-ЧБН



Оформление **223ЧБН**

Вариант ЧБН-153К

Корпус из дерева твердых пород прямоугольный размером 450Х190Х150 мм с закругленным верхом, фанерованный орехом, лакированный и полированный. Боковинки и низ корпуса отделаны раскладками и пилястрами коричневой окраски.

Циферблат, стрелки, марка завода, ободок и стекло аналогичны оформлению 222ЧБН.

225 ЧБН


Оформление 225ЧБН

Корпус из дерева твердых пород прямоугольный с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям и заканчивающимся уступами, фанерованный древесиной ценных пород (орехом, красным деревом и др.), лакированный и полированный. Ободок круглый никелированный.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат в виде двух накладных никелированных колец с полной оцифровкой 1—12. Марка завода из алюминия с напечатанным на ней черной краской названием завода.

Стрелки-указатели, часовая и минутная стрелки никелированные.



224 ЧБН


Оформление 224ЧБН

Корпус из дерева твердых пород прямоугольный с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям, фанерованный древесиной ценных пород, лакированный и полированный. Ободок прямоугольный с замкнутой сверху дугой.

Стекло силикатное.

Циферблат в виде накладного прямоугольника замкнут сверху дугой с полной оцифровкой 1—12. Циферблат, ободок и марка завода никелированные.

Стрелки контурные.



221-ЧБН


Оформление 221ЧБН

Корпус прямоугольный из дерева твердых пород, фанерованный древесиной ценных пород, лакированный и полированный. Рант прямоугольный никелированный на петлях.

Стекло силикатное.


Циферблат белый в виде накладного прямоугольника с вырезом центральной части с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала черные.

Стрелки синеные или оксидированные.



ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ С БОЕМ

229 ЧБН





Часы настольные балансовые с двухнедельной заводкой с боем часов и четвертей часа 229ЧБН изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм ЧБН-53М калибра 128Х Х 140 мм (размер платин) с приставным анкерным ходом на 13 рубиновых камнях снабжен тремя пружинными двигателями для приведения в действие механизмов хода, боя часов и боя четвертей часа.

Четверти часа отбиваются молоточками по звуковым стержням в виде мелодий, целые часы — в виде аккорда. Механизм боя четвертей снабжен специальным переключателем, обеспечивающим получение двух мелодий. Пружины в барабанах. Продолжительность хода, боя часов и четвертей часа от одного полного завода пружины не менее 16 суток. Средний суточный ход + 45 сек.

Часы выпускают в оформлении ЧБН-157К и др.





Оформление ЧБН-157К

Корпус деревянный, фанерованный ореховой ножевой фанерой или другими ценными породами древесины. Центральная часть корпуса в виде полукруга с боковыми приливами.

Циферблат круглый металлический с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и марка завода черные.

Часовая и минутная стрелки контурные оксидированные.


ЧБС

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ

Часы настенные изготовляют с суточной, недельной и двухнедельной заводкой; с гиревым и пружинным двигателем; маятниковые и балансовые; с боем и без боя; с календарем и многие другие.

Большинство настенных часов выпускают в деревянных корпусах, фанерованных ценными породами древесины, а также в корпусах из пластмассы неметалла.

Промышленностью освоен выпуск изящных деревянных корпусов для часов с боем часов и получасов, с боем часов и четвертей часа.




Часы настенные балансовые без боя ЧБС с недельной заводкой изготовляют по ТУ 80—58.

Часовой механизм ЧБС-16МА калибра 67Х Х75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Двигатель пружинный с ограничителем завода без барабана. Продолжительность хода от полной заводки пружины не менее 216 ч. Средний суточный ход +1,5 мин. Максимальный суточный ход + 2 мин.

Часы ЧБС выпускают в различных оформлениях : 85ЧБС (два варианта), 86ЧБС, 87ЧБС, 88ЧБС, 89ЧБС (два варианта).



85-ЧБС




I вариант

Корпус прямоугольный из цветной пластмассы. Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи черные нанесены на корпус.

Стрелки ажурные синеные.

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ

85 ЧБС




II вариант

Корпус прямоугольный из цветной пластмассы.

Цифры 1—12 накладные золотистые укреплены непосредственно на корпусе. Надписи золотистые.

Стрелки фигурные ажурные золоченые.

86 ЧБС



Оформление 86ЧБС

Корпус и подвеска круглые из специального алюминиевого сплава, аннодированного и окрашенного под цвет золота, скреплены между собой шелковым шнурком. Оцифровка римскими или арабскими цифрами полная или неполная. Цифры рельефные или печатные золотистые.

Стрелки золоченые контурные.

87 ЧБС


ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ

Оформление 87ЧБС


Корпус круглый пластмассовый с полной оцифровкой 1—12.

Цифры и марка завода накладные полированные золотистые укреплены непосредственно на корпусе.

Стрелки золоченые.



89 ЧБС



Оформление 89ЧБС (I вариант)

Корпус круглый пластмассовый.


Стекло силикатное.

Циферблат с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. Минутная шкала фигурная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде ромба. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные на белом кольце. В центре темный круг.

Стрелки ажурные золоченые полированные.


ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ

88 ЧБС



Оформление 88ЧБС

Отличается от оформления 87-ЧБС наличием пластмассовой подвески и шнура.




Оформление 89ЧБС (2-й вариант)


Отличается от оформления 89-ЧБС (1-й вариант) наличием пластмассовой подвески и шнура.

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ

Часы балансовые настенные «Связь» изготовляют по техническим условиям НМП5-11—49. Предназначены для использования в служебных помещениях Министерства связи.

Часовой механизм СЧС-сб. 10 с приставным анкерным ходом Х-3 на 13 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Средний суточный ход ± 15 сек. Отклонение от точного времени за 6 суток ± 1,5 мин.





Оформление 1


Корпус прямоугольный размером 355 Х Х 355 Х 100 мм деревянный из бука или дуба.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Накладные золотистые цифры укреплены на корпусе.

Часовая и минутная стрелки золотистые.


99 ЧМС

Ч А С Ы
НАСТЕННЫЕ
БЕЗ БОЯ



Часы настенные маятниковые без боя 99ЧМС с недельной заводкой изготовляют по ГОСТ 703—58.

Часовой механизм ЧМС-29М с несвободным анкерным ходом. Пружина без барабана. Продолжительность хода от одной полной, заводки пружины не менее 9 суток. Максимальный суточный ход ±1,5 мин. Средний суточный ход ± 1,0 мин.



Оформление ЧМС-84К


Вариант 1

Корпус, прямоугольный размером 597 X X 308 X 108 мм деревянный, армированный металлической рамкой. Дверца фанерованная окрашена под ценные пор.оды древесины полированная. Рант окрашен бронзовой краской. Рамка цвета слоновой кости.

Циферблат цвета слоновой кости с полной оцифровкой, 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

Линза маятника никелированная.




Вариант 2

Циферблат цвета слоновой кости. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и шкала черные.

Стрелки ажурные оксидированные.


Линза маятника никелированная.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.



99-ЧМС

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ



Вариант 3

Рамка оксидированная.

Циферблат покрыт алюминиевой краской. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Цифры и шкала черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.

Вариант 4

Рант окрашен бронзовой краской. Рамка оксидированная. Циферблат белый или цвета слоновой кости.

Стрелки оксидированные.

Линза маятника никелированная.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.

Вариант 5

Циферблат белый или цвета слоновой кости. Рант и линза маятника окрашены в тон поля циферблата. Рамка оксидированная.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.

Вариант 6

Циферблат белый или цвета слоновой кости.

В остальном аналогично оформлению варианта **1.**

Вариант *Т*

Циферблат белый или цвета слоновой кости. Стрелки оксидированные. Рант и рамка окрашены бронзовой краской; линза маятника под цвет поля циферблата.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.


Вариант 8

Стрелки и цифры покрыты черной эмалью или цвета бордо. Цифры и шкала рельефные. Рант, рамка и линза маятника никелированные.

В остальном аналогично оформлению варианта 1.

МЧ


ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ



Часы настенные маятниковые без боя МЧ с недельной заводкой изготовляют по ГОСТ 703—58.


Часовой механизм ЧМС-29М с несвободным анкерным ходом. Пружина без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 9 суток. Средний суточный ход + 1 мин.

Часы выпускают в оформлениях: МЧ-5, МЧ-6, МЧ-7, МЧ-8, МЧ-9, МЧ-12.



МЧ

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ




Оформление МЧ-5

Корпус деревянный прямоугольный размером 610Х330Х100 мм с закругленным верхом и боковинками. Лицевая панель фанерованная с боковыми раскладками, отделанными ножевой фанерой ценных пород древесины. Дверца с вырезом под циферблат и линзу маятника. Рант окрашен бронзовой краской.

Стекло силикатное.

Циферблат круглый покрыт алюминиевой краской с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Цифры., шкала, стрелка-указатель и надписи на циферблате черные. Часовая и минутная стрелки оксидированные.

Линза маятника никелированная или латунная лучевидная покрыта лаком.



Оформление МЧ-6


Корпус прямоугольный деревянный с боковыми украшениями дверки в виде колонок. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника. Верх и низ дверки закруглены.


Циферблат, стекло, стрелки, ободок и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.

Оформление МЧ-7

Корпус прямоугольный деревянный. Боковинки украшены рельефными колонками. Верх корпуса и нижние углы с накладными украшениями. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника.

Циферблат, стекло, стрелки, ободок и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.






Оформление МЧ-8

Корпус прямоугольный деревянный. Боковинки ступенчатые. Верх корпуса закругленный с накладным украшением.

Циферблат, стрелки, ободок и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.

ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
БЕЗБОЯ


МЧ



Оформление МЧ-9

Корпус деревянный прямоугольный размером 635Х335Х100 мм с закругленными углами и верхом. Боковинки и верх с накладными украшениями. Поверхность окрашена под ценные породы древесины. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника.

Циферблат, стекло, стрелки и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.



Оформление МЧИ2

Корпус деревянный прямоугольный размером 610Х330Х100 мм с гладкими боковинками и закругленным верхом. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника фанерована буком, боковинки — деревом ценных пород (орехом, красным деревом и др.).

Циферблат, стекло, стрелки и линза маятника аналогичны оформлению МЧ-5.


12 ЧГ


ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ **С БОЕМ**

Часы настенные маятниковые гиревые с боем целых часов и получасов изготовляют по техническим условиям 14-154—56.

Часовой механизм калибра 80 X 85 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом с двумя гирями. Продолжительность хода и боя от одного предельного поднятия гирь не менее 26 ч. Максимальный суточный ход ± 3 мин.

Часы выпускают в различных оформлениях.





Оформление 4

Корпус из дерева твердых лиственных пород окрашен под ценные породы древесины. Дверка с вырезом под циферблат и линзу маятника.

Стекло силикатное.

Циферблат белый или окрашен алюминиевой краской с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде квадрата. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки оксидированные.

Линза маятника окрашена бронзовой краской.


Гири чугунные окрашенные.

Оформление 5

Отличается от оформления 4 овальным вырезом под линзу маятника.


ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ С БОЕМ

«Кукушка» 11Ч



Часы настенные гиревые маятниковые с боем (целых часов и получасов) и кукушкой изготовляют по ТУ 14-150—56.

Часовой механизм калибра 80 Х 85 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом с двумя гирями. Продолжительность хода от одного предельного поднятия гирь не менее 26 ч. Максимальный суточный ход ± 3 мин.



Оформление 1

Корпус деревянный выполнен в виде домика. Панель циферблата из темной пластмассы с рельефным рисунком сосновых веток с шишками. В верхней части панели прямоугольное окошечко с дверкой. При подаче звукового сигнала кукушки дверка открывается и в окошке показывается «кукушка».

Циферблат накладной из белой пластмассы с рельефными выступами в виде круга под цифры. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Шкала черная.

Стрелки оксидированные или окрашенные.

Линза маятника латунная пассивированная.

Цепи стальные. Гири чугунные в виде еловых шишек окрашены под цвет панели циферблата.


ЧМС


ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ С БОЕМ

Часы настенные маятниковые с боем (часов и получасов) и двухнедельной заводкой ЧМС изготовляют по ГОСТ 703—58.

Часовой механизм ЧМС-28М калибра 96 Х Х 108 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом. Пружины в барабанах. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 16 суток. Максимальный суточный ход + 1,5 мин. Средний суточный ход ± 1,0 мин.


Часы выпускают следующих оформлений: 92ЧМС, 94ЧМС, 96ЧМС, 97ЧМС, 98ЧМС.





Ч А С Ы
НАСТЕННЫЕ
С Б О Е М

92 ЧМС



Корпус прямоугольный размером 620 X X 320X145 мм из дерева твердых пород с гладкими слегка закругленными боковинками и закругленным верхом. Поверхность фанерована дубом или буком. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника.


Стекло силикатное.

Циферблат белый или латунный лучевидный покрыт лаком с полной оцифровкой 1—12. Рант латунный полированный. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Цифры, шкала, стрелки-указатели направления вращения заводных ключей и марка завода-изготовителя черные.

Часовая и минутная стрелки оксидированные контурные.

Линза маятника латунная лучевидная с полированным ободком или никелированная.

94 ЧМС



Оформление 94ЧМС

Корпус прямоугольный размером 690 X X 325X145 мм из дерева твердых пород с фанеровкой дубом. Дверка в виде арки, опирающейся на две точеные колонки.

Стекло плоское силикатное фасонное с фацетом.

Циферблат и линза аналогичны оформлению 92ЧМС.

Стрелки синеные.

96 ЧМС

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ С БОЕМ

Оформление 96ЧМС


Корпус прямоугольный размером 618 X X 440 XI55 мм деревянный фанерованный ореховой ножевой фанерой или другими ценными породами древесины. Дверка с вырезами под циферблат и линзу маятника. Панель дверки фанерованная, боковые бруски ее с резными или прессованными украшениями. Верхний и нижний козырьки инкрустированы белой березой.

Верхнее стекло дверки корпуса силикатное с фацетом или без фацета; нижнее — плоское с рисунком, нанесенным золотистой краской.


Циферблат белый прямоугольный со срезанными углами с полной оцифровкой 1—12, накладными цифрами, окрашенными по верхней плоскости в черный цвет. Рант золотистый. Шкала черная с шестьюдесятью делениями.

Стрелки оксидированные.

Линза маятника золотистая с полированным кольцом или никелированная.



97 ЧМС




Оформление 97ЧМС J4MC-2K)

Корпус прямоугольный размером 600X X 380 X 145 мм не имеет украшений на боковых брусках, а также верхнего и нижнего козырька. Нижнее окно овальной формы. Стекло силикатное с фацетом. Ободок и линза маятника никелированные. Верхнее и нижнее окна окаймлены никелированным прутком.

В остальном аналогично оформлению 96-ЧМС.

98 ЧМС

ЧАСЫ
НАСТЕННЫЕ
С БОЕМ



Оформление 98ЧМС

Корпус прямоугольный размером 600 X X 380 XI45 мм из дерева твердых пород фанерованный орехом и полированный. Дверка с боковыми брусками, окрашенными под ценные породы древесины. Вырез под циферблат прямоугольный со срезанными углами, под маятник — со срезанными верхними углами.

Стекла силикатные с фацетом армированы металлическими хромированными ободками.

Циферблат, стрелки и линза маятника аналогичны оформлению 97ЧМС.

101 и 102 ЧМС


ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ С БОЕМ

Часы настенные маятниковые с двухнедельным заводом с боем часов и четвертей часа 101ЧМС и 102ЧМС изготовляют по ГОСТ 703—58.

Часовой механизм ЧМС-27М калибра 128Х Х 140 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом снабжен тремя пружинными двигателями для приведения в действие механизмов хода, боя целых часов и боя четвертей часа. Четверти часа отбиваются молоточками по звуковым стержням в виде мелодий, целые часы — в виде аккорда. Механизм боя четвертей снабжен специальным переключателем, обеспечивающим получение двух мелодий. Продолжительность хода, боя часов и четвертей часа от одного полного завода пружин не менее 18 суток. Средний суточный ход ± 30 сек.

Часы 101ЧМС выпускают в оформлении ЧМС-78К.


Часы 102ЧМС выпускают в оформлении ЧМС-79К.





101 ЧМС

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ С БОЕМ



Оформление ЧМС-78К

Корпус прямоугольный размером 618 X X 440X155 мм деревянный фанерованный ореховой ножевой фанерой или другими ценными породами древесины. Дверка фанерованная с вертикальными боковыми брусками, на которых резные или прессованные украшения. Верхний и нижний козырьки инкрустированы белой березой.

Верхнее стекло дверки с фацетом или без фацета, нижнее — плоское с рисунком, нанесенным серебристой краской.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12 накладными цифрами, окрашенными по верхней плоскости в черный цвет. Рант никелированный прямоугольный со срезанными углами. Шкала черная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено.

Стрелки фигурные контурные оксидированные.

Линза маятника никелированная.

102 ЧМС

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ С БОЕМ

Оформление ЧМС-79К


Корпус прямоугольный размером 618 X X 440 XI55 мм деревянный фанерованный ореховой ножевой фанерой или другими ценными породами древесины. Дверка фанерованная с вертикальными боковыми брусками.

Нижнее стекло дверки с фигурным рисунком, нанесенным серебристой краской.

Циферблат белый с полной оцифровкой 1—12. Рант прямоугольный со срезанными углами. Цифры и шкала с шестьюдесятью делениями черные.


Стрелки контурные оксидированные.

Линза маятника никелированная с кольцевой дорожкой.



ЧНГ

ЧАСЫ ходики




Часы настенные гиревые маятниковые «ходики» изготовляют по ГОСТ 720—50.

Часовой механизм калибра 50Х67 мм (размер платин) с несвободным анкерным ходом. Продолжительность хода от одного предельного поднятия гири не менее 26 ч. Максимальный суточный ход ± 3 мин.

Цепь стальная или латунная. Гиря чугунная в виде цилиндра или еловой шишки или других форм окрашенная в различные цвета.

Часы «ходики» выпускают в оформлениях: ЧХ, 13ЧГ «Кошка», 13ЧГ-1 (1-й вариант — «Конек-Горбунок», 2-й вариант — «Сорока-белобока»), ЧГЭ «Экстра», ЧГ, 15ЧГ.

ЧХ



Корпус прямоугольный размером 287 Х Х 163 Х 88,5 мм деревянный.

Циферблат металлический с рисунком (по картине художника Шишкина) «Утро в сосновом лесу» с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой (13—24). Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки стальные оксидированные.

Линза маятника стальная рифленая или гладкая окрашена алюминиевой или бронзовой краской.

Гиря чугунная в виде цилиндра или еловой шишки окрашена в различные цвета.

Часы ЧХ выпускают в нескольких оформлениях, отличающихся рисунком на циферблате.



Корпус прямоугольный деревянный.


Циферблат металлический с полной оцифровкой 1—12; в верхней части красочное изображение кошки, глаза которой перемещаются во время хода часов. Раскраска рисунка допускается различных вариантов. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой (13—24). Цифры на рельефных кругах. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки оксидированные.


Линза маятника рифленая окрашена алюминиевой или бронзовой краской.

Гиря цилиндрическая окрашенная.

13ЧГ-1 (1-й и 2-й вариант) отличаются от оформления 13ЧГ рисунками в верхней части циферблата на темы русских народных сказок «Конек-Горбунок» и «Сорока-белобока».







ЧГЭ «Экстра»

Корпус металлический с застекленными боковыми сторонами.

Циферблат стальной круглый с рельефными цифрами 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Поле циферблата может быть окрашено в различные цвета. Цифры и шкала черные.


Стрелки оксидированные.

Линза и стержень маятника латунные пассивированные.

Гиря чугунная цилиндрическая окрашена в различные цвета.

ЧАСЫ ХОДИКИ

ЧГ



Корпус деревянный.


Циферблат стальной с рельефными цифрами 1—12. Шкала с двенадцатью делениями в виде точек и марка завода рельефные. Поле циферблата может быть окрашено в различные цвета. Цифры и шкала черные.

Стрелки оксидированные.

Линза и стержень маятника латунные пассивированные.

Гиря чугунная цилиндрическая или в виде еловой шишки.

15 ЧГ



Панель циферблата прямоугольная голубая с уступами. Поле циферблата квадратное окрашено алюминиевой краской. Оцифровка полная 1—12. Марка завода и цифры черные.

Стрелки ажурные оксидированные.

Линза маятника латунная.


Гиря чугунная цилиндрическая окрашена масляной краской.


16 ЧГ

ЧАСЫ ХОДИКИ

Настенные часы с календарем 16ЧГ, помимо текущего времени в часах и минутах, показывают также название дней недели, изготовляют по ГОСТ 720—50.

Часовой механизм калибра 56Х67 мм с несвободным анкерным ходом. Продолжительность хода от одного предельного поднятия гири не менее 26 ч. Максимальный суточный ход ± 3 мин.





Оформление 1

Панель циферблата металлическая трапецевидной формы с уступами, окрашенная в зеленый цвет. Поле циферблата и диск календаря окрашены алюминиевой краской. Оцифровка полная 1—12. Цифры, марка завода и названия дней недели черного цвета.


Стрелки ажурные оксидированные.

Линза маятника латунная покрыта лаком.

Гиря чугунная в виде цилиндра. Цепь латунная.


1 ЧМП

Ч А С Ы
МАЯТНИКОВЫЕ
КАБИНЕТНЫЕ
С БОЕМ




Часы маятниковые кабинетные с боем каждого часа и четвертей часа с гиревым двигателем 1ЧМП изготовляют по ТУ 14-141—55.

Часовой механизм ЧМП-1М прямоугольный калибра 212Х150 мм (размер платин) снабжен несвободным анкерным ходом на 6 рубиновых камнях. Двигатель гиревой. Допустимое отклонение + 30 сек. за 7 суток. Продолжительность действия механизма от полного поднятия гири не менее 8 суток.



1 ЧМП


ЧАСЫ МАЯТНИКОВЫЕ КАБИНЕТНЫЕ С БОЕМ



Корпус прямоугольный размером 2046 X X 515X256 мм деревянный с закругленным верхом, фанерованный декоративной фанерой твердолиственных пород древесины, лакированный и полированный. Дверка с двумя остекленными окнами: верхним под циферблат и нижним для наблюдения за положением гирь и маятника. Тумба корпуса на четырех ножках с регулируемыми винтами.

Циферблат круглый серебреный крацованный с полной оцифровкой 1—12. Цифры накладные латунные полированные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Рант круглый латунный полированный.


Часовая и минутная стрелки, линза, маятник и кожух цилиндрических гирь латунные полированные.



Часы

РАЗНЫЕ ОСВОЕННЫЕ В 1960 ГОДУ

Модель 2534



Часовой механизм тот же, что у часов «Заря» (см. стр. 14).

Корпус прямоугольный составляет одно целое с браслетом, изготовлен из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота; две дужки браслета сжимаются под действием пружин. Основание корпуса из нержавеющей стали.


Заводная головка золоченая.

Стекло органическое прямоугольное дугообразное.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые, на рельефных продольных параллельных линиях. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

«ЭРА» 388ЧН



Часовой механизм тот же, что у часов «Эра» (см. стр. 7).

Оформление ЧН-451К

Корпус прямоугольный составляет одно целое с браслетом, изготовлен из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота; две дужки браслета сжимаются под действием пружин.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое дугообразной формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 6, 12. Остальные цифры заменены знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые расположены на прямоугольнике из рельефных линий.

Стрелки золоченые.

„Заря"



Характеристику часового механизма см. на стр. 14.

Оформление К-23-38

Корпус изготовлен из золота 583-й пробы, прямоугольный 33,5Х19,5Х10,7 мм с фигурными ушками под круглый ремешок. Вес корпуса 5,5+0,5 г.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое дугообразной формы.


Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золоченые на продольных параллельных рельефных линиях. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

„Аврора"

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ





Часы наручные «Аврора» 503ЧН изготовляют по ГОСТ 9019—59 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-20М диаметром 20 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Средний суточный ход + 60 сек.

Часы «Аврора» выпускают в следующих оформлениях—моделях: 6021035, 6024035, 6024005, 6024025.



Модель 6021035

Корпус хромированный диаметром 23,5 мм пыленепроницаемый с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат разноцветный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на серебреном кольце. В центре черный круг в виде рельефных лучей или продольных параллельных линий. Шкала на черном кольце с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате голубые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Модель 6024035

Корпус диаметром 23,5 мм из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат разноцветный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на серебреном кольце. В центре черный круг в виде рельефных лучей, расходящихся от центра. Шкала на черном кольце с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате голубые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Модель 6024005

Корпус диаметром 23,5 мм из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка из нержавеющей стали.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными расходящимися лучами. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенном в красный цвет

„Аврора"

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

Модель 6024025



Корпус диаметром 23,5 мм из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка из нержавеющей стали.


Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефными продольными параллельными линиями. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде треугольника. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.


„Сура"



Часы наручные женские «Сура» 502ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-352М прямоугольный с закругленными боками калибра 16,5Х24 мм со стальным анкерным ходом на 15 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ± 45 сек.

Часы «Сура» выпускают в следующих оформлениях—моделях: 5024095, 5024005, 5031095.



Модель 5024095



Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, прямоугольный 33Х21,0Х9,8 мм с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка хромированная.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный рельефный с неполной оцифровкой: 1, 3, 5, 7, 9, 11. Четные цифры заменены треугольными знаками с закругленными вершинами. Цифры и знаки рельефные золотистые на гладком прямоугольнике. Квадрат в середине и края циферблата рельефные в виде продольных параллельных линий, Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

„Сура"



Модель 5024005

Корпус из специального алюминиевого сплава, анодированного и окрашенного под цвет золота, прямоугольный 33Х21,0Х9,8 мм, с ушками для плоского ремешка или браслета; крышка хромированная.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в виде кружочков. Цифры и знаки рельефные золотистые. В середине циферблата прямоугольник, образованный рельефными вертикальными параллельными линиями. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала ограничена тремя черными прямоугольными рамками различной толщиной. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.



Модель 5031095

Корпус хромированный прямоугольный 31Х20,5Х10,3 мм с проволочными ушками для плоского ремешка.


Стекло органическое плоское.

Циферблат серебреный рельефный с оцифровкой: 1, 3, 5, 7, 9, 11. Остальные цифры заменены треугольными знаками с закругленными вершинами. Цифры и знаки рельефные золотистые на гладком квадрате. Квадрат в середине и края циферблата рельефные в виде продольных параллельных линий. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная фигурные контурные, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.


„Столичные"

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ



Часы наручные мужские «Столичные» 44ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками. Часовой механизм 44М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ±45 сек.

Часы «Столичные» 44ЧН выпускают в оформлениях ЧН-685К и ЧН-686К.



Оформление ЧН-685К



Корпус хромированный диаметром 34 мм пылевлагозащитный; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный в виде ромбиков с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные ажурные со светомассой, секундная с указателем.

Оформление ЧН-686К



Корпус хромированный диаметром 34 мм пылевлагозащитный; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.


Стекло органическое сферической формы.


Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены трапецеидальными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные ажурные со светомассой, секундная с указателем.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Полет"





Часы наручные мужские с календарем «Полет» 45ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм 46М диаметром 24 мм со стальным анкерным ходом на 16 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Механизм часов имеет календарное устройство для показа числа месяца. Поворот диска календарного устройства происходит один раз в сутки. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный **ход** ±45 сек.



Оформление ЧН-780К

Корпус хромированный диаметром 33 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу посредством резьбы.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный покрыт лаком без оцифровки. Знаки часовой шкалы, марка часов и окно календаря рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Надписи на циферблате и четные цифры календаря черные, нечетные цифры календаря красные. Окно календаря на месте цифры 3. Над окном с внутренней стороны стекла линза для увеличения изображения чисел месяца.

Стрелки золоченые, секундная с указателем, окрашенным в красный цвет.


114ЧН

ЧАСЫ НАРУЧ... МУЖС...



Часы наручные мужские электрические 114ЧН изготовляют по временным техническим условиям с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-112М диаметром 26 мм на 12 рубиновых камнях приводится в действие магнитоэлектрической системой, питаемой миниатюрной батарейкой, помещенной внутри корпуса. Запаса энергии батарейки достаточно для непрерывной работы механизма примерно в течение одного года. Батарейку можно легко заменить. Баланс снабжен противоударным устройством. Головка служит только для перевода стрелок. Магнитные поля не влияют на точность и работу часового механизма.





Оформление

Корпус золоченый овальный диаметром 36 мм пылевлагонепроницаемыи; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу посредством резьбы. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Головка для перевода стрелок золоченая.

Циферблат серебреный рельефный в виде секторов с неполной рельефной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Шкала с шестьюдесятью делениями в виде точек, каждое пятое деление утолщено. Шкала и марка завода черные, надписи и значок электрического разряда красные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная граненые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Победа"



Характеристику часового механизма см. на стр. 55.

Оформление 555ЧН

Корпус золоченый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали. Между ушками корпуса вычеканен круглый значок с буквами «Аи», указывающими на то, что корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками с закругленными углами. Цифры и знаки рельефные золотистые на рельефных кольцах. В центре круг в виде рельефной сетки. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 614ЧН

Корпус и заводная головка хромированные. В остальном аналогично оформлению 555ЧН.



Оформление 392ЧН

Корпус золоченый диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали. Между ушками корпуса вычеканен круглый значок с буквами «Аи», указывающими на то, что корпус золоченый. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

„Победа"

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

Оформление 613ЧН

Корпус и заводная головка хромированные. В остальном аналогично оформлению 392ЧН.



„Алмаз"

Часы наручные мужские «Алмаз» 465ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и центральной секундной стрелками.

Часовой механизм 5-ЧНЗМ диаметром 28 мм со стальным анкерным ходом на 18 рубиновых камнях. Баланс снабжен противоударным устройством. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Средний суточный ход ±45 сек.

Внешний вид часового механизма, за исключением дополнительных камней, аналогичен часам «Волна» (см. стр. 150).



Оформление I

Корпус хромированный диаметром 34 мм пылевлагонепроницаемый; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с неполной оцифровкой: 3, 6, 9, 12. Остальные цифры заменены прямоугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре круг с рельефным или печатным рисунком. Шкала с шестьюдесятью делениями. Надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые ажурные, секундная окрашена в красный цвет.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Радуга"



Часовой механизм тот же, что у часов «Кама» 190ЧН (см. стр. 99). Габариты корпуса и его покрытие аналогичны часам «Радуга» (см. стр. 93).

Оформление V

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные контурные покрыты светомассой.



Оформление VI

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено; секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная копьеобразные контурные покрыты белой краской.

Характеристику часового механизма, габариты корпуса и его покрытие см. на стр. 106.



Оформление 11а

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6, на рельефном кольце. Цифры рельефные золотистые. В центре круг в виде рельефных параллельных линий. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассой. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная покрыты светомассой.



Оформление III

Циферблат серебреный покрыт бесцветным лаком с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры и каждое пятое деление минутной шкалы золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

„Рубин"



Часы наручные мужские с календарем «Рубин» 457ЧН изготовляют по ГОСТ 6519—58 с часовой, минутной и секундной стрелками.

Часовой механизм ЧН-300М диаметром 26 мм со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях. Механизм с устройством для определения дней недели. Поворот диска календарного устройства происходит два раза в сутки. Общий вид механизма аналогичен часам «Сатурн» 197ЧН (см. стр. 92).

Оформление I

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 33,5 мм с байонетным креплением крышки; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12 и 13—24, за исключением цифр 6, 17, 18 и 19. Цифры 1—12 золотистые. Название часов «Рубин» и цифры 13—24 красные. Под цифрой 12 овальное окно календаря для показа сокращенного названия дня недели. Над окном с внутренней стороны стекла линза для увеличения изображения названия дней недели. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление минутной шкалы с оцифровкой, секундная шкала с шестьюдесятью делениями и цифрами 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные с красной окраской.

"Сатурн"

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ


Характеристику часового механизма, габариты корпуса и его покрытие см. на стр. 92.



Оформление II

Циферблат и календарный диск серебреные, покрыты бесцветным лаком с оцифровкой 3, 9, 12. Остальные цифры заменены точками. Цифры и точки часовой шкалы рельефные золотистые. Под цифрой 12 овальное окно календаря для показа через линзу, расположенную над окном с внутренней стороны стекла, сокращенного названия дней недели. Поворот диска календарного устройства происходит два раза в сутки. Минутная и секундная шкалы с оцифровкой и надписи на циферблате, а также дни недели календаря черные, воскресный день недели красный.

Стрелки золоченые.



Оформление III

Циферблат и календарный диск серебреные, покрыты бесцветным лаком с оцифровкой часовой шкалы 1—12, за исключением цифры 6. Цифры часовой шкалы, каждое пятое деление минутной шкалы в виде звездочек и кольца «Сатурн» золотистые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с цифрами 15, 30, 45, 60, каждое пятое деление этой шкалы удлинено. Под цифрой 12 овальное окно календаря для показа через линзу, расположенную над окном с внутренней стороны стекла, сокращенного названия дней недели. Шкалы, цифры и надписи на циферблате, а также дни недели на диске черные, воскресный день недели красный.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные, окрашены в белый цвет.



Характеристику часового механизма см. на стр. 174.

Оформление 134К

Корпус круглый 119Х112Х66 мм на подвеске с сферической подставкой. Корпус и подставка белые, подвеска никелированная. Головка кнопки красная. Ободок, накладка и крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, никелированные.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический окрашен белой эмалью или картонный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная стрелка окрашена в красный цвет.



Оформление 135К

Корпус пятигранный 103Х105Х66 мм покрыт эмалью светлых тонов или цвета бордо. Головка кнопки под цвет корпуса или красная. Рант и накладка полированные и никелированные. Подставка никелированная или отделана гальваническим декоративным лужением под перламутр. Крышка, которая служит одновременно для воспроизведения звонка, полированная и никелированная.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический окрашен белой эмалью или картонный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная стрелка окрашена в красный цвет.

Оформление 137К

Корпус квадратный 103Х93Х66 мм с круглым отверстием под циферблат окрашен эмалью светлых тонов. Подставка и накладка отделаны гальваническим декоративным лужением под перламутр «кристаллит», или никелированные. Головка кнопки красная. Ободок, крышка, которая одновременно служит для воспроизведения звонка, никелированные.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический окрашен белой эмалью или картонный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные. Часовая и минутная стрелки синеные или оксидированные, сигнальная стрелка золотистая.



Оформление 139К

Корпус круглый 107Х94Х66 мм на конусных пластмассовых подставках. Колпачки подставок золотистые полированные. Корпус, пластмассовые конусные подставки окрашены эмалью под цвет слоновой кости или светлого тона. Головка кнопки окрашена в тон корпуса или красная. Ободок, рант, накладка золотистые.


Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и надписи на циферблате, часовая и минутная стрелки белые; сигнальная стрелка окрашена в красный цвет.



176ЧБН

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ



Часовой механизм тот же, что у часов 171ЧБН (см. стр. 194). Помимо текущего времени в часах и минутах, механизм показывает также и число месяца.

Оформление ЧБН-207К

Корпус прямоугольный и подставка пластмассовые окрашены в красный цвет. Ободок хромированный.

Стекло силикатное плоское.

Циферблата два (один для текущего времени, другой для календаря) черные. Оцифровка, шкалы и надписи на циферблате серебристые.

Стрелки золоченые.

„Клоун"



Часовой механизм тот же, что у часов 171ЧБН (см. стр. 194).

Оформление ЧБН-203К

Корпус чугунный художественного литья с изображением фигуры «Клоуна», несущего часы. Рант хромированный граненый.

Стекло плоское силикатное.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями. Цифры и деления шкалы рельефные золотистые.

Часовая и минутная стрелки ажурные с белой окраской. Секундная стрелка белого или красного цвета.

„Материнство"

Характеристика часового механизма та же, что у часов 171ЧБН (см. стр. 194).

Оформление ЧБН-204К

Корпус чугунный художественного литья с изображением скульптуры матери и ребенка. Рант хромированный граненый.

Стекло плоское силикатное.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры и деления шкалы рельефные золотистые.

Часовая и минутная стрелки ажурные с белой окраской, секундная окрашена в красный цвет.



„Пушкин"



179ЧБН

Часовой механизм тот же, что у часов 171ЧБН (см. стр. 194).

Оформление ЧБН-205К

Корпус чугунный художественного литья с изображением А. С. Пушкина. Рант хромированный граненый.

Стекло плоское силикатное.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Цифры и шкала с шестьюдесятью делениями рельефные золотистые.

Часовая и минутная стрелки ажурные с белой окраской, секундная окрашена в красный цвет,

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ

„Кристалл"



Часы настольные балансовые «Кристалл» изготовляют по ГОСТ 3309—58.

Часовой механизм ЧБС-16МА калибра 67Х75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Заводная пружина без барабана. Продолжительность хода от полной заводки пружины не менее 216 ч. Средний суточный ход ± 1,5 мин. Общий вид механизма аналогичен настенным балансовым часам без боя ЧБС (см. стр. 213).


\. **Оформление 270ЧБН**

Корпус граненый хрустальный кольцеобразный220Х180Х165 мм на изогнутых никелированных-~-коонштейнах укреплен на черной лакирован>юй_гюдставке. Подставка круглая может быть^ изготовлена из пластмассы или дерева.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат анодированный окрашен цветным лаком с полной оцифровкой 1—12. Цифры накладные анодированные окрашены под цвет золота. Рант и металлический круг в центре анодированные или никелированные.

Стрелки ажурные фасонные анодированные окрашены под цвет золота.



Оформление 271ЧБН2

Корпус кольцеобразный граненый хрустальный 273Х220Х180 мм на изогнутых никелированных кронштейнах укреплен на черной лакированной подставке. Подставка овальная может быть изготовлена из пластмассы или дерева.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат анодированный с полной оцифровкой 1—12 окрашен цветным лаком. Цифры накладные окаймлены двумя анодированными кольцами, окрашенными под цвет золота.

Стрелки анодированные окрашены под цвет золота.

„Рубин"

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ БОЯ

Часовой механизм тот же, что у часов «Кристалл».


Оформление 274ЧБН

' Корпус круглый деревянный на прямоугольной с закругленными боками пластмассовой подставке. Ободок под стекло хромированный.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат белый с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и, знаки рельефные золотистые. В центре круг под цвет подставки. Надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золотистые ажурные.



НЧ-2

Оформление НЧ-4


Часовой механизм тот же, что у часов НЧ-2 (см. стр. 203).

Корпус деревянный круглый 435X100X170 мм на фигурной лакированной подставке из дерева лиственных пород, окрашенной в темно-коричневый цвет. Ободок хромированный.

Стекло силикатное сферической формы.


Циферблат круглый с полной оцифровкой I—XII. Цифры накладные золотистые йа белом кольце. В центре циферблата темный круг под цвет корпуса.

Стрелки золотистые фигурные.



АСЫ
АСТОЛЬНЫЕ
ЕЗБОЯ

„Сердобск"




Часы настольные балансовые с недельной заводкой «Сердобск» 272ЧБН изготовляют по ГОСТ 3309—58, с часовой, минутной и центральной секундной стрелками. Часовой механизм ЧБНМ6МА калибра 67Х75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях с дополнительным устройством для центральной секундной стрелки. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 216 ч. Средний суточный ход ± 1,5 мин. Общий вид механизма аналогичен часам ЧБС (см. стр. 213).

Корпус пластмассовый с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям. С лицевой стороны передней панели приклеен *буковый шпон с* тисненым рисунком лосей. Ободок хромированный.

Стекло силикатное сферической формы.

Циферблат металлический белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Цифры накладные анодированные и окрашены под цвет золота. Стрелки золотистые фигурные контурные.

„Россия"



Часы настольные балансовые *с* недельной заводкой с календарем «Россия» 275ЧБН * изготовляют по ВТУ. Часовой механизм ЧБН-16МА калибра 67Х75 мм с приставным анкерным ходом на 11 рубиновых камнях. Средний суточный ход ±1,5 мин. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 216 ч. К часовому механизму пристроен механизм календаря, показывающий год, месяц, день недели и число месяца. Диск с *указанием* года переводится от руки один раз в начале каждого года. Остальные показатели переводятся автоматически **при** помощи часового механизма.

Общий вид часового механизма аналогичен ЧБС (см. стр. 213).

Корпус пластмассовый с закругленным верхом, плавно спускающимся к краям. С лицевой стороны передней панели по бокам приклеен буковый шпон с тисненым рисунком лосей. Рант никелированный. Стекло силикатное сферической формы.


Циферблат металлический белый с полной оцифровкой 1—12. Цифры накладные, анодированные окрашены под цвет золота. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Стрелки золотистые фигурные контурные.

231ЧБН

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ С БОЕМ

Часовой механизм для часов 231ЧБН и 232ЧБН тот же, что 229ЧБН (см. стр. 212).

Корпус деревянный размером 255Х590Х158 мм, фанерованный ножевой фанерой ценных пород древесины, лакированный и полированный. Центральная часть корпуса в виде полукруга с боковыми приливами, на передней панели резные или прессованные украшения. Ножки корпуса из дерева без фанеровки.



Ободок под стекло с петлевым шарниром латунный полированный или никелированный.


Стекло органическое сферической формы.

Циферблат металлический окрашен белой краской с накладными цифрами или пластмассовый цвета слоновой кости. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Цифры, шкала и марка завода рельефные черные или цвета бордо.

Стрелки латунные ажурные полированные.


232ЧБН

Корпус деревянный фасонный 245Х520Х150 мм, фанерованный ножевой фанерой ценных пород древесины, лакированный и полированный. В остальном аналогично оформлению 231 ЧБН.



ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ

93ЧБС



Часовой механизм для часов 93ЧБС, 95ЧБС и 96ЧБС тот же, что у ЧБС (см. стр. 213).

Оформление


Корпус пластмассовый диаметром 260Х78 мм. Рант анодированный, окрашенный под цвет золота, прикреплен к корпусу петлевым шарниром.

Стекло силикатное.

Циферблат металлический белый с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки. Цифры, шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золотистые фигурные контурные.

95ЧБС



Корпус пластмассовый диаметром 260Х75 мм.

Стекло силикатное.

Циферблат никелированный в виде двух накладных колец с полной оцифровкой 1—12.

Стрелки, марка завода никелированные.

96ЧБС


ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ

Корпус пластмассовый диаметром 260Х75 мм. Рант никелированный прикреплен к корпусу петлевым шарниром.

Стекло силикатное.


Циферблат никелированный в виде двух накладных колец с полной оцифровкой 1—12.

Стрелки, марка завода никелированные.



ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЕЗ БОЯ

104ЧМС



Часовой механизм для часов 104ЧМС и 105ЧМС тот же, что у настенных маятниковых часов без боя 99ЧМС (см. стр. 218).

Корпус деревянный прямоугольный 560Х286Х Х99 мм с гладким слегка закругленным верхом. Бока светлые фанерованы дубом, буком или другими ценными породами древесины. Дверка с тремя темными брусками и двумя вырезами: под маятник и циферблат.

Стекло над маятником прямоугольное закругленное по верху, над циферблатом — круглое плоское.


Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Шкала с шестьюдесятью делениями ограничена окружностями, каждое пятое деление утолщено. Шкала и цифры черные. Циферблат может быть:

1) покрыт алюминиевой краской; линза маятника латунная лучевидная лакированная;

2) белый или цвета слоновой кости; рант и линза маятника никелированные полированные;

Стрелки ажурные оксидированные.

105ЧМС



Корпус деревянный прямоугольный 604Х324Х Х **106** мм, фанерованный под дуб. Боковые бруски дверки из ценных пород древесины или фанерованы ножевой фанерой.

Стекло фасонное плоское с фацетом.

Стрелки фигурные оксидированные.

Варианты отделки циферблата и линзы.

1-й вариант

Циферблат круглый белый или цвета слоновой кости. Цифры и шкала черные. Рант полированный никелированный или латунный.

Линза никелированная.

2-й вариант

Циферблат круглый белый или цвета слоновой кости. Цифры и шкала черные. Рант полированный никелированный или латунный.

Линза маятника никелированная или латунная лучевидная покрыта бесцветным лаком.

3-й вариант

Циферблат покрыт алюминиевой краской. Цифры и шкала черные. Рант золотистый.

Линза маятника никелированная полированная.

2ЧМП

ЧАСЫ МАЯТНИКОВЫЕ КАБИНЕТНЫЕ С БОЕМ

Характеристика часового механизма и его внешний вид тот же, что у часов 1ЧМП (см. стр. 239).


Корпус прямоугольный 2043Х783Х380 мм деревянный, фанерованный ценными породами древесины, лакированный и полированный. Дверка с двумя стеклянными окнами. Тумба корпуса на ножках с регулируемыми винтами.

Стекла над маятником и циферблатом прямоугольные плоские с фацетом.

Циферблат квадратный латунный покрыт белой эмалью с полной оцифровкой 1—12. Цифры накладные полированные золотистые. Минутная шкала черная с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Рант квадратный.

Линза круглая или восьмигранная и кожуха цилиндрических гирь латунные полированные.

Стрелки латунные ажурные полированные.



ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ И ВЫПУСКАЕМЫЕ ИМИ ВНЕШНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЧАСОВ

1-й Московский часовой завод (1 МЧЗ)

Часы наручные мужские

1) «Маяк» 46ЧН *, оформления: ЧН-39К, ЧН-40К, ЧН-56К, ЧН-58К, ЧН-186К, ЧН-187К;

2) «Победа» 31ЧН, оформления: ЧН-36К, ЧН-38К, ЧН-195К ЧН-195Ка, ЧН-197К, ЧН-199К, ЧН-601К, ЧН-602К, ЧН-603К, ЧН-604К, ЧН-605К, ЧН-606К, ЧН-607К, ЧН-608К, ЧН-609К, ЧН-610К, ЧН-721К;

3) «Москва» 43ЧН, оформления: ЧН-ЗОК, ЧН-31К, ЧН-32К, ЧН-ЗЗК, ЧН-181К, ЧН-182К, ЧН-183К, ЧН-184К, ЧН-640К, ЧН-645К;

4) «Москва» 51ЧН, оформления: ЧН-191К, ЧН-350К, ЧН-624К, ЧН-651К, ЧН-653К, ЧН-654К;

5) «Спортивные» 47ЧН, оформления: ЧН-34К, ЧН-35К, ЧН-37К, ЧН-50К, ЧН-55К, ЧН-326К, ЧН-627К, ЧН-628К, ЧН-701К, ЧН-702К, ЧН-703К, ЧН-704К, ЧН-705К;

6) «Антарктида» и «Северный полюс» 53ЧН, оформления: ЧН-189К, ЧН-196К, ЧН-196Ка;

7) «Кировские» 40ЧН, оформления: ЧН-163К, ЧН-360К, ЧН-361К, ЧН-362К, ЧН-665К, ЧН-668К, ЧН-670К, ЧН-671К, ЧН-672К, ЧН-676К;

8) «Кировские» 48ЧН, оформления: ЧН-675К *, ЧН-677К;

9) «Спутник» 40ЧН, оформления: ЧН-666К, ЧН-667К;

10) «Родина» 41ЧН, оформления: ЧН-190К, ЧН-311 К, ЧН-612К, ЧН-613К, ЧН-614К, ЧН-616К, ЧН-617К, ЧН-619К;

11) «Сигнал» 52ЧН, оформление, ЧН-630К;

12) «Стрела» 108ЧН, оформление ЧН-407К;

13) «Столичные» 44ЧН, оформления: ЧН-685К, ЧН-686К;

14) «Полет» 45ЧН (с календарем), оформление ЧН-780К.

2-й Московский часовой завод (2 МЧЗ)

Часы наручные женские

1) «Эра», оформления: 111ЧН, 112ЧН, 118ЧН, 367ЧН, 371ЧН, 372ЧН, 373ЧН, 374ЧН, 375ЧН, 376ЧН, 377ЧН,379ЧН, 380ЧН, 381ЧН, 382ЧН, 383ЧН, 384ЧН, 385ЧН, 370ЧН, 386ЧН, 388ЧН, 387ЧН, 115ЧН;

2) Заря» ЧН-409К *.

Часы наручные мужские

1) «Победа» 32ЧН, оформления: 81ЧН, 82ЧН, 82ЧН/1, 84ЧН, 87ЧН, 90ЧН, 90ЧН/1, 90ЧН/2, 91ЧН, 91ЧН/1, 91ЧН/2, 91ЧН/4, 92ЧН, 93ЧН, 93ЧН/1, 93ЧН/6, 94ЧН, 94ЧН/1, 95ЧН,100ЧН,103К,103К/3,103К/4, 104ЧН, 802К, 117ЧН, 127ЧН, 378ЧН, 127ЧН/1, 392ЧН, 555ЧН, 613ЧН, 614ЧН;

2) «Старт», оформления: 88ЧН/1, 88ЧН/2, 98ЧН, 99ЧН, 99ЧН/1, 99ЧН/2, 99ЧН/3, 99ЧН/4, 125ЧН;

3) 114ЧН (электрические).

Часы-будильники малогабаритные

1) «Мир» 17Б, 17Б/3, 17Б/4, 17Б/6, 17Б/7, 17Б/8;

2) «Дружба» 18Б, 18Б/2, 18Б/3, 18Б/4, 18Б/5, 18Б/6, 18Б/8;

3) «Сигнал» 19Б;

4) «Дорожный» 20Б;

5) «Мир» 24Б;

6) 26Б, 26Б/4;

7) «Сигнал» 27Б;

8) «Пионер» 28Б, 28Б/4, 28Б/7.

Петродворцовый часовой завод |ПЧЗ]

Часы наручные мужские

1) «Победа» 32ЧН, оформления: ЧН-103К, ЧН-142К, ЧН-1105К ЧН-302К, ЧН-1107К, ЧН-313К, ЧН-316К, ЧН-319К, ЧН-321К, ЧН-327К, ЧН-ЗЗОК, ЧН-337К, ЧН-339К, ЧН-359К, ЧН-1106К, ЧН-381К, ЧН-1108К, ЧН-1109К, ЧН-1111К, ЧН-1112К, ЧН-389К, ЧН-1110К, ЧН-1113К, ЧН-146К ЧН-148К, ЧН-315К, ЧН-317К, ЧН-325К;

2) «Нева» 221ЧН, оформления: ЧН-331К, ЧН-334К, ЧН-342К, ЧН-343К, ЧН-349К, ЧН-1114К, ЧН-352К, ЧН-1115К, ЧН-354К, ЧН-378К;

3)«Маяк» 221ЧН, оформления: ЧН-1116К, ЧН-1117К, ЧН-1118К, ЧН-1119К, ЧН-1120К, ЧН-1121К, ЧН-1122К, ЧН-1123К, ЧН-1124К;

4) «Петродворец» (для слепых) 222ЧН, оформление ЧН-309К;

5) «Ленинград» 223ЧН, оформления: ЧН-1125К, ЧН-341К, ЧН-348К, ЧН-357К, ЧН-358К, ЧН-365К, ЧН-1126К, ЧН-1128К, ЧН-1129К, ЧН-1130К, ЧН-1131К, ЧН-1136К, ЧН-1137К;

6) «Россия» 224ЧН, оформления: ЧН-1132К; ЧН-1133К, ЧН-1134К, ЧН-1135К.

Чистопольский часовой завод (ЧЧЗ)

Часы **наручные** мужские

1) «Уран» 195ЧН, оформления: I, II, III, IV;
2) «Сатурн» 197ЧН, оформления: I, II, III;
3) «Радуга» 194/1ЧН, оформления: I, II, IV, V, VI;
4) «Кама» 190ЧН *, 191ЧН *, 192ЧН *, оформления: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;
5) «Кама» 194ЧН, оформления: I, II, III;
6) «Янтарь» 462ЧН, оформления: I, II,IIa, III;
7) «Спутник» 200ЧН, оформления: I, II, III, IV;
8) «Чайка» 451ЧН, оформления: I, II;
9) «Дружба» 455ЧН, оформления: I, II;
10) «Колос» 461ЧН, оформление I;
11) «Алмаз» 465ЧН, оформление I;
12) «Рубин» 457ЧН, оформление I;
13) «Волна» 5-1ЧН, оформления: I, II, III, IV, IVa, V;
14) «Восток», оформления: I, II, III.

Часы настенные

Куйбышевский совнархоз

Часы наручные мужские

1) «Победа» 32ЧН, оформления: 4, 8, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 38/IV 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 61, 62, 63, 64, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;
2) «Победа» 31ЧН, оформления: 65, 66.. 68, 69, 72, 67, 70, 71.

Пензенский часовой завод (ПЧЗ)

Часы наручные женские

«Заря»

а) изделие 131ЧН, оформления: ЧН-94К, ЧН-94К/2, ЧН-94К/3, ЧН-94К/5, ЧН-94К/7;

б) изделие 132ЧН, оформления: ЧН-95К, ЧН-95К/2, ЧН-95К/3, ЧН-95К/5;

в) изделие 133ЧН, оформления: ЧН-96К/2, ЧН-96К/3, ЧН-96К/4;

г) изделие 139ЧН, оформления: ЧН-102К; ЧН-102К/1, ЧН-102К/2, ЧН-102К/3, ЧН-102К/4, ЧН-102К/5, ЧН-102К/10;

д) изделие 143ЧН, оформления: ЧН-103К, ЧН-ЮЗК/1, ЧН-103К/2;

е) изделие 144ЧН, оформления: 144ЧНА/3, 144ЧНА/4;

ж) изделие 148ЧН, оформления: ЧН-108К, ЧН-108К/1, ЧН-108К/3, ЧН-108К/4, ЧН108К/5, ЧН108К/7, ЧН-108К/8, ЧН-108К/10, ЧН-108К/11, ЧН-108К/12;

з) изделие 149ЧН, оформления: ЧН-109К, ЧН-109К/5, ЧН-109К/7, ЧН-109К/11, ЧН-109К/12;

и) изделие 165ЧН, оформления: ЧН-77К, ЧН-77К/3, ЧН-77К/11, ЧН-77К/12;

к) изделие 175ЧН, оформление ЧН-90К/1;

л) изделие 177ЧН, оформления: ЧН-87К.. ЧН-87К/11;

м) изделие К-43-25, оформления: К-43-25, К-43-25/1, К-43-25/2, К-43-25/3, К-43-25/5;

н) изделие К-43-26, оформления: К-43-26, К-43-26/2, К-43-26/3, К-43-26/4, К-43-26/5, К-43-26/6, К-43-26/7;

0) изделие К-43-27, оформления: К-43-27, К-43-27/1, К-43-27/4, К-43-27/5, К-43-27/6, К-43-27/7;

п) изделие 156ЧН, оформления: К-43-32, К-43-32/1, К-43-32/3, К-43-32/4;

р) изделие К-43-33, оформления: К-43-33/1, К-43-33/4;

с) изделие К-43-34, оформление К-43-34;

т) изделие 158ЧН, оформления: К-43-35, К-43-35/2, К-43-35/3, К-43-35/4;

у) изделие К-43-36, оформления: К-43-36, К-43-36/1;

ф) изделие К-14-26, оформления: К-14-26, К-14-26/11;

2) «Комета» 152ЧН*, оформления: ЧН-80К/4, ЧН-80К/5, ЧН-80К/6, ЧН-80К/7, ЧН-80К/9;

3) «Весна» 154ЧН, оформления: ЧН-78К/3, ЧН-78К/6;

4) «Звезда» 151ЧН, оформления: К-18/1, К-18'2, К-18/3, К-18/4, К-18/5, 153К/1, 153К/2, 153К/3, 153К/4, 153К/5, 153К/6, 153К/7, ЧН-153К/9, ЧН-153Ка, ЧН-147К, ЧН-147Ка;

5) «Аврора» 503ЧН, оформления-модели: 6024005, 6024025, 6021035, 6024035;

6) «Сура» ЧН-352М, оформления-модели: 5024095, 5024005, 5031095;

7) Часы-браслет, модель 2534.

Минский часовой завод **(МЧЗ)**

Часы наручные женские

«Заря», оформления: ЧН-501, ЧН-502, ЧН-503, ЧН-505.

Угличский часовой завод **(УЧЗ)**

Часы наручные женские

1) «Волга» 241ЧН, оформления: ЧН-160К, ЧН-501 К, ЧН-502К, ЧН-511К-2, ЧН-516К6, ЧН-573К, ЧН-513Ка, ЧН-516К;

2) «Звезда», оформления: ЧН-155К, ЧН-157К, ЧН-506К, ЧН-508К, ЧН-160К, ЧН-160К/1.

Златоустовский часовой завод

Часы карманные

К-43 (15-1), оформление 1;

Часы настольные

НЧ-4, ЧБН-131, ЧБН-132, ЧБН-133, ЧБН-134.

Челябинский часовой завод |ЧЧЗ)

Часы наручные мужские

«Урал» ЗОЗЧН, оформления: ЧН-201К/2, ЧН-201К/5, ЧН-201К/6, ЧН-201К/7, ЧН-201К/9, ЧН-201К/10, ЧН-201К/11, ЧН-201К/12.

Часы карманные

1) «Молния», оформление 31К/5;

2) «Луч» 97К, оформления: ЧК-83К/1, ЧК-83К/2;

Часы настольные

1) 171ЧБН; 166ЧБН;

2) 175ЧБН;

3) НЧ-2, оформления: ЧБН-441К, ЧБН-99К, ЧБН-100К,ЧБН-102К, ЧБН-104К, ЧБН-105К;

4) 165ЧБН, 177ЧБН, 178ЧБН, 179ЧБН.

Ленинградский часовой завод (ЭЧЛЗ]

Часы наручные женские

«Звезда», оформления: К-18, ЧН-158К, ЧН-159К.

Часы настольные

ЧБНЭ

Ереванский часовой завод

Часы «Подарочные»

1. Часы-браслет 400ЧН, оформления: ЧН-801К, ЧН-802К, ЧН-803К, ЧН-804К;
2) Часы-перстень 400ЧН, оформления: ЧН-831К, ЧН-832К;
3) Часы наручные мужские.

Часы-будильники

1) 51Б, оформления: 38К, 41К, 43К;
2) 52Б;
3) 53Б, оформления: 42К, 44К, 45К, 46К, 47К, 48К, 49К, 50К.

Часы настольные

1) «Ереван» 191ЧБН, оформления: 131К, 132К, 133К, 134К, 135К, 136К, 137К, 138К;
2) НЧ-10.

Владимирский совнархоз

Часы наручные мужские

«Победа» 32ЧН, оформления аналогичны часам Куйбышевского совнархоза.

Часы настольные

1) НЧ-2, оформления: 1, 2, 3;
2) НЧ-3;
3) НЧБ-2, оформления: 1, 2, 4;
4) НЧБ-3, оформления: 1, 2;
5) НЧБ-4 (три оформления;)
6) НЧ-4.

Ростовский Совнархоз

Будильники

84Б, оформления: 84Б-1К, 84Б-128К, 84Б-129К, 84Б-130К, 84Б-131К, 84Б-132К, 84Б-2К, 84Б-5К, 84Б-126К, 84Б-127К, 84Б-134К, 84Б-134К, 84Б-135К, 84Б-137К, 84Б-139К, 84Б-142К, 84Б-143К, 84Б-148К.

Орловский часовой завод (ОЧЗ]

Будильники

31Б, 111Б.

Шахматные часы

ШЧ-2, оформления: 1, 2.

Часы настольные

1) 221 ЧБН; 222ЧБН; 223ЧБН; 224ЧБН; 2254БН;
2) 229ЧБН; 231ЧБН; 232ЧБН;

Часы настенные

99ЧМС, МЧ-5, МЧ-6, МЧ-7, МЧ-8, МЧ-9, МЧ-12, 104ЧМС, 105ЧМС, 92ЧМС, 94ЧМС, 96ЧМС, 97ЧМС, 98ЧМС, 101ЧМС, 102ЧМС.

Часы напольные

1ЧМП, 2ЧМП.

Сердобский часовой завод |СЧЗ)

Часы настольные

НЧ-11, оформления: НЧ-11-КЗ*, 163ЧБН, 167ЧБН, 266ЧБН/1, 269ЧБН *, 268ЧБН, 263ЧБН.

Часы настенные

85ЧБС, 86ЧБС, 87ЧБС, 88ЧБС, 89ЧБС, 93ЧБС, 94ЧБС, 95ЧБС, 96ЧБС, 11ЧГ, 12ЧГ.

Часы ходики

ЧХ, 13ЧГ, ЧГЭ, ЧГ, 15ЧГ*, 16ЧГ*.

Часы настольные

1) «Кристалл» 270ЧБН, 271ЧБН, 272ЧБН, 275ЧБН;
2) «Сердобск» 272ЧБН;
3) «Россия» 275ЧБН;
4) «Рубин» 274ЧБН.

Примечание. Часы и оформления, отмеченные звездочкой *, в 1960 г. сняты с производства.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . 3

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ

«Эра» . . . 7
<<Часы-браслет» . . . 10
«Волга» 241ЧН . . . 12
<<Часы-перстень» . . . 3
«Заря» . . . 14
«Комета» 152ЧН . . . 36
«Весна» 154ЧН . . . 38
«Звезда» . . . 39

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МУЖСКИЕ

«Кировские» 40ЧН, 48ЧН . . . 45
«Спутник» 40ЧН . . . 50
«Родина» 41ЧН . . . 51
«Сигнал» 52ЧН . . . 54
«Победа» 32ЧН . . . 55
«Уран» 195ЧН . . . 90
«Сатурн» 197ЧН . . . 92
«Радуга» 194/1ЧН . . . 93
«Старт» . . . 95
«Кама» 190ЧН, 191ЧН, 192ЧН, 194ЧН . . . 99
«Янтарь» 462ЧН . . . 106
«Спутник» 200ЧН . . . 107
«Чайка» 451ЧН . . . 109
«Дружба» 455ЧН . . . 110
«Колос» 461ЧН . . . 111
«Нева» 221ЧН . . . 112
«Маяк» 46ЧН и 221ЧН . . . 116
«Петродворец» 222ЧН . . . 121
«Победа» 31ЧН . . . 122
«Москва» 43ЧН, 51ЧН . . . **131**
«Ленинград» 223ЧН . . . 137
«Россия» 224ЧН . . . 142
«Спортивные» 47ЧН . . . 143
«Антарктида», «Северный полюс» 53ЧН . . . 148
«Волна» 5-1ЧН . . . 150
«Восток» . . . 153
«Стрела» 108ЧН (часы с однострелочным секундомером) . . . 155
«Урал» 303ЧН . . . 156

ЧАСЫ КАРМАННЫЕ

«Молния» К-36 . . . 159
«Луч» 97К . . . 160
К-43 (15-1) . . . 161

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИКИ

«Мир» 17Б . . . 165
«Дружба» 18Б . . . 168
«Сигнал» 19Б . . . 170
«Дорожный» 20Б . . . 171
26Б . . . 172
«Сигнал» 27Б . . . 172
«Пионер» 28Б . . . 173
84Б . . . 174
51Б . . . 178
53Б . . . 179
31Б . . . 182
33Б . . . 185
152Б . . . 185

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

Часы настольные без боя

НЧ-11 . . . 186
«Ереван» 191 ЧБН . . . **187**
НЧ-4 . . . 191
«Охотничьи доспехи» ЧБН-131 . . . 192
«Каменный цветок» ЧБН-132 . . . 192
ЧБН-133 . . . 193
«Ажурные» ЧБН-134 . . . 193
«Хозяйка медной горы» 171ЧБН . . . 194
«К звездам» 175ЧБН . . . 195
НЧ-2 . . . 196
«Олени» ЧБН-105К . . . 198
«Медведь» 165ЧБН . . . 198
163ЧБН, 167ЧБН . . . 199
ЧБН . . . 201
НЧ-2 . . . 203
НЧ-3 . . . 204
ЧБНЭ «Энергия» . . . 205
Часы шахматные ШЧ-2 . . . 206

Часы настольные с боем

НЧБ-2 . . . 207
НЧБ-3 . . . 208
НЧБ-4 . . . 209
ЧБН (222ЧБН, 223ЧБН, 225ЧБН, 224ЧБН, 221ЧБН) . . . 210
229ЧБН . . . 212

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Часы настенные без боя

ЧБС (85ЧБС, 86ЧБС, 87ЧБС, 89ЧБС, 88ЧБС) . . . 213
«Связь» ЧБС . . . 217
99ЧМС . . . 218
МЧ . . . 221

Часы настенные с боем

12ЧГ . . . 225
«Кукушка» 11ЧГ . . . 226
ЧМС (92ЧМС, 94ЧМС, 96ЧМС, 97ЧМС, 98ЧМС) . . . 227
101ЧМС, 102ЧМС . . . 231

ЧАСЫ «ХОДИКИ»

ЧХ . . . 233
13ЧГ «Кошка» . . . 234
ЧГЭ «Экстра» . . . 234
ЧГ . . . 235
15ЧГ . . . 235
16ЧГ . . . 236

ЧАСЫ КАБИНЕТНЫЕ

Часы маятниковые кабинетные с боем

1ЧМП . . . 239

Часы разные, освоенные в 1960 **г** . . . 241—267

Заводы-изготовители . . . 268

Составитель **Владимир Иванович ВИНОГРАДОВ**

ЧАСЫ

КАТАЛОГ

Редактор **С. В, Тарасов**
Редактор ЦИНТИ **Н. Н. Пархоменко.**

Технический редактор В. И. **Балашов.**
Корректор **Л. Н. Манернова**

Т-07173. К печати 13/VII 1960 г.
Формат бум. 60X92 1/8 Тираж 10.000.
Объем печ. 34 л. Уч.-изд. 36 л.
Цена 64 р. 50 к. (с 1/1-61 г.—6 р. 45 к.) Зак. 330

Тип, ЦИНТИЭЛЕКТРОПРОМ. Москва, Е-123, 2-й Плехановский туп., 12