Downloaded from:

https://picasaweb.google.com/112010558540898711816/Katalog?authkey=Gv1sRgCIuv8pDPiczWTg

Dec 2012. No clear date, but assuming mid/late 1970s



mchap collection


mchap collection

ЧАСЫ,

ВЫПУСКАЕМЫЕ

ЧАСОВЫМИ

ЗАВОДАМИ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ОТВЕЧАЮТ

ЛЮБЫМ

ВКУСАМ

ПОКУПАТЕЛЯ

mchap collection

mchap collection



ЧАСЫ

КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК

MASHPRIBORINTORG
SSSR MOSHVA

V/O "SOJUZKOOPVNESHTORG"

Составитель

Иванов К. И.

mchap collection

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние годы в СССР значительно возрос выпуск бытовых часов, отличающихся высокой точностью, надежностью и долговечностью в эксплуатации. Часовой промышленностью страны освоены целый ряд новых типоразмеров бытовых часов, в том числе с различными дополнительными устройствами: календарем, автоподзаводом, календарем и автоподзаводом, боем, музыкальной мелодией и др.

Значительно расширился ассортимент выпускаемых заводами внешних оформлений.

Большой ассортимент выпускаемых часов позволяет удовлетворять различные вкусы покупателей.

Увеличение продажи часов потребовало дальнейшего улучшения их технического обслуживания и ремонта.

Этой цели служит каталог «Часы», который рассчитан на работников торговли (внутренней и внешней), часовых заводов, ремонтных мастерских, а также на широкий круг покупателей.

Каталог «Часы» включает калибры механизмов и корпусных оформлений наручных мужских, женских и карманных часов, а также будильников, настольных и настенных часов, выпускаемых часовой промышленностью Советского Союза.

В основу каталога положена действующая в часовой промышленности отраслевая нормаль ОН6-126-62, которая устанавливает порядок применения единых наименований часов, товарных знаков и систему маркировки механизмов и корпусных оформлений.

Единые наименования и товарные знаки заводов зарегистрированы в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР.

После регистрации часовая продукция каждого завода выпускается только с присвоенным ему наименованием.

В основу системы маркировки механизмов часов положен калибр механизма и его отличительные конструктивные особенности.

Единое наименование часов (словесный товарный знак) наносится на циферблате часов, товарный знак завода и шифр механизма — на механизме.

Примеры маркировки: 1. Механизм калибра 22 мм. с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, календарем и автоподзаводом обозначается — 2216, где цифры 22 — калибр, 16 — конструктивные особенности, 2. Механизм калибра 55,8 мм балансовый, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством. Пружины хода и боя в барабанах. Периодичность заводки — одни сутки (малогабаритный будильник),

обозначается — 5671, где цифры 56 — калибр, 71 конструктивные особенности, 3. Механизм калибра 128×140 мм маятниковый, с возвратно-крючковым спуском, с боем часов, четвертей часа и музыкальной мелодией. Пружины в барабанах. Периодичность заводки — две недели, обозначается — 150152, где 150 — калибр, 152 — конструктивные особенности.

Каждому корпусному оформлению часов присваивается шестизначный (семизначный) шифр.

Во всех сопроводительных документах на часы (паспорт, сертификат о качестве, отгрузочная спецификация, упаковочный лист и т. д.) указывается шифр механизма и корпусного оформления.

Шифр часов записывается дробью, где в числителе ставится шифр механизма, а в знаменателе — шифр корпусного оформления.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ: —

«Полет» 2209/103050 — Часы 1-го Московского часового завода. Механизм калибра 22 мм., с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Корпусное оформление — десятый вариант конструктивного оформления корпуса, золоченое, пятидесятый вариант сочетания циферблатов и стрелок.

«Слава» 5671/155100. Малогабаритный будильник 2-го Московского часового завода. Механизм калибра 56 мм. Корпусное оформление — 155100.

Данная система индексации калибров часов и корпусных оформлений обеспечивает единую систему маркировки, что создает удобство ведения торговых операций и более успешное техническое обслуживание часов и их ремонт.

Для удобства пользования каталогом, модели часов расположены по наименованиям (маркам) часов, закрепленным за заводами-изготовителями, калибрам часов и в порядке возрастания шифра корпусного оформления.

Такое расположение облегчает и ускоряет отыскание необходимого калибра часов и корпусного оформления.

Корпусные оформления часов, обозначенные звездочкой, являются морально устаревшими, не отвечающими эстетическим требованиям покупателей и сняты промышленностью с производства.

Эти корпусные оформления заменены на новые, более современные.

При заказе часов необходимо ссылаться на наименование часов (словесный товарный знак), калибр механизма и шифр корпусного оформления, а при заказе запасных частей — шифр детали или узла, указанного в данном каталоге.


mchap collection

ЕДИНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ЗАВОДОВ

Название завода	Единое наименование часов (словесный товарный знак)	Товарный знак завода
Первый Московский часовой завод	„ПОЛЕТ“	
Второй Московский часовой завод	„СЛАВА“	
Петродворецкий часовой завод	„РАКЕТА“	
Угличский часовой завод	„ЧАЙКА“	
Челябинский часовой завод	„МОЛНИЯ“	
Пензенский часовой завод	„ЗАРЯ“	
Чистопольский часовой завод	„ВОСТОК“	
Сердобский часовой завод	„МАЯК“	
Ереванский часовой завод	„СЕВАНИ“	

mchap collection

ЕДИНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ЗАВОДОВ

Название завода	Единое наименование часов (словесный товарный знак)	Товарный знак завода
Орловский часовой завод	„ЯНТАРЬ“	
Минский часовой завод	„ЛУЧ“	
Ростовский часовой завод	„ВИТЯЗЬ“	
Завод им. Масленникова	„ЗИМ“	

mchap collection

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ МЕХАНИЗМОВ ЧАСОВ И ВНЕШНИХ ОФОРМЛЕНИЙ

Каждому типовому часовому механизму наручных и карманных часов, присваивается четырехзначный или пятизначный шифр, а каждому типовому механизму будильника, настольных и настенных часов присваивается пятизначный (если калибр механизма двузначное число) или шестизначный (если калибр механизма трехзначное число) шифр.

Первые две цифры (или три для крупногабаритных часов) обозначают калибр механизма в мм, остальные отличительные — конструктивные особенности механизма.

Для обозначения отличительных конструктивных особенностей механизмов часов устанавливаются двузначные или трехзначные обозначения в следующих интервалах:

для наручных и карманных балансовых, с анкерным спуском на рубиновых камнях от 00 до 30 (таблица № 1);

для будильников от 71 до 80 (таблица № 2)

для настольных и настенных часов в зависимости от конструктивных особенностей и продолжительности заводки устанавливаются трехзначные обозначения:

— с суточной заводкой от 100 до 109 таблица № 3

— с недельной заводкой от 121 до 137 таблица № 4

— с 2-х недельной заводкой от 151 до 165 таблица № 5

— с продолжительностью работы механизма не менее месяца от 38 до 43, от 181 до 192 таблица № 6

Таблица 1

МЕХАНИЗМЫ БАЛАНСОВЫЕ С АНКЕРНЫМ СПУСКОМ НА РУБИНОВЫХ КАМНЯХ ДЛЯ НАРУЧНЫХ И КАРМАННЫХ ЧАСОВ (от 00 до 30)

Шифр	Отличительные конструктивные особенности механизмов
1	2
—00—	без секундной стрелки
—01—	без секундной стрелки, с противоударным устройством
—02—	с боковой секундной стрелкой
—03—	с боковой секундной стрелкой и противоударным устройством
—04—	с боковой секундной стрелкой и календарем
—05—	с боковой секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем
—06—	с цифровым показанием времени
—07—	с вращающимся диском, заменяющим секундную стрелку и противоударным устройством
—08—	с центральной секундной стрелкой
—09—	с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством
—10—	с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, антимагнитные
—11—	с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и подсветом циферблата
—12—	с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и сигнальным устройством (звонком)
—13—	с центральной секундной стрелкой и календарем

rchap collection

1	2
—14—	с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем
—15—	с автоподзаводом, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством
—16—	с автоподзаводом, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем
—17—	с однострелочным секундомером, с центральной секундной стрелкой, боковыми: секундной стрелкой текущего времени и стрелкой счета минут
—18—	с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с удлинителем покоя секундной стрелки до одной секунды
—19—	без секундной стрелки, с противоударным устройством и календарем
—20—	без секундной стрелки, с противоударным устройством и автоподзаводом
—21—	без секундной стрелки, с противоударным устройством, с автоподзаводом и календарем
—22—	без секундной стрелки, с противоударным устройством и вращающимся диском, заменяющим часовую стрелку
—23—	с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством и часовой стрелкой, делающей 1 оборот за 24 часа
—24—	с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с календарем, часовой стрелкой, делающей 1 оборот за 24 часа
—25—	с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с календарем и указанием поясного времени
—26—	с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с автоподзаводом, с календарем и указанием поясного времени
—27—	с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с автоподзаводом и двойным календарем (показывает дату и день недели)
—28—	с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством и двойным календарем (показывает дату и день недели)
—29—	без секундной стрелки, с противоударным устройством и двойным календарем (показывает дату и день недели)
—30—	без секундной стрелки, с противоударным устройством, автоподзаводом и двойным календарем (показывает дату и день недели)

Soviet collection

Таблица 2

МЕХАНИЗМЫ БУДИЛЬНИКОВ

(от 71 до 80)

Шифр	Отличительные конструктивные особенности механизмов
1	2
—71—	балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством, пружина хода и боя в барабанах, периодичность заводки — одни сутки

1	2
—72—	то же, с предварительной музыкальной мелодией
—73—	балансовый со свободным штифтовым спуском на четырех рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с сигнальным звонковым устройством, пружины без барабанов, периодичность заводки — одни сутки
—74—	то же, с календарем
—75—	то же, с предварительным сигналом
—76—	то же, с предварительной музыкальной мелодией
—77—	балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством, пружины хода и боя в барабанах, периодичность заводки — одна неделя, заводка пружин хода и сигнала производится раздельно
—78—	балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, музыкальным устройством и световым сигналом, пружина хода в барабане, периодичность заводки — одни сутки
—79—	балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с сигнальным звонковым устройством, пружина хода и боя в одном барабане
—80—	балансовый со свободным штифтовым спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с сигнальным звонковым устройством, пружина хода и боя в одном барабане

Таблица 3

МЕХАНИЗМ НАСТОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ЧАСОВ С СУТОЧНОЙ ЗАВОДКОЙ (от 100 до 109)

Шифр	Отличительные конструктивные особенности механизмов
1	2
—100—	маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, без дополнительных устройств, периодичность заводки — одни сутки
—101—	маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с передачей колебательных движений на рисунок циферблата, периодичность заводки — одни сутки
—102—	маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с недельным календарем, периодичность заводки — одни сутки
—103—	маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и получасов, периодичность заводки — одни сутки
—104—	маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и получасов и кукушкой, периодичность заводки — одни сутки
—105—	балансовый со свободным штифтовым спуском, на четырех рубиновых камнях, без дополнительных устройств, пружина без барабана, периодичность заводки — одни сутки
—106—	балансовый со свободным штифтовым спуском, на четырех рубиновых камнях, с тормозом, баланса, с боковой секундной стрелкой, пружина без барабана, периодичность заводки — одни сутки

Antique Clock Shop collection

1	2
—107—	балансовый со свободным штифтовым спуском, на четырех рубиновых камнях, с сигнальным устройством по заданной программе, периодичность заводки на заданную программу в пределах одних суток
—108—	балансовый со свободным штифтовым спуском, на четырех рубиновых камнях, с сигнальным устройством по заданной программе, периодичность заводки — на заданную программу в пределах одних суток
—109—	маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с кукушкой — кукование целых часов и получасов, периодичность заводки — одни сутки

Таблица 4

МЕХАНИЗМ НАСТОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ЧАСОВ С НЕДЕЛЬНОЙ ЗАВОДКОЙ (от 121 до 150)

mchap collection

Шифр	Отличительные конструктивные особенности механизмов
1	2
—121—	маятниковый с возвратно-крючковым спуском, без дополнительных устройств, пружина без барабана, периодичность заводки — одна неделя
—122—	балансовый с приставным анкерным спуском на рубиновых камнях, пружина без барабана, без дополнительных устройств, периодичность заводки — одна неделя
—123—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, пружина без барабана, с центральной секундной стрелкой, без боя, периодичность заводки — одна неделя
—124—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, пружина без барабана, с боем целых часов, периодичность заводки — одна неделя
—125—	то же, с боем часов и получасов
—126—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, пружина без барабана, с тройным календарем (показывает дату, день недели и месяц), периодичность заводки — одна неделя
—127—	балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, без дополнительных устройств, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
—128—	балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, без боя, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
—129—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, с боем часов и получасов, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
—130—	маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и четвертей часа, периодичность заводки — одна неделя
—131—	маятниковый с пружинным двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и четвертей часа, периодичность заводки — одна неделя

1	2
—132—	балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, пружина в барабане, с календарем чисел, дней недели, месяца и фазами луны, периодичность заводки — одна неделя
—133—	то же, без центральной секундной стрелки
—134—	балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, без боя, с календарем, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
—135—	маятниковый с анкерным спуском, без дополнительных устройств, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
—136—	маятниковый с пружинным двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и получасов, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
—137—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с боем часов и четвертей часа, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя

Таблица 5

МЕХАНИЗМЫ НАСТОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ЧАСОВ С 2-х НЕДЕЛЬНОЙ ЗАВОДКОЙ (от 151 до 165)

Шифр	Отличительные конструктивные особенности механизмов
1	2
—151—	маятниковый с возвратно-крючковым спуском, с боем целых часов и получасов, пружины в барабанах, периодичность заводки — две недели
—152—	маятниковый с возвратно-кручковым спуском, с боем часов и четвертей часа, пружины в барабанах, периодичность заводки — две недели
—153—	маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-кручковым спуском, с боем часов и четвертей часа, периодичность заводки — две недели
—154—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без дополнительных устройств, пружины без барабана, периодичность заводки — две недели
—155—	балансовый с приставным анкерным спуском на рубиновых камнях, без дополнительного устройства, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
—156—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с боковой секундной стрелкой, без боя, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
—157—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с боковой секундной стрелкой, без боя, с календарем дней недели, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
—158—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, с боем часов и получасов, пружины хода и боя в барабанах, периодичность заводки — две недели

mchap collection

1	2
—159—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, без боя, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
—160—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, с боем четвертей часа, пружины в барабанах, периодичность заводки — две недели
—161—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с вращающимся диском взамен секундной стрелки, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
—162—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с мелодией, пружины в барабанах, продолжительность заводки — две недели
—163—	маятниковый с возвратно-крючковым спуском, мелодией, пружины в барабанах, периодичность заводки — две недели
—164—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, без боя, с календарем дней недели, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
—165—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, без боя, с тройным календарем (показывает дату, день недели и месяц), пружина в барабане, периодичность заводки — две недели

Таблица 6

МЕХАНИЗМЫ БУДИЛЬНИКОВ, НАСТОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ЧАСОВ С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА НЕ МЕНЕЕ МЕСЯЦА (от 38 до 43, от 181 до 192)

Шифр	Отличительные конструктивные особенности механизмов
1	2
—38—	будильник электрический, с электронно-механическим регулятором, с несвободным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с малогабаритным электрическим звонком и питанием от батареи
—39—	будильник электрический, с электронно-механическим регулятором, со свободным штифтовым анкерным спуском, объединенным в единый съемный блок, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с малогабаритным электрическим звонком и питанием от батареи
—40—	будильник с камертонным регулятором без дополнительных устройств, с питанием от источника постоянного тока, продолжительность работы не менее 12 месяцев
—41—	будильник с камертонным регулятором на транзисторе, с календарем и питанием от источника постоянного тока, продолжительность работы не менее 12 месяцев
—42—	будильник с камертонным регулятором, с питанием от источника постоянного тока, продолжительность работы не менее 12 месяцев, сигнал работает от пружинного двигателя

mchap collection

1	2
—43—	будильник электрический, с электронно-механическим регулятором, со свободным штифтовым анкерным спуском, объединенным в единый съемный блок, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с малогабаритным электрическим звонком, с механизмом включения электрозвонка кратковременного действия не более 40 сек. и питанием от батареи
—181—	балансовый с электронно-механическим спуском, с приводом от батареи, с центральной секундной стрелкой
—182—	балансовый с приставным анкерным спуском, пружина в барабане, с электроподзаводом от сети, с центральной секундной стрелкой
—183—	балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, пружина в барабане, с подзаводом от миниатюрного электродвигателя, питаемого батареей карманного фонаря напряжением 4 в, с календарем: продолжительность работы механизма не менее 4-х месяцев до смены батареи
—184—	то же, без календаря
—185—	с электронно-механическим регулятором на транзисторах с изотопным магнитом, расположенном на балансе, баланс с вертикально расположенной осью на 4-х камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1 года до смены батареи
—186—	электрический с электронно-механическим регулятором, свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на рубиновых камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1-го года до смены батареи
—187—	
—188—	
—189—	с электронно-механическим регулятором, и свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на рубиновых камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1-го года до смены батареи, с календарем мгновенного действия, показывающим число месяца и день недели
—190—	с электронно-механическим регулятором, и свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на рубиновых камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1-го года до смены батареи, с боем часов, получасов и четвертей часа
—191—	с электронно-механическим регулятором, и свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на рубиновых камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1-го года до смены батареи, с музыкальной мелодией, проигрываемой каждый час

mchap collection

—192— с электронно-механическим регулятором, и свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на рубиновых камнях, с питанием от никель-кадмиевого аккумулятора, подзаряжаемого от фотоэлектрической (солнечной) батареи, продолжительность работы не менее одного года до смены батареи.

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ КОРПУСНЫХ ОФОРМЛЕНИЙ ЧАСОВ

Каждому корпусному оформлению часов присваивается шестизначный шифр. Первые две цифры обозначают конструктивный вид корпуса. Присвоение номеров производится в порядке создания конструкций корпусов, начиная с «00» до «99». Третья цифра обозначает вид покрытия, материал корпуса и другие виды отделки корпусов (для наручных часов — корпусных колец).

Таблица 7

Шифр	Вид покрытия (материалы)
0	нержавеющая сталь
1	хромирование
2	золото
3	золочение
4	анодирование
5	пластмасса (в том числе оргстекло)
6	окраска, комбинированные покрытия
7	дерево с разными видами отделки
8	художественное литье
9	стекло, хрусталь, керамика, мрамор

Четвертая, пятая и шестая цифры обозначают группу циферблатов и стрелок. С изменением вида циферблата или стрелок соответственно изменяется порядковый номер группы.

Присвоение номеров производится в порядке очередности создания видов стрелок и циферблатов, начиная от «000» до «999».

При использовании заводом-изготовителем 99 номеров применяется для обозначения порядкового номера конструкции корпуса трехзначное число. Тогда корпусное оформление будет обозначаться семизначным числом, где первые три цифры обозначают порядковый номер конструкции корпуса, четвертая цифра обозначает вид покрытия, материал корпуса, пятая, шестая и седьмая цифры обозначают группы циферблатов и стрелок.

Таблица 8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Шифр	Отличительные конструктивные особенности корпусных оформлений
1	2
	КОРПУС
900	Корпус круглый, обычный, с ободком без втулки, крышка на защелке.
900/I	Корпус круглый, обычный, с ободком и втулкой, крышка на защелке.
900/II	Корпус круглый, обычный, без ободка, со втулкой, крышка на защелке.
900/III	Корпус круглый, обычный, без ободка и без втулки, крышка на защелке.
901	Корпус круглый, влагозащитный, с ободком, без втулки, крышка на защелке.
901/I	Корпус круглый, влагозащитный, с ободком и втулкой, крышка на защелке.
901/II	Корпус круглый, влагозащитный, без ободка, со втулкой, крышка на защелке.
901/III	Корпус круглый, влагозащитный, без ободка и без втулки, крышка на защелке.

mchap collection

1	2
902	Корпус круглый, влагозащитный, с ободком без втулки, крышка резьбовая.
902/I	Корпус круглый, влагозащитный, с ободком и втулкой, крышка резьбовая.
902/II	Корпус круглый, влагозащитный, без ободка, со втулкой, крышка резьбовая.
902/III	Корпус круглый, влагозащитный, без ободка и без втулки, крышка резьбовая.
902a	Корпус круглый, влагозащитный, с ободком без втулки, кольцо резьбовое крышки.
902a/I	Корпус круглый, влагозащитный, с ободком и втулкой, кольцо резьбовое крышки.
902a/II	Корпус круглый, влагозащитный, без ободка, со втулкой, кольцо резьбовое крышки.
902a/III	Корпус круглый, влагозащитный, без ободка и без втулки, кольцо резьбовое крышки.
903	Корпус фасонный, обычный из двух деталей (корпус и крышка).
903/I	Корпус фасонный, влагозащитный из двух деталей (корпус и крышка на защелке).
903/II	Корпус фасонный, влагозащитный из двух деталей (корпус, крышка резьбовая).
904	Корпус фасонный, обычный из трех деталей (корпус, ободок и крышка на защелке).
904/I	Корпус фасонный, влагозащитный из трех деталей (корпус, ободок и крышка на защелке).
904/II	Корпус фасонный, влагозащитный из трех деталей (корпус, ободок и крышка резьбовая).
905	Корпус фасонный, влагозащитный (корпус, крышка и кольцо резьбовое крышки).
908	Корпус круглый, обычный для карманных часов, крышка на защелке.
909	Корпус круглый, влагозащитный для карманных часов, крышка на защелке.
906	Корпус фасонный для кулона из трех деталей.
	ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
910	Заводная головка с прокладкой, для влагозащитного корпуса.
911	Заводная головка без прокладки, для влагозащитного корпуса.
912	Заводная головка обычная.
913	Заводная головка для перевода стрелок.
914	Заводная головка для карманных часов.
916	Заводная головка с пылезащитным кольцом.
917	Нажимная кнопка для хронографа и часов с календарем.
919	Нажимная кнопка фиксатора.
	УШКО КОРПУСА
924	Серьга для карманных и других часов.
925	Ушко корпуса.
	КОЛЬЦО МЕХАНИЗМА
926	Кольцо крепления механизма (для увеличения диаметра механизма).
928	Пылезащитное кольцо механизма.
929	Крышка предохранительная (пыльник).
930	Кольцо крепления механизма.
	ВОДОЗАЩИТНАЯ ПРОКЛАДКА
931	Водозащитная прокладка стекла.
932	Водозащитная прокладка крышки корпуса.
	КРЫШКА ЗАДНЯЯ
975	Крышка задняя круглая обычная, на защелке.
976	Крышка задняя резьбовая.
977	Крышка корпуса под резьбовое кольцо.
978	Кольцо резьбовое крышки корпуса.
979	Крышка квадратная на защелке.
	ОБОДОК КОРПУСА
970	Ободок обычный на защелке.
	СТЕКЛО
980	Стекло круглое обычное.
981	Стекло круглое обычное, с фаской.
982	Стекло круглое обычное, с поднутрением

watchchap collection

1	2
983	Стекло круглое обычное вогнутое.
984	Стекло квадратное обычное.
985	Стекло квадратное, с фаской.
986	Стекло квадратное, вогнутое.
987	Стекло квадратное или сферическое.

ЦИФЕРБЛАТ

766	Циферблат металлический, поле серебреное, плоское.
767	Циферблат металлический, поле серебреное, рельефное.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обозначения вида покрытия циферблата применяется следующая индексация, которая проставляется в знаменателе.

3 — позолоченный

6 — крашение, тонирование

7 — полудрагоценный камень

СТРЕЛКИ

850	Стрелка часовая.
851	Стрелка минутная.
852	Стрелка секундная.
853	Центральная секундная стрелка или стрелка хронографа двухстрелочного секундомера.
854	Центральная секундная стрелка или стрелка хронографа двухстрелочного секундомера со втулкой.
855	Стрелка счетчика.
856	Стрелка дат.
857	Стрелка минутная секундомера.
858	Стрелка секундная секундомера.
859	Стрелка указатель резерва хода.
860	Стрелка сигнальная.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обозначения вида покрытия стрелок применяется следующая индексация, которая проставляется в знаменателе:

0 — оксидирование

1 — хромирование

2 — никелирование

3 — золочение

6 — крашение

mchap collection

„ПОЛЕТ“

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

1

mchap collection



Модель

2209

Механизм калибра 22 мм, высотой 2,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством на 23 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2209/283067 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/2 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/283112 *





2209/283113 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Кргшка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/283115 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/283116 *



mchap collection

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

2209/283168 *





2209/593067 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/593112 *



900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/2 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchep collection



2209/593113 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая







2209/593115 *

2209/593116 *

2209/593157 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

2209/593184 *





2209/593185 *

2209/593245 *



900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/633146 *



mchap collection



2209/633147 *

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
766/2 — Циферблат
980 — Стекло
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/0 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

2209/650158 *






2209/650164 *

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

mchap collection

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

2209/671152 *





2209/683153 *

903 — Корпус
916 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/713156 *



mchap collection



2209/723159 *

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/713224 *

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель

2408

Механизм калибра 24 мм, высотой 4,3 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2408/513120 *

2408/513126 *

906/1 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
973 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

906/1 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
973 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/2 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2408/513127 *





2408/513173 *

2408/513174 *

906/1 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
973 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



906/1 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
973 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/2 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2408/523129 *



mchap collection



2408/531128 *

906/1 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
973 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/2 — стрелка секундная
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая



2408/531138 *

906/1 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
973 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/2 — стрелка секундная
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая

mchap collection

Модель

2409

Механизм калибра 24 мм, высотой 4,3 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2409/091027 *

2409/091028 *

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



mchap collection

902/11 — корпус *
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/091030 *





2409/091138 *

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/2 — стрелка секундная
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/2 — стрелка секундная
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая

2409/091145 *



mchap collection



2409/103028 *

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/103030 *



902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/103131 *



902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

2409/103137 *



920/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/2 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2409/103138 *

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая







mchap collection

2409/111032 *

2409/111033 *

2409/111034 *

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрэлка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/111035 *









mchap collection

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/123032 *

2409/123033 *

2409/123034 *



2409/123035 *

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/123040 *



mchap collection



2409/513173

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/2 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/513196



906/1 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/531195



906/1 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/2 — стрелка секундная
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая

mchap collection

2409/543130



902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2409/543146

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса резьбовое
978 — кольцо крышки
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

900/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/6 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/543170



mchap collection



2409/543373

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/2 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/583136





2409/620142 *

920/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/2 — стрелка секундная
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая

2409/620183 *






2409/583207

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/583219





2409/911226

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2409/911274



mchap collection



2409/911304

2409/911359

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/5 — стрелка секундная
851/5 — стрелка минутная
850/5 — стрелка часовая





2409/913226 2409/913227



902/111 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2409/1311344 2409/1313301



903 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

Модель

2414

Механизм калибра 24 мм, высотой 4,8 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2414/231054

906/III — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
976 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

906/III — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
976 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2414/231057





2414/231109

2414/231222 *

906/111 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
976 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



906/111 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
976 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2414/243058 *





2414/243060 *

906/111 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
976 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection



2414/243110 *

906/111 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
976 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая







mchap collection

2414/243162

2414/243221

2414/243222

906/111 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
976 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

906/111 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
976 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2414/243182









mchap collectio

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2414/551341

2414/553058

2414/553060



2414/553221

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/3 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/5 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2414/553222





2414/553227

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

902/11 — корпус
910 — Заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/5 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2414/553311





2414/1341376

2414/1341403

906/111 — корпус
916 — заводная головка
925 — ушко корпуса
932 — прокладка крышки
976 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



mchap collection



2414/1341409

2414/1343365

907/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крелления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая





2414/1343369

2414/1343370



907/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2414/1343375

907/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

Модель

2415

Механизм калибра 24 мм, высотой 4 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и автоподзаводом, на 29 рубиновых камнях.
Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч.
Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2415/453144 *

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/3 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection



2415/483072

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2415/483073









2415/483096

2415/483097

2415/483122

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection




2415/483141

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/3 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2415/483144





2415/483161

2415/483175

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая









mchap collection

2415/483176

2415/483177

2415/483178

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладкакрышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2415/483211

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/2 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2415/483212

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766/2 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая





2415/483248

2415/483249

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



мотар collection



2415/483250 2415/483251

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/5 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2415/483297




mchap collection

Модель

2416 А

Механизм калибра 24 мм, высотой 4,5 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автоподзаводом и календарем, на 29 рубиновых камнях. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2416А/333074 *

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2416А/603121 *





2416А/733121

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchan collection



2416A/733181

2416A/733230


902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2416A/733253



2416A/733254



2416A/733255



mchap collection

2416A/733256



902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая




2416А/843206

2416А/860208



902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2416А/1001271
2416А/1003266

2416А/1003273



902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/0 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap.com

Модель

2609

Механизм калибра 26 мм, высотой 3,1 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 18 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2609/803198 *

2609/803202 *



902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2609/813190 *

2609/813236




906 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection



2609/813233




2609/813234

906 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2609/813189 *



2609/813247

906 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767/3 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2609/813291




2609/813314

906 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/5 — стрелка секундчая
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

906 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2609/813326






2609/813318

906 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/5 — стрелка секундная
851/5 — стрелка минутная
850/5 — стрелка часовая

mchap collection



2609/813320

2609/813321


906 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая






2609/813322

906 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/2 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая







2609/813324


2609/813368

2609/943252

906 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая







2609/1063280

2609/1093285


2609/1093286


907/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

905/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
985 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2609/1123290





2609/1240338


902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767/2 — циферблат
853/2 — стрелка секундная
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая

902/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/5 — стрелка секундная
851/5 — стрелка минутная
850/5 — стрелка часовая

2609/1240339



mchap collection



2609/1351347

907/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
977 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая



2609/1353348

2609/1353385



907/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2609/1351388

907/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766/6 — Цифэрблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchan collection

Модель

2612

Механизм калибра 26 мм, высотой 5,8 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным и сигнальным устройством, на 18 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.








mchap collection

2612/461117

2612/461125

2612/461384

906/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/2 — стрелка секундная
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая







2612/473123

2612/473124

2612/473308


906/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
926 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо крышки резьбовое
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

Модель

2614 В

Механизм калибра — 26 мм, высотой — 4,4 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем мгновенного действия, на 17 рубиновых камнях.
Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 35 часов.
Период колебания баланса Т=0,4 сек.




2614В/1301352

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

mchap collection

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
767/6 — Циферблат
980 — Стекло
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2614В/1301380





2614B/1301415

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки
980 — Стекло резьбовое
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая




2614B/1303351

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2614B/1303377






2614B/1303413


905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2614B/1303414




mchap collection











mchap collection

2614В/1303417

2614В/1401393

2614В/1401396

2614В/1403394

2614В/1403395

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

Модель

2616

Механизм калибра 26 мм, высотой 5,1 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автоподзаводом двустороннего действия и календарем мгновенного действия, на 30 рубиновых камнях. Опора груза на шарикоподшипнике. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 35 часов. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2616/1113289

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

2616.1Н


Механизм калибра — 26 мм, высотой — 5,1 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автоподзаводом и календарем мгновенного действия, на 30 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 35 часов. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2616.1Н/1113289

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая


mchap collection



2616.1Н/1113405

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2616.1Н/1113406






2616.1Н/1180312

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

2616.1Н/1423425




905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

mchap collection



2616.1Н/1423426

2616.1Н/1423427



905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая




2616.1H/1421428

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

2616.1H/1421429



mchap collection




2616.1H/1443402

902a/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

Модель

2627

Механизм калибра — 26 мм, высотой — 5,7 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автоподзаводом и двойным календарем мгновенного действия, на 30 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 33 часов. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2627/1193313

902а/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

2628

Механизм калибра — 26 мм, высотой — 4,4 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и двойным календарем мгновенного действия, на 17 рубиновых камнях. продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 42 часов. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2628/1363374

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

3017

Механизм калибра 30 мм, высотой 5,7 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с боковой секундной стрелкой и секундомером, на 19 рубиновых камнях.
Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч.
Период колебания баланса Т=0,4 сек.




3017/401077

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchan collection

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

3017/1171310





3017/1171418

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

„СЛАВА“

ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

2

mchap collection

Модель

1600

Механизм калибра 13,5×17,5 мм, высотой 3,6 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, без секундной стрелки, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Период колебания баланса Т=0,33 сек.



1600/083165

903 — Корпус
912 — Заводная головка
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрэлка часовая

1600/093017

900/III — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрэлка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1600/063015БЖ *

1600/063196БЖ *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection



1600/122198

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600/203137



903 — Корпус
912 — Заводная головка
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600/203202

903 — Корпус
912 — Заводная головка
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600/293084 *




903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600/311017
1600/313017

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600/441114
1600/443114



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая


mchap collection



1600/443152

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

1600/451115
1600/453115



903/III — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600/523059

900/III — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600/531017
1600/533017



900/III — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1600/543060

900/III — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600/553059 *



900/III — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая




1600/553060

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Цифэрблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрэлка часовая

1600/562063

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая






1600/583119

1600/583168


903 — Корпус
912 — Заводная головка
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

903 — Корпус *
912 — Заводная головка
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600/583170







1600/691153
1600/693153

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

1600/743180

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1600/813210
1600/813215
1600/813248

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
984 — Стекло
766/6 — Циферблат розовый
851/3 — Стрелка минутная
853/3 — Стрелка часовая

766/6 — Циферблат чэрный

766/6 — Циферблат фиолетовый

1600/941111

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection



1600/941192

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая


1600/943071 *

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая









1600/943153

1600/943181

1600/943224

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

mchap collection



1600/943230

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600/953071БГ *

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



Модель

1601

Механизм калибра 13,5×17,5 мм, высотой 3,6 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, без секундной стрелки, с противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 30 ч. Период колебания баланса Т=0,33 сек.



1601/321038

902а/III — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601/321064 *

902а/III — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



mchas collection



1601/321066 *

1601/321139

902а/III — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая





1601/321143 1601/321193

902a/111 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая









1601/323038
1601/323064
1601/323065

902a/111 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mcrap collection



1601/323082 1601/323139

902a/111 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая






1601/323143

902a/III — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601/323152

902a/III — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая





1601/323204

902a/III — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601/323231



mchap collection




1601/400088

902a/III — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо крышки резьбовое
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

Модель

2414

Механизм калибра 24 мм, высотой 3,8 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, двумя заводными барабанами, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 45 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.




2414/011244

900/111 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

900/111 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/6 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая


2414/013209






2414/013218
2414/013246

900/111 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая







mchap collection


2414/231100

2414/233100

2414/233167

903 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
979 — крышка корпуса
985 — стекло
766 — циферблат
853/6 — стрелка секундная
851/6 — стрелка минутная
850/6 — стрелка часовая

2414/231182



903 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
979 — крышка корпуса
985 — стекло
766/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2414/233185

903 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
979 — крышка корпуса
985 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection



2414/233219

2414/233221

903 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
979 — крышка корпуса
985 — стекло
766/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



Модель

2428

Механизм калибра 24 мм, высотой 3,8 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, двумя заводными барабанами, с двойным календарем мгновенной сменой чисел месяца и немгновенной сменой дней недели. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 45 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2428/003250

902а/11 — корпус
925 — ушко корпуса
932 — водозащитная прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

Модель

2937

**Механизм калибра 29 мм,
высотой 5,5 мм,
с камертонным регулятором,
с питанием от батареи,
с центральной секундной стрелкой,
антимагнитные, виброустойчивые,
на 17 рубиновых камнях.**




2937/263228

902а/11 — корпус
925 — ушко корпуса
932 — водозащитная прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/6 — стрелка минутная
850/6 — стрелка часовая

mchap collection

902а/11 — корпус
925 — ушко корпуса
932 — водозащитная прокладка крышки корпуса
977 — крышка корпуса
978 — кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая


2937/293096




Модель

5338

Электронные настольные часы-будильник, механизм на 6 рубиновых камнях с бесконтактной магнито-электрической системой привода балансового регулятора и устройство для подачи звукового сигнала в заранее установленный момент времени. Система привода часов и сигнальное устройство питаются от источника постоянного тока напряжением 1,55 в. Продолжительность хода часов-будильников от одной смены источника тока до другой не менее 12 месяцев.






5338/135093

5338/135098

5338/135099

Б147ку103 — корпус с крышкой и кнопкой
Б147к-33 — пластина нижняя
Б147к-42 — стекло
Б147ку8 — циферблат
Б147к-13 — кнопка стрелок
Б147к-12 — винт крепления корпуса
Б147к-24 — знак накладной
Б147к-20 — стрелка сигнальная
Б147к-19 — стрелка минутная
Б147к-18 — стрелка часовая
Б169ку1 — циферблат
Б169к-2 — стрелка минутная
Б169к-3 — стрелка часовая
Б169ку3 — циферблат
Б169к-2 — стрелка минутная
Б169к-3 — стрэлка часовая
Б169ку2 — циферблат
Б169к-2 — стрелка минутная
Б169к-3 — стрелка часовая
Б169ку2 — циферблат
Б169к-2 — стрелка минутная
Б169к-3 — стрелка часовая

mobile collection



5338/135100
5338/135108

Б147ку103 — корпус с крышкой и кнопкой
Б147к-33 — пластина нижняя
Б147к-42 — стекло
Б147ку8 — циферблат
Б147к-13 — кнопка стрелок
Б147к-12 — винт крепления корпуса
Б147к-24 — знак накладной
Б147к-20 — стрелка сигнальная
Б147к-19 — стрелка минутная
Б147к-18 — стрелка часовая
Б169ку1 — циферблат
Б169к-2 — стрелка минутная
Б169к-3 — стрелка часовая
Б169ку3 — циферблат
Б169к-2 — стрелка минутная
Б169к-3 — стрелка часовая
Б169ку2 — циферблат
Б169к-2 — стрелка минутная
Б169к-3 — стрелка часовая
Б169ку2 — циферблат
Б169к-2 — стрелка минутная
Б169к-3 — стрелка часовая

mchap collection

Модель

5671

Механизм калибра 56 мм, высотой 20 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством, на 11 рубиновых камнях. Пружины хода и боя в барабанах. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



5671/001000 *

Б11ку101 — корпус
Б11к-23 — корпусное кольцо
Б11ку7 — корпусное кольцо с ободком и стеклом

Б18к-9 — накладка корпуса
Б11к-9 — втулка
Б11к-25 — ободок корпуса
Б11к-26 — рант
Б11к-16 — стекло
Б11ку1 — звонок с заслонкой
Б11ку4 — подциферблатник
Б11к-36 — циферблат
Б11ку16 — ролик
1,6×6 — винт ролика
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрэлок
Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
Б11ку9 — стрелка сигнальная
Б23к-7 — стрелка минутная
Б23к-6 — стрелка часовая

mchap collection



5671/004007


Б11ку101 — корпус
Б11к-23 — корпусное кольцо
Б11ку7 — корпусное кольцо с ободком и стеклом

Б18к-9 — накладка корпуса
Б11к-9 — втулка
Б11к-25 — ободок корпуса
Б11к-26 — рант
Б11к-16 — стекло
Б11ку1 — звонок с заслонкой
Б11ку4 — подциферблатник
Б11к-36 — циферблат
Б11ку15 — ролик
1,6×6 — винт ролика
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
Б11ку9 — стрелка сигнальная
Б23к-14 — стрелка минутная
Б23к-13 — стрелка часовая

5671/004054



5671/004101



5671/004102



5671/004103



mchap collection

5671/004104



Б11ку101 — Корпус
Б11к-23 — Корпусное кольцо
Б11ку-7 — Корпусное кольцо с ободком и стеклом
Б18-9 — Накладка корпуса
Б11к-9 — Втулка
Б11к-25 — Ободок корпуса
Б11к-26 — Рант
Б11к-16 — Стекло
Б11ку1 — Звонок с заслонкой
Б11ку4 — Подциферблатник
Б11к-36 — Циферблат
Б11ку15 — Ролик
1,6×6 — Винт ролика
Б11ку-2 — Ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — Кнопка перевода стрелок
Б11ку12 — Кнопка звонка со стержнем
Б11ку9 — Стрелка сигнальная
Б23к-14 — Стрелка минутная
Б23-13 — Стрелка часовая



5671/011060 *

Б12к-23 — пыльник
Б12ку9 — ободок корпуса со стеклом
Б12к-38 — основание
Б12к-10 — стекло
Б12ку3 — звонок с заслонкой
Б12ку1 — подциферблатник
Б12к-31 — циферблат
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
Б12ку8 — стрелка сигнальная
612242 — стрелка минутная
611242 — стрелка часовая








mchap collection

5671/014058 *

5671/014059 *

5671/014075 *

Б12к-3 — пыльник
Б12ку9 — ободок корпуса со стеклом
Б12к-38 — основание
Б12к-10 — стекло
Б12ку3 — звонок с заслонкой
Б12ку1 — поцифербблатник
Б12к-31 — циферблат
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
Б12ку8 — стрелка сигнальная
Б12к-30 — стрелка минутная
Б12к-29 — стрелка часовая




5671/075033 *


Б30ку10 — ободок с кольцом, муфтой и стеклом
Б12к-23 — пыльник
Б11к-16 — стекло
Б12ку3 — звонок с заслонкой
Б30ку2 — подциферблатник
Б30к-16 — циферблат
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
Б11ку9 — стрелка сигнальная
Б30к-9 — стрелка минутная
Б30к-8 — стрелка часовая

5671/115072

Б145к-4 — корпус
Б145к-6 — стекло
Б11ку1 — звонок с заслонкой
Б11к-21 — винт звонка
Б145ку13 — подциферблатник
Б145ку4 — циферблат
Б145к-8 — подставка корпуса
2,0×6 — винт подставки
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б145к-3 — кнопка звонка со стержнем
Б145к-5 — винт корпуса
619212 — стрелка сигнальная
612811 — стрелка минутная
611811 — стрелка часовая



mchap collection



5671/124049


Б146ку100 — корпус
Б146к-2 — ободок корпуса
Б146к-4 — стекло
Б11ку1 — звонок с заслонкой
Б14к-5 — циферблат
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
Б146к-8 — подставка корпуса
Б146ку3 — стрелка сигнальная
Б146к-7 — стрелка минутная
Б14к-6 — стрелка часовая

5671/154089



Б153ку1 — корпусное кольцо с ободком и стеклом
Б153к-6 — накладка корпуса
Б11к-16 — стекло
Б11ку1 — звонок с заслонкой
Б143ку2 — подциферблатник
Б153к-3 — циферблат
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б35ку3 — кнопка звонка со стержнем
Б153к-9 — винт подставки корпуса
Б11ку9 — стрелка сигнальная
Б153к-5 — стрелка минутная
Б153к-4 — стрелка часовая

5671/154094



5671/164074 *




Б12к-5 — втулка
Б154к-3 — ободок корпуса
Б152к-7 — рант
Б152к-8 — стекло
Б12ку3 — звонок с заслонкой
Б154к-1 — подциферблатник
Б154к-2 — циферблат
Б154к-6 — ролик
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б12ку14 — кнопка звонка со стержнем
1,6×8 — винт ролика
619183 — стрелка сигнальная
612224 — стрелка минутная
611224 — стрелка часовая

Б154ку3 — циферблат

5671/164088 *




5671/204084



Б153ку1 — корпус
Б153к-15 — накладка корпуса
Б11к-9 — втулка
Б153к-2 — ободок корпуса
Б11к-16 — стекло
Б11к-65 — звонок
Б11к-22 — винт звонка
Б11к-21 — подциферблатник
Б157к-7 — циферблат
Б157к-1 — подставка корпуса
Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
2,5×5 — винт подставки корпуса
619212 — стрелка сигнальная
612241 — стрелка минутная
611241 — стрелка часовая

Б157ку2 — циферблат


5671/204092



mchap collection

Б165ку2 — корпус
Б12к-6 — диск сигнальный
Б11к-65 — звонок
Б144к-1 — подциферблатник
Б11ку2 — ключ заводной хода
Б126ку9 — ключ боя
Б126к-15 — кнопка перевода стрелок
Б153к-15 — кнопка звонка со стержнем
1,6×8 — винт ролика (ножки)
Б144к-5 — стрелка минутная
Б126к-10 — стрелка часовая
Б11к-41 — ролик
Б11к-48 — штифт ролика

5671/246085




5671/274106



5671/274107

Б12к-10 — стекло
Б12ку15 — ободок со стеклом
Б12к-41 — ободок
Б12ку3 — звонок с втулкой
Б12ку1 — подциферблатник
171к-1 — подставка корпуса
Б11к-56 — ключ заводной хода и боя
Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
Б12ку14 — кнопка звонка со стержнем
Б11к-21 — винт звонка
Б12к-45 — винт подставки корпуса
619183 — стрелка сигнальная
612242 — стрелка минутная
611242 — стрелка часовая



mchap collection

„РАКЕТА“

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

3


mchap collection



Модель

2209

Механизм калибра 22 мм, высотой 2,7 мм, с балансовым регулятором, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 23 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2209/283205 *

903/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mckap collection



2209/452126 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/452127 *









2209/452131 *

2209/452144 *

2209/452221 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



2209/503092 *

2209/503093 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/693141



903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
985 — Стекло
763/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/811098 *



902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/1 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая

мопар collection

2209/813066 *



902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/813074

2209/813092 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/813093 *



mchap collection



2209/813095 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/813096 *



902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/813097 *



902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

2209/813099



902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

2209/813159





2209/813160 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

mchap collection

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
753 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

2209/813300



2209/903133



2209/903134 *



908 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/1 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка Минутная
850/1 — Стрелка часовая


908 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/903135 *



mchap collection

2209/903167



908 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

908 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

2209/903168






2209/911138 *

2209/911140 *

903/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая




mchap collection



2209/913141

903/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/1 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая



2209/921249

903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
768 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрэлка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/913279

2209/923249

903/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchan collection

Модель

2601

Механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, без секундной стрелки, с противоударным устройством, на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2601/201161

900 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/5 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

mchan collection

Модель

2603


Механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с боковой секундной стрелкой, противоударным устройством, на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса T = 0,4 сек.



2603/153041 *

902а/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2603/153083 *





2603/591028 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

2603/591065 *



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
852/1 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая

2603/591250 *



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/1 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая

mchap collection

2603/593041 *



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2603/593076 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/1 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2603/593227 *



mchap collection

Модель

2609

Механизм калибра 26 мм, высотой 4,5 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2609/101174 *

2609/103174

902а/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

902а/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609/103208





2609/103297

902a/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609/603113 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая



mchap collection



2609/603190

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/9 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2609/603209

2609/603252 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2609/651109 *

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/1 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая

mchap collection

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609/651121 *





2609/651123 *

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/1 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая

2609/651125 *



mchas collection



2609/651145

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2609/651151 *

2609/651162 *

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2609/651236 *


901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая

mchap collection

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609/651284





2609/653072 *

2609/653109 *

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609/653121 *



mchap collection



2609/653123 *

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609/653145

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2609/653147

2609/653154 *

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



мснар collection

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609/653215





2609/653216

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609/653237 *



mchap collection



2609/653277 *

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцокрепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609/653310



901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/1 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2609/653284

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая


mchap collection



2609/790179 *

2609/790180 *

902a/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая



Модель

2609 А

Механизм калибра 26 мм, высотой 4,5 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 39 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2609А/101175 *
2609А/103175 *

902а/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

902а/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767/9 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609А/103189





2609А/103196

902а/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовоз крышки корпуса
980 — Стекло
767/9 — Цифэрблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

901/III — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

2609А/173321



mchap collection



2609А/461183

2609А/461187 *

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Цифэрблат
853/1 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая





2609А/463184

2609А/463186 *

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609А/463238 *



mchap collection



2609А/653184

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609А/653217 *



901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609А/653266



901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крэпления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

2609А/781292



902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая



2609А/783145

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609А/783304



mchap collection



2609А/783310

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609А/783317

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/2 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2609А/821128

2609А/821129

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

2609А/821130 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2609А/823103

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2609А/823106 *



mchap collection

„ЧАЙКА“

УГЛИЧСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

4

mchap collection



Модель

1200

Механизм калибра 9×12 мм, высотой 3,3 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, без секундной стрелки, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Период колебания баланса Т=0,33 сек.



1200/513040 * КС
1200/513040 * КС—1
1200/513040 * КС—2
1200/513040 * КС—3
1200/513040 * КС—4

903 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
991КС — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая
Браслеты № 1, № 2, № 3, № 4.

mchap collection

903 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
985 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

985КС — Стекло

1200/583000 * БГ
1200/583000 * КС, БГ





1200/583060 * БГ

903 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
985 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

1600 А

Механизм калибра 16 мм, высотой 3,5 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, без секундной стрелки, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Период колебания баланса Т=0,33 сек.



1600А/001005 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600А/001012 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1600А/003000 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600А/003005 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая
980 КС — Стекло



1600А/003005 * КС

1600А/003005 ГС

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600А/003008 *

1600А/003008 * КС

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

980КС — Стекло

mchap collection



1600А/003042 *

1600А/003042 * Т

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

766/6 — Циферблат



1600/003044

1600/003044 Т

1600/003044 КС

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

766/6 — Циферблат

980КС — Стекло



1600А/003046 *

1600А/003046 КС

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

980КС — Стекло

mchap collection



1600А/013005 *

1600А/013005 * КС

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

980 КС — Стекло



1600А/013011 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600А/031000 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600А/031009 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1600А/033009 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchao collection



1600А/061009 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

1600А/063004 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1600А/063005 *

1600А/063008 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1600А/081000 *

1600А/081009 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



mchap collection







1600А/221000 *
1600А/221004 *
1600А/221009 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600А/263000 *

902/1 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600А/271000 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1600А/271009 *
1600А/273000 *
1600А/281000 *
1600А/281009 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1600А/283005 *

1600А/283005 * Н

1600А/283005 * ГС

1600А/283005 * КС

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

766/2 — Циферблат

980 ГС — Стекло

890КС — Стекло



1600А/283512 *

1600А/283525 *

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600А/331005 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
951/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая





1600А/331163 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mcnap collection







1600А/333005 *
1600А/333041 *
1600А/333044 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600А/333046 *

1600А/333050 *



900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Цифэрблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1600А/333064 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая





1600А/413000 *

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1600А/453005 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая







1600А/483005 *
1600А/483050 *
1600А/483163 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1600А/570005 *

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

1601

Механизм калибра 16 мм, высотой 3,5 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, без секундной стрелки, противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 часов. Период колебания баланса Т=0,33 сек.



1601/001063 * **1601/001512 ***

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая



mchap collection

1601/001541 *
1601/001563 *
1601/003000 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая













1601/003041 *
1601/003053 *
1601/003061 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



1601/003063 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая

1601/003305КС *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
975 — крышка корпуса
980КС — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



mchap collection



1601/003500 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/003565 *





1601/003569 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрэлка часовая

1601/003663КС *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980КС — стекло
766/3 — циферблат
851/2 — стрелка минутная
850/2 — стрелка часовая





1601/013005 *

1601/013500 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



mchap collection







1601/031000 *
1601/063005 *
1601/063010 *

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



1601/093005 *

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/263005 *



901/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
930 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
976 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



1601/273009 *
1601/281009 *
1601/281500 *

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

766/6 — циферблат

766/3 — циферблат

1601/283000 *
1601/283000Т *
1601/283000Р *





1601/283041 *

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/283045 *



903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/6 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



1601/283065ГС *

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/283069К *



903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 К — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchan collection



1601/283105ГС *

1601/283165ГС *



903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980К — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



1601/283400 *

1601/283500 *

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая





1601/283600ГС *

1601/283605ГС *

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



mchap collection



1601/303565 *

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/331005 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая





1601/331063 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/333005 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая





1601/333053 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/333105ГС *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



mchap collection







1601/333144ГС *
1601/333153ГС *
1601/333161ГС *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая







1601/333164ГС *
1601/333305ГС *
1601/333344ГС *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



1601/333346ГС *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/333400 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



mchap collection

1601/333553 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая





1601/333644ГС *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/463553 *



900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/483005 *



901/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
930 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



1601/483025 *
1601/483041 *
1601/483046 *

901/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
930 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mcmap collection

1601/483125 *
1601/483146 *
1601/483346 *

901/11 — корпус
910 — заводная головка
925 — ушко корпуса
930 — кольцо крепления механизма
932 — прокладка крышки корпуса
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



1601/493069



900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/633553 *



900 — корпус
912 — заводная головка
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/703159 *



903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая


1601/703359 *



903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

antchap collection

1601/703659 *



903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980ГС — стекло
766/3 — циферблат
851/2 — стрелкв минутная
850/2 — стрелка часовая

1601/803565 *



903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

1601/953564 *

903 — корпус
912 — заводная головка
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая





1601/9003400 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/3 — циферблат
851/3 — стрепка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

Модель

1601 А

Механизм калибра 16 мм, высотой 3,5 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, без секундной стрелки, противоударным устройством, на 18 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Период колебания баланса Т=0,33 сек.

1601А/003025 *



900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/003044



1601А/003046

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1601А/003050



900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1601А/003063
1601А/003063В

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

766/3 — Циферблат







1601А/003064
1601А/003065
1601А/003069

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1601А/003123ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/003141ГС



1601А/003163ГС



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — стекло
767 — Цифзрблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

1601А/003169ГС



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1601А/003344ГС
1601А/003346ГС
1601А/003369ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

1601А/003433



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

1601А/003541



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1601А/003544

1601А/003553



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1601А/003600ГС
1601А/003605ГС
1601А/003641ГС
1601А/003653ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1601А/021224

1601А/023027



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1601А/131224

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/133437

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1601А/141224

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1601А/143437

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1601А/153553

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/203224

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1601А/203433



1601А/203434

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая



1601А/203733



1601А/203737

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1601А/213433



1601А/213737

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стэкло
766/3 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая



1601А/213924

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/263515 *



902 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Водозащитная прокладка крышки
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/303565



903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/331041



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

mchap collection

1601А/331163



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/331500



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

1601А/331563



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

1601А/333023



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/333025



1601А/333044 *



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

1601А/333053



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/333063



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая



1601А/333065

1601А/333069



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1601А/333146ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/333163ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
767 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая



mchap collection

1601А/333169ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1601А/333433

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



1601А/333437

904/7 — Корпус
912 — Заводная головка
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/333500



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/333505 *
1601А/333541
1601А/333546

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection



1601А/333567БГ

900 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/333600









1601А/333653
1601А/333663ГС
1601А/333664ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

980ГС — Стекло



1601А/333669ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

980ГС — Стекло

1601А/333737ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
766/3 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



mchap.collection







1601А/333825
1601А/333846
1601А/333865ГС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая
980ГС — Стекло

1601А/393859ГС

904/7 — Корпус
912 — Заводная головка
970 — Ободок корпуса
980ГС — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1601А/463053БС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



1601А/463065БС

900 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/463433



mchap collection



1601А/483044

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/483063

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая





1601А/483145К
1601А/483147К
1601А/483148К

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980К — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

980ГС — Стекло



1601А/483150ГС

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980К — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

980ГС — Стекло

1601А/483500

900/111 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection



1601А/483600

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/483650



1601А/483663



902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

1601А/483846



1601А/551555

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



1601А/553455



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766/3 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

mchap collection

1601А/553055



904 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

1601А/553056В
1601А/553056

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

767 — Циферблат



1601А/553557



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/593050



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/613068



904 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Цифэрблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/693500

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

1601А/713159ГС



904/7 — Корпус
912 — Заводная головка
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/713859ГС





1601А/723354КГС
1601А/723354ГСВ
1601А/723854КГС

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло корунд.
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая
767/3 — Циферблат

980ГС — Стекло корунд. розовый

mchap collection

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

767/3 — Циферблат

1601А/743063
1601А/743063В





1601А/753064
1601А/763065
1601А/753064В
1601А/763065В

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

767/3 — Циферблат





1601А/813254
1601А/723054

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/893026

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection



1601А/883659 КГС


900/III — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло корунд.
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

980ГС — Стекло корунд. розовый

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло корунд.
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

980ГС — Стекло корунд. розовый

1601А/883659 КГС
1601А/883859 КГС



1601А/893063



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



1601А/903702КГС

900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло корунд.
766/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

766 — Циферблат

mchan collection

1601А/903816 КГС



900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980ГС — Стекло корунд
766/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

766 — Циферблат



1601А/933082

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1601А/943563БГ



903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

1601А/953563 БГ



900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



1601А/943564 БГ

1601А/943565



903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Цифэрблат
851/3 — Стрэлка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1601А/953564 БГ

1601А/953565 БГ



900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

Модель

1609

Механизм калибра 16 мм, высотой 3,2 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,33 сек.



1609/883000 * **1609/883001 ***

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель

1609 А

Механизм калибра 16 мм, высотой 3,6 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 19 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 40 часов. Период колебания баланса Т=0,33 сек.



1609А/773500

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
852/3 — Стрелка часовая

mchap collection

„МОЛНИЯ“

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

5

mchap collection



Модель

3602

Механизм калибра 36 мм, высотой 4,6 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с боковой секундной стрелкой, на 18 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.

3602/281011



3602/291013



3602/951122



3602/951123



mchap collection

908 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



3602/1001010

3602/1001102

908 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель

3602 А

Механизм калибра 36 мм, высотой 3,5 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с боковой секундной стрелкой, на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т = 0,4 сек.



3602А/271006 *

908 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

mchap collection

„ЗАРЯ“

ПЕНЗЕНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

6

mchap collection

Модель

1501

Механизм калибра 13,5×16 мм, высотой 3,78 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.

1501/023081



900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1501/023092



900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1501/023103



900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766/2 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1501/023154



900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

mchap collection



1501/613202

900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая



1501/613203

900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766/2 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1501/613214



mchap collection



1501/613217

900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1501/613221



Модель

1509 В

Механизм калибра 13,5×16 мм, высотой 3,78 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



1509В/093660БГ *

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/103670БГ

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection



1509В/173900

1509В/173910

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1509В/211273 *

1509В/211353 *



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1509В/211432 *

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1509В/211732 *

1509В/211822 *



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1509В/213003 *

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/213133 *



1509В/213363 *

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1509В/213792 *

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1509В/213891 *

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/213951 *





1509В/221011
1509В/223011

1509В/223091

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1509В/231192

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1509В/231222

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

mchas collection



1509В/231292

1509В/231522

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1509В/231802



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Ушко корпуса
990 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/233032

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1509В/233142

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая



1509В/233302 *

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

1509В/233373

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1509В/233382 *

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1509В/233812 *



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/253920



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/303182



903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

1509В/323512



903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/323622



1509В/343065



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/373870
1509В/373890
1509В/373950

903 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая







mchap collection

1509В/553003 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1509В/841450Р

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат — розовый
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/841450



900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат — зеленый
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/841610



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/843450Р



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат — розовый
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/8434503

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат — зеленый
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchae collec

1509В/843450 *



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/843460



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1509В/843530

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/843610



1509В/881310 *

903 — Корпус
910 — Заводная головка
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стэкло
766/6 — Циферблат — зеленый
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1509В/881310 *

903 — Корпус
910 — Заводная головка
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат — розовый
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1509В/883320 *

903 — Корлус
910 — Заводная головка
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/911330


900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1509В/913340

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
992 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/5 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1509В/941440

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
992 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/941640



mchap collection

1509В/943490

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
992 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1509В/951470

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
978 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/953470



902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
978 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат — розовый
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/953480 *



902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
978 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/963272 *



900/111 — Корпус
912 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1509В/983542 *



mchap collection

Модель

1801

Механизм калибра 18,5×14 мм, высотой 3,4 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, без секундной стрелки, с противоударным устройством, на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Период колебания баланса Т=0,33 сек.

1801/411123 *



1801/411193 *



1801/413123 *



1801/413193 *



mchap collection

1801/661193



1801/661123



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1801/663123

1801/663193



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1801/751300



1801/753049



1801/753076



1801/753300



mchap collection

1801/753330



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1801/993210 **1801/993250**

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель

2008

Механизм калибра 20 мм, высотой 4,79 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2008/511052
2008/521007
2008/521530

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2008/811240
2008/811270
2008/811280

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

mcmap collection

2008/811500

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышкз корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая





2008/811500

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат — (печать голубая)
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая



2008/871460 *

2008/871470

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая



mchap collection

2008/871560
2008/921240
2008/921570

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая







Модель

2009

Механизм калибра 20 мм, высотой 4,79 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.

2009/121120 *



2009/121180 *



2009/121210

2009/123180 *



2009/123210



mirhap collection

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2009/163003

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крэпления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2009/163350 *

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009/163370



mchap collection

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009/181003 *



2009/181073 *



903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009/181360 *



930 — Кольцо крепления механизма
903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

mcrap collection

2009/183003



2009/311003



903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009/311340



903 — Корпус
910 — Заводная головка
930 — Кольцо крепления
925 — Ушко корпуса механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009/311360



903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая







mchap collection

2009/631210 *

2009/633210 *

2009/643000 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая









2009/701150

2009/701540

2009/703150

2009/703540

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



2009/803590

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

2009/851251



900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009/851380





2009/851400

900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

mchap collection



2009/851410
2009/853410

900/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2009/853390

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Прокладка крышки корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

901/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009/931340



mchap collection



2009/933370


901/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

Модель

2009 Б

Механизм калибра 20 мм, высотой 2,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.

2009Б/053190



2009Б/053232



2009Б/053242




2009Б/053262




903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009Б/393000



906 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга
929 — Крышка предохранительная
— Нажимная кнопка для фиксации передней крышки
— Пружина нажимной кнопки
— Крышка передняя корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009Б/473000



2009Б/821000


900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2009Б/823000



mchap collection

2009Б/823020



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая




2009Б/823030

2009Б/823044



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая







mchap collection

2009Б/893130

2009Б/893140


2009Б/893151

903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

Модель

2014

Механизм калибра 20 мм, высотой 3,7 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем, на 22 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2014/763243

903/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchan collection

2014/903001 *
2014/903016
2014/903020

901/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая









2014/903021

2014/903031

900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая



900/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2014/903033



mchap collection

„ВОСТОК“

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД



mchap collection



Модель

2209

Механизм калибра 22 мм, высотой 3,2 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 18 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2209/111040

905/11 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
938 — Пружина крепления механизма
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



2209/111080 *

905/11 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
938 — Пружина крепления механизма
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/111093 *





2209/113040 *

905/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

905/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
938 — Пружина крепления механизма
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/113080 *



mchap collection



2209/120111

905/11 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/121065

2209/121066

902a/11 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2209/121087 *

902a/11 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



2209/121111

2209/121112 *

902a/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2209/121195

902a/11 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

902a/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/1 — Стрелка секундная
851/1 — Стрелка минутная
850/1 — Стрелка часовая

2209/121257



mchap.collection



2209/123065

2209/123066

902a/11 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2209/123090

902a/11 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/123111



2209/123112 *



2209/123113 *



2209/123114



902a/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/123196



mchap collection



2209/123256

902а/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/123287 *

2209/123288 *

902а/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2209/151048

2209/151056

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/151094



2209/151137 *



2209/151138 *



2209/151184



901 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

монар collection

901 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/151235





2209/153048

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Цифэрблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/153056



mchap collection



2209/153137 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/153094



2209/153138 *



2209/153140 *



2209/153185



2209/153218



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

мснар collection

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/153235





2209/153297 2209/153304



900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/241095 *
2209/243095 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection




2209/273116

900 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

900 — Корпус
912 — Заводная головка
924 — Серьга корпуса
970 — Ободок
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/273299





2209/350193

901/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
931 — Водозащитная прокладка для стекла
932 — Водозащитная прокладка для корпуса
938 — Пружина крепления механизма
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
2585/2 — Диск времени
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

901/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
931 — Водозащитная прокладка для стекла
932 — Водозащитная прокладка для корпуса
938 — Пружина крепления механизма
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
2585/2 — Диск времени
767/6 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/350194





2209/371181 *
2209/373181 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/401165

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
970 — Ободок корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/401209



mchap collection



2209/401212

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/1 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/401219

2209/401272



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Цифэрблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/403165



2209/403206



2209/403208



mchap colnect.com

2209/403265



2209/403271



900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/561275

903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/1 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/561325

903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mcnap collection



2209/563261

2209/563325

903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая



2209/563330



903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/573326

2209/773326



903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

2214

Механизм калибра 22 мм, высотой 4,2 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем, на 18 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2214/173108 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2214/173109 *





2214/281107

2214/281115 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая



902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2214/281126



mchap collection



2214/281129 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2214/281191

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/5 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2214/281280



mchap collection



2214/283106


2214/283110

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2214/283115 *





2214/283125

2214/283126

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Цнферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2214/283129 *

2214/283167

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





2214/283191

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2214/283197



mchao collection



2214/283201 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2214/283289 *





2214/441220

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

mchap collection



2214/441221

2214/441267

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая





2214/441290

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

2214/443205



mchap collection



2214/443207

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2214/443266

2214/443273



902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2214/443290

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

2214/571263





2214/571264

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767/2 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2214/573263



mchap collection



2214/571328

2214/573328

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/2 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

2214/781264





2214/781328

2214/783328

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель

2409

Механизм калибра 24 мм, высотой 3,2 мм, с балансовым регулятором, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Период колебания баланса Т = 0,4 сек.



2409/503254 **2409/503310**

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mcwar collection

mchap collection

Модель

2414

Механизм калибра 24 мм, высотой 4,0 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автоподзаводом и календарем, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2414/021220 *

902 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

902 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2414/523292



2414/521293

902 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая





2414/703317

2414/703362

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
980 — Стекло
976 — Крышка корпуса
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection



2414/703366

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

Модель

2416

Механизм калибра 24 мм, высотой 4,3 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автоподзаводом и календарем, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2416/261107 *

2416/263105 *



902 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2416/263106 *

902 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

2603

Механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с боковой секундной стрелкой, противоударным устройством, на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.







2603/431213

2603/431214

2603/431215

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
852/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая







mchap collection

2603/431339

2603/431342

2603/431343

2603/431344

2603/431345

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
852/0 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

Модель

2605

Механизм калибра 26 мм, высотой 4,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с боковой секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2605/041014 *

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

2605/041016





2605/041019

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2605/041122 *



mchap collection



2605/043014 *

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

2605/043016





2605/043019

905 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
852/2 — Стрелка секундная
850/2 — Стрелка часовая

2605/361234





2605/361380

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая

2605/363183



mchap collection



2605/363217

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2605/363233

2605/363234

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая





2605/363307

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
852/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

2809

Механизм калибра 28 мм, высотой 4,8 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством, на 22 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2809/251118 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/2 — Стрелка секундная
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

mchap collection

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2809/251119









2809/251151 *

2809/251169

2809/251170

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2809/253104





2809/253119

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая







mchap collection

2809/253141

2809/253169

2809/253170

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

Модель

2809 А

Механизм калибра 28 мм, высотой 4,8 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством, на 22 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2809А/251171 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2809А/251172 *





2809А/251190 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



2809А/251171 *
2809А/253171 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2809А/253172 *





2809А/253190 *

902/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
977 — Крышка корпуса
978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

„МАЯК“

СЕРДОБСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

8

mchap collection

СЧЗ

Модель


57100

Механизм с площадью платины 2500 мм², высота 24 мм, маятниковый, с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском. Продолжительность хода от одного полного подъема гири не менее 26 час.




51 — ЧМС *


НЧ — 11 *



mchap collection


13 — ЧГ *





57100/017002


ЧХ8-1	Стрелка часовая
ЧХ8-2	Стрелка минутная
ЧХ8-3в	Гайка минутной стрелки
ЧХ9-1а	Цепь
ЧХ9-2а	Ушко для цепи
ЧХ9-3а	Крючок для гири
ЧХ11-1	Погончик маятника
ЧХ11-2	Линза маятника
ЧХ11-3	Подкладка
ЧХ12-1а	Крючок кріплення механизма
ЧХ12-3	Шайба крючка
ЧХ13 в	Скамейка
ЧХ13-4	Вешалка
ЧХ13-5	Скоба качалки
ЧХ13-6а	Качалка
ЧХ13-7б	Стекло
ЧХ14-1а	Подциферблатник
ЧХ14-2а	Циферблат
ЧХ14-8	Гиря



57100/787099

ЧХ8-1	Стрелка часовая
ЧХ8-2	Стрелка минутная
ЧХ8-3в	Гайка минутной стрелки
ЧХ9-1а	Цепь
ЧХ9-2а	Ушко для цепи
ЧХ9-3а	Крючок для гири
ЧХ11-1	Погончик маятника
ЧХ11-2	Линза маятника
ЧХ11-3	Подкладка
ЧХ12-1а	Крючок крепления механизма
ЧХ12-3	Шайба крючка
ЧХ13в	Скамейка
ЧХ13-4	Вешалка
ЧХ13-5	Скоба качалки
ЧХ13-6а	Качалка
ЧХ14-8	Гиря

57100/777098




Модель

93103

Механизм площадью 85×80×25 мм, маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском.
Число полуколебаний маятника — 8400 в час.
С боем часов и получасов.
Продолжительность хода часов от одного полного подъема гири не менее 24 ч.



93103/047020 *




93103/057021 *

mchap collection

Модель

93104

Механизм площадью 85×80×25 мм, маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском.
Число полуколебаний маятника — 8400 в час.
Часы и получасы отмечаются боем и кукованием «кукушки».
Продолжительность хода часов от одного полного подъема гири не менее 24 ч.



93104/067022


ЧГ-21К-сб1	Корпус в сборе
ЧГ-21К-У12а	Панель с циферблатом
ЧГ-16К-36а	Циферблат
ЧГ-12М-сб7	Маятник Pendel
ЧГ-16К-сб2а	Камера звуковая правая
ЧГ-16К-сб3а	Камера звуковая левая
ЧН-16К-У10	Стойка кукушки
ЧГ-16К-У11-	Кукушка с ротиком
ЧГ-21К-сб4	Кукушка со стойкой
ЧГ-21К-У1	Спираль боя с колодкой Triebfeder
ЧБН-11К-7	Винт крепления механизма
ЧГ-21К-54	Стрелка часовая
ЧГ-21К-55	Стрелка минутная
ЧГ-17К-9	Гайка минутной стрелки Zeigermutter
ЧГЭ-6	Подвеска маятника
ЧГЭ-22а	Крючок крепления механизма
ЧГЭ-23	Цепь Kette
ЧХ8-3в	Гайка оси минутной стрелки
ЧХ12-2	Гайка крепления механизма
ЧХ12-3	Шайба гайки
ЧХ13-6	Качалка
ЧГ-17К-27	Вешалка

mchap collection

Модель

93109

Механизм площадью 85×80×25 мм, с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском.
Число полуколебаний маятника — 8400 в час.
Часы и получасы отмечаются кукованием «кукушки».
Продолжительность хода часов от одного полного подъема гири не менее 24 ч.



93109/077023

ЧГ-32К-У8а	Корпус
ЧГ-32К-У2	Панель с оцифровкой
ЧГ-12М-сб7	Маятник
ЧГ-32К-У15	Камера звуковая правая
ЧГ-32К-У14	Камера звуковая левая
ЧГ-32К-22	Стойка кукушки
ЧГ-32-К-У17	Кукушка со стойкой
ЧБН-11К-17	Винт крепления механизма
ЧГ-32К-У7	Стрелка часовая
ЧГ-32К-9	Стрелка минутная
ЧГ-17К-9	Гайка минутной стрелки
ЧГЭ-6	Подвеска маятника
ЧГЭ-23	Цепь
ЧГ-33К-19	Гиря
ЧХ-13-6	Качалка
ЧГ-17К-27	Вешалка

mchap collection




93109/077024


ЧГ-33К-У3	Корпус в сборе
ЧГ-33К-7	Панель корпуса
ЧГ-12М-сб7	Маятник
ЧГ-32К-У15	Камера звуковая правая
ЧГ-32К-У14	Камера звуковая левая
ЧГ-32К-22	Стойка кукушки
ЧГ-32К-У17	Кукушка со стойкой
ЧГ-33К-У10	Стрелка часовая
ЧГ-33К-11	Стрелка минутная
ЧГ-17К-9	Гайка минутной стрелки
ЧГЭ-6	Подвеска маятника
ЧГЭ-23	Цепь
ЧГ-33К-19	Гиря
ЧХ-13-6	Качалка
ЧГ-17К-27	Вешалка

Модель


74122


Механизм площадью платины 4300 мм² высотой 28 мм, с балансовым регулятором, приставным анкерным спуском, на 11 рубиновых камнях. Пружина хода в барабане. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Период колебания баланса T = 0,4 сек.















mchap collection

74122/199035



270-ЧБН-сб	Корпус в сборе
ЧБН-117К-26	Пластина крепежная
ЧБН-117К-3	Колонка малая
ЧБН-117К-4	Колонка большая
ЧБН-117К-У2а	Крышка корпуса
ЧБН-117К-5	Гайка крепления крышки
ЧБН-117К-7	Головка крышки
ЧБН-117К-9	Винт головки
ЧБН-117К-10б	Стойка
ЧБН-117К-11	Стяжка стойки
ЧБН-117К-12б	Шайба фасонная
ЧБН-117К-14б	Гайка стяжки
ЧБН-117К-15	Подставка
ЧБН-117К-У7	Циферблат
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-117К-У4	Стрелка часовая
ЧБН-117К-20	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-28а	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-116К-24	Пружина фрикционная
НЧ-11-10	Стекло
НЧ-11-11	Рант
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма


74122/207033



ЧБН-119К-1	Корпус
ЧБН-119К-У3а	Крышка корпуса с заслонкой
ЧБН-119К-У4	Пластина с колонками
ЧБН-115К-10	Стекло
ЧБН-119К-3	Основание
ЧБН-119К-6а	Циферблат
ЧБН-119К-4	Подставка
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-116К-28	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-119К-У2	Стрелка часовая с втулкой
ЧБН-119К-8	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧБС-16М-35-01	Фольга
ЧГ-22К-14	Шайба винта кронштейна
ЧГ-12М-72-01	Винт спирали боя
ЧБН-116К-26	Винт крышки корпуса
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма

mchap collection


74122/209038



ЧБН-119К-1	Корпус
ЧБН-119К-У3а	Крышка корпуса с заслонкой
ЧБН-119К-У4	Пластина с колонками
ЧБН-115К-10	Стекло
ЧБН-119К-3	Основание
ЧБН-125К-У1	Циферблат
ЧБН-125К-1	Подставка
ЧБН-120К-5	Накладка
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-116К-28	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-119К-У2	Стрелка часовая с втулкой
ЧБН-119К-8	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧБС-16М-35-01	Фольга
ЧБН-116К-26	Винт крышки корпуса
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма

ЧБН-126К-У4	Корпус
ЧБН-126К-У2а	Крышка корпуса с заслонкой
ЧБН-126К-3а	Пластина крепежная
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-116К-28	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-126К-У3	Стрелка часовая с втулкой
ЧБН-126К-9	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧБС-16М-35	Фольга
ЧБС-16М-35-01	Фольга
ЧБН-11К-17	Винт крепления механизма
1,6×10	Шуруп
2,0×10	Шуруп

74122/267059



ЧБН-128К-У3а	Корпус в сборе
ЧБН-128К-У5	Пластина крепежная
ЧБН-128К-У4а	Крышка корпуса
ЧБН-128К-3	Рант
ЧБН-128К-4а	Стекло
ЧБН-128К-5	Циферблат
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-128К-У2	Стрелка часовая
ЧБН-128К-7	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-28а	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-116К-24	Пружина фрикционная
ЧБН-128К-10	Винт крепления ранта
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма


74122/287045




mchap collection

ЧБН-129К-1б	Корпус
ЧБН-129К-У4	Пластина крепления с колонками и циферблатом
ЧБН-129К-У2а	Крышка корпуса с заслонкой
ЧБН-129К-2	Стекло
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-116К-28	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-129К-У3	Стрелка часовая с втулкой
ЧБН-129К-8	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧБС-16М-35-01	Фольга
ЧБН-129К-12а	Эксцентрик крепления механизма
ЧБН-117К-5	Гайка крепления крышки
ЧГ-22К-14	Шайба винта кронштейна
ЧГ-12К-72	Винт спирали боя
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма

74122/345050





74122/419062

ЧБН-401К-1	Корпус
ЧБН-401К-У3	Пластина крепежная с колонками
ЧБН-401К-У4	Крышка корпуса с заслонкой
ЧБН-401К-4	Стекло
ЧБН-401К-5	Рант
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-116К-28	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-126К-У3	Стрелка часовая с втулкой
ЧБН-401К-7	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧБН-117К-5	Гайка крепления крышки


ЧБН-410К-У1	Корпус
ЧБН-410К-У4	Крышка корпуса с заслонкой
ЧБН-410К-У2	Пластина крепежная с колонками
Н-411-У4	Рант со стеклом
ЧБН-410К-8	Циферблат
ЧБН-119К-18	Винт крепления циферблата
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-116К-28а	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-410К-У3	Стрелка часовая с втулкой
ЧБН-410К-12	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма
1,6×10	Шуруп
2,0×10	Шуруп

74122/607088



mchap collection


74122/615089



ЧБН-416К-1	Корпус
ЧБН-416К-У4	Крышка корпуса с заслонкой
ЧБН-416К-У3	Циферблат с пластиной крепежной
ЧБН-401К-5	Рант
ЧБН-401К-4	Стекло
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-116К-28	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-416К-У5	Стрелка часовая с втулкой
ЧБН-401К-7	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧБН-416К-3	Подставка
ЧБН-117К-5	Гайка крепления крышки
ЧБН-116-26	Винт крепления крышки
ЧБС-45К-11	Винт крепления вешалки
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма
ЧХ-12-3	Шайба гайки крепления механизма
ЧХ-1-6	Подкладка репейного колеса

ЧБН-417К-У2	Корпус с подставкой и оцифровкой
ЧБН-410К-У4	Крышка с заслонкой
ЧБН-126К-3	Пластина крепежная
ЧБН-116К-У5	Ключ заводной
ЧБН-116К-28	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-416К-У5	Стрелка часовая с втулкой
ЧБН-401К-7	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧБН-11К-17	Винт крепления механизма
ЧБС-16М-35	Фольга
1,6×10	Шуруп
2,0×10	Шуруп

74122/707090 *



mchap collection


Модель

74122

Механизм с площадью платины 4300 мм², высотой 28 мм, с балансовым регулятором, приставным анкерным спуском, на 11 рубиновых камнях. Пружина хода без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Период колебания баланса Т = 0,4 сек.




88 — ЧБС *



87 — ЧБС *

mchap collection



89 — ЧБС *




93 — ЧБС *



95 — ЧБС *


94 — ЧБС *



96 — ЧБС *



179 — ЧБС *



mckap collection



74122/104027

ЧБС-44К	Корпус в сборе
ЧБС-44К-У2	Розетка с вешалкой
ЧБС-44К-У3	Стрелка часовая
ЧБС-44К-9	Стрелка минутная
ЧБС-44К-У4а	Кожух механизма
ЧБС-44К-У5а	Ключ заводной
ЧБС-44К-У7	Шнур
ЧБС-44К-4	Розетка
ЧБС-44К-5	Вешалка
ЧБС-44К-6	Знак
ЧБС-44К-6-01	Цифра «1»
ЧБС-44К-6-02	Цифра «2»
ЧБС-44К-6-03	Цифра «3»
ЧБС-44К-6-06	Цифра «6» и «9»
ЧБН-11К-17	Винт крепления механизма
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-24	Пружина фрикционная
ЧБН-116К-26	Винт крепления кожуха
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма

ЧБС-58К-У1	Корпус в сборе
ЧБС-58К-У3	Подвеска со шнуром
ЧБС-58К-У4	Стрелка часовая
ЧБС-58К-10	Стрелка минутная
ЧБС-44К-У4а	Кожух механизма
ЧБС-44К-У5а	Ключ заводной
ЧБС-58К-4 (5) (7)	Знаки
ЧБС-58К-8-01	Цифра «1»
ЧБС-58К-8-02	Цифра «2»
ЧБС-58К-8	Цифра «6»
ЧБС-58К-16	Подвеска
ЧБС-58К-20	Крышка подвески
ЧБН-11К-17	Винт крепления механизма
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-24	Пружина фрикционная
ЧБН-116К-26	Винт крепления кожуха
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма

74122/247040





74122/257041 *

	Корпус в сборе
	Стрелка часовая
	Стрелка минутная
ЧБС-44К-У4а	Кожух механизма
ЧБС-44К-У5а	Ключ заводной
	Знак
ЧБН-11К-17	Винт крепления механизма
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-24	Пружина фрикционная
ЧБН-116К-26	Винт крепления кожуха
ЧХ-12-2	Гайка крепления механизма

mcnap collection

ЧБС-61К-1а	Корпус
ЧБС-61К-2б	Крышка корпуса
ЧБС-61К-У6	Розетка с вешалкой
ЧБС-61К-У3	Стрелка часовая
ЧБС-61К-7б	Стрелка минутная
ЧБС-61К-У4	Шнур с наконечником
ЧБС-44К-У4а	Кожух механизма
ЧБС-44К-У5а	Ключ заводной
ЧБС-61К-14	Шнур
ЧБС-61К-16	Розетка
ЧБС-61К-17	Вешалка
ЧБС-61К-18	Винт
ЧБН-11К-17	Винт крепления механизма
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-24	Пружина фрикционная

74122/295045






74122/335049


ЧБС-57К-1	Корпус
дец5183003	Датчик давления
сб 6а	Стрелка барометра
ЧБН-116К-У2	Стрелка часовая с муфтой
ЧБС-57К-У1	Ободок корпуса
ЧБС-57К-У2	Крышка с заслонкой
ЧБС-57К-У3	Циферблат с термометром
ЧБС-57К-У5	Шнур с наконечником
ЧБС-47К-У1	Ключ заводной
ЧБН-11К-17	Винт крепления механизма к платине крепежной
ЧБН-116К-26	Винт крепления кожуха
ЧБН-116К-28	Кнопка перевода стрелок
ЧБН-117К-18	Винт крепления циферблата
ЧБС-16М-50	Гайка оси вексельной
ЧБС-52К-6	Гайка ножки ободка
ЧБС-57К-2	Пластина крепежная
ЧГ-12М-72	Винт спирали боя
ЧБН-116К-15	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧБС-136К-5	Розетка
ЧБС-136К-6	Крышка розетки
ЧГ-22К-15а	Винт кронштейна

74122/425063

ЧБС-130К-5	Корпус
ЧБС-130К-У1	Кожух с втулкой и заслонкой
ЧБС-130К-У2	Стрелка часовая с втулкой
ЧБС-130К-4	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки
ЧБН-116К-26	Винт кожуха и крышки
ЧГ-22М-75а	Винт крепления кронштейна



mchap collection




74122/525080

ЧТ6116006	Корпус
ЧБС-44К-У4а	Кожух с заслонкой
ЧТ8387002	Пружина
ЧБН-11К-17	Винт механизма
ЧБН-116К-26	Винт кожуха
ЧТ7027024	Стрелка минутная
ЧБН-116К-16а	Винт минутной стрелки
ЧБН-116К-32	Шайба винта минутной стрелки

Модель

59186

**Механизм калибра 59 мм
с электронно-механическим ходом и
балансовым регулятором,
на 4 рубиновых камнях.
Привод от батареи.
Продолжительность хода без смены
батареи не менее одного года.**




59186/377052

185 — ЧБСЭ

ЧБСЭ-127К-У11	Корпус
ЧБСЭ-126К-20	Крышка корпуса
ЧБСЭ-127К-У3	Панель корпуса с циферблатом
ЧБСЭ-126К-У12	Стрелка минутная
ЧБСЭ-126К-У8	Стрелка часовая
ЧХ12-2	Гайка стрелок
БЭЧ-1М-74	Вешалка

mchap collection



59186/447073

186 — ЧБСЭ

ЧБСЭ-126К-У11	Корпус с циферблатом
ЧБСЭ-126К-20	Крышка корпуса
ЧБСЭ-126К-У3	Циферблат со знаками
БЭЧ-1М-67	Винт крепления механизма
ЧБСЭ-126К-18	Кнопка тормоза баланса
ЧБСЭ-126К-У12	Стрелка минутная
ЧБСЭ-126К-У8	Стрелка часовая
ЧХ12-2	Гайка стрелок
БЭЧ-1М-74	Вешалка

„СЕВАНИ“

ЕРЕВАНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД



mchap collection




Модель

8973

Механизм калибра 51,8×74,3 мм, высотой 22,4 мм, с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с центральной сигнальной стрелкой и сигнальным звонковым устройством, на 4 рубиновых камнях. Пружины хода и боя без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 48 ч. Период колебания баланса Т=0,6 сек.

8973/036001 *




8973/036006 *



51Б-38К-1	Корпус в сборе
51Б-43К-8а	Накладка корпуса
52Б-40К-У2	Пыльник корпуса
51Б-38К-3	Рант
51Б-38К-2	Стекло
53Б-42К-3б	Звонок
51Б-39К-90	Винт колонки звонка
51Б-38К-9	Втулка кнопки
52Б-40К-У3	Стержень с кнопкой
Б9-СБ25	Ключ заводной хода
Б9-СБ-26	Ключ заводной боя
53Б-48К-9	Кнопка перевода сигнальной стрелки
53Б-48К-9	Кнопка перевода стрелок
52Б-40К-4	Ножка корпуса
51Б-38К-4	Циферблат
51Б-38К-7а	Стрелка сигнальная
51Б-38К-У5	Стрелка минутная
51Б-38К-6	Стрелка часовая
52Б-40К-8	Циферблат
52Б-54К-У2	Стрелка минутная
52Б-54К-6	Стрелка часовая
52Б-40К-9	Циферблат
52Б-40К-12	Циферблат
52Б-40К-14	Циферблат

watchchap collection

8973/036007 *



8973/036009 *



8973/036011 *



8973/036012 *



51Б-38К-1	Корпус в сборе
51Б-43К-8а	Накладка корпуса
52Б-40К-У2	Пыльник корпуса
51Б-38К-3	Рант
51Б-38К-2	Стекло
53Б-42К-3Б	Звонок
51Б-39К-90	Винт колонки звонка
51Б-38К-9	Втулка кнопки
52Б-40К-У3	Стержень с кнопкой
Б9-СБ25	Ключ заводной хода
Б9-СБ-26	Ключ заводной боя
53Б-48К-9	Кнопка перевода сигнальной стрелки
53Б-48К-9	Кнопка перевода стрелок
52Б-40К-4	Ножка корпуса
51Б-38К-4	Циферблат
51Б-38К-7а	Стрелка сигнальная
51Б-38К-У5	Стрелка минутная
51Б-38К-6	Стрелка часовая
52Б-40К-8	Циферблат
52Б-54К-У2	Стрелка минутная
52Б-54К-6	Стрелка часовая
52Б-40К-9	Циферблат
52Б-40К-12	Циферблат
52Б-40К-14	Циферблат

mchap collection

53Б-48К-1	Корпус в сборе
53Б-48К-У2а	Пыльник корпуса
53Б-48К-1	Ободок корпуса
53Б-44К-3	Рант
58Б-38К-2	Стекло
53Б-42К-3б	Звонок в сборе
51Б-39К-9б	Винт колонки звонка
51Б-38К-9	Втулка с кнопкой
53Б-48К-У3	Стержень кнопки с накладкой
Б9-СБ-25	Ключ заводной хода
Б9-СБ-26	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89б	Кнопка перевода стрелок
53Б-48К-4	Подставка корпуса
53Б-42К-8	Винт подставки
53Б-42К-12	Шайба винта
52Б-40К-5	Циферблат
51Б-38К-7а	Стрелка сигнальная
52Б-40К-У4	Стрелка минутная
52Б-40К-7	Стрелка часовая

8973/046005



8973/055001




8973/055007



54Б-54К-1	Корпус в сборе
51Б-43К-8а	Накладка корпуса
52Б-40К-У2	Пыльник корпуса
51Б-38К-3	Рант
51Б-38К-2	Стекло
53Б-42К-3б	Звонок в сборе
51Б-39К-9б	Винт колонки звонка
54Б-54К-У1	Стержень с кнопкой
Б9-СБ-25	Ключ заводной хода
Б9-СБ-26	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89В	Кнопка перевода стрелок
54Б-54К-2	Подставка корпуса
51Б-39К-10	Винт подставки
51Б-39К-8	Шайба винта
54Б-54К-4	Циферблат
51Б-38К-7а	Стрелка сигнальная
54Б-54К-У2	Стрелка минутная
54Б-54К-6	Стрелка часовая

mopap collection


8973/085001




Б-55к-1	Корпус в сборе
Б-55К-7	Накладка корпуса
Б-55К-3	Стекло
53Б-42К-3б	Звонок в сборе
51Б-39К-9б	Винт колонки звонка
Б-55К-У3	Кнопка звонка в сборе
Б9-СБ-25	Ключ заводной хода
Б9-СБ-26	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перэвода сигнальной стрелки
Б-89В	Кнопка перевода стрелок
Б-55К-2	Подставка корпуса
51Б-39К-10	Винт подставки
51Б-39К-8	Шайба винта
Б-55К-4	Циферблат
51Б-38К-7д	Стрэлка сигнальная
Б-55К-У4	Стрелка минутная
Б-55К-9	Стрелка часовая

Б-51К-1	Корпус в узле
Б-55К-7	Накладка корпуса
Б-56К-У2	Пыльник корпуса
Б-55К-3	Стекло
53Б-42К-3б	Звонок в сборе
51Б-39К-9б	Винт колонки звонка
Б9-СБ-25	Стержень с кнопкой
Б-55К-У3	Ключ заводной хода
Б9-СБ-26	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89В	Кнопка перэвода стрелок
Б-55К-2	Подставка корпуса
51Б-39К-10	Винт подставки
51Б-39К-8	Шайба винта
Б-56К-2	Циферблат
51Б-38К-7	Стрелка сигнальная
Б-56К-У3	Стрелка минутная
Б-56К-6	Стрелка часовая
Б-56К-8	Циферблат

8973/095001




8973/095002



mchap collection


8973/115003



Б-58-К-1	Корпус в сборе
Б-58К-7	Накладка корпуса
Б-58К-3	Рант
Б-58К-У2	Пыльник корпуса
Б-58К-2	Стекло
53Б-42К	Звонок в сборе
51Б-39К-9б	Винт колонки звонка
Б-55К-У3	Стержень с кнопкой
Б9-СБ-25	Ключ заводной хода
Б9-СБ26	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89В	Кнопка перевода стрелок
Б-55К-2	Подставка корпуса
51Б-39К-10	Винт подставки
51Б-39К-8	Шайба винта
Б-59К-12	Циферблат
Б-59К-14	Стрелка сигнальная
Б-58К-У3	Стрелка минутная
Б-58К-5	Стрелка часовая

Б-60К-1	Корпус в узле
Б-59К-6	Накладка корпуса
Б-59К-У2	Пыльник корпуса
Б-60К-3	Рант
Б-60К-2	Стекло
53Б-42К-3б	Звонок в сборе
51Б-39К-9б	Винт колонки звонка
52Б-40К-У3	Стержень с кнопкой
Б9-СБ-25	Ключ заводной хода
Б9-СБ-26	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89К-8	Кнопка перевода стрелок
Б-60К-6	Циферблат
Б-59К-14	Стрелка сигнальная
Б-59К-У4	Стрелка минутная
Б-59К-13	Стрелка часовая

8973/135002




mchap collection

8973/146001




51Б-38К-1	Корпус в сборе
51Б-43К-8а	Накладка корпуса
52Б-40К-У2	Пыльник корпуса
51Б-38К-3	Рант
51Б-38К-2	Стекло
51Б-38К-2	Звонок в сборе
51Б-39К-9б	Винт колонки звонка
52Б-40К-У3	Стержень с кнопкой
Б9-СБ-25	Ключ заводной хода
Б9-СБ-26	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89К-8	Кнопка перевода стрелок
51Б-43К-1а	Подставка корпуса
53Б-42К-8	Винт подставки
51Б-39К-8	Шайба винта
51Б-38К-4	Циферблат
51Б-38К-7	Стрелка сигнальная
51Б38К-У5	Стрелка минутная
51Б-38К-6	Стрелка часовая
51Б-38К-4/3	Циферблат
52Б-40К-8	Циферблат
54Б-54К-У2	Стрелка минутная
54Б-54К-6	Стрелка часовая


8973/146002



8973/146006



8973/146009



51Б-38К-1	Корпус в сборе
51Б-43К-8а	Накладка корпуса
52Б-40К-У2	Пыльник корпуса
51Б-38К-3	Рант
53Б-42К-3б	Стекло
53Б-42К-3б	Звонок в сборе
51Б-39К-9б	Винт колонки звонка
52Б-40К-У3	Стержень с кнопкой
Б9-СБ-25	Ключ заводной хода
Б9-СБ-26	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89К-8	Кнопка перевода стрелок
51Б-43К-1а	Подставка корпуса
53Б-42К-8	Винт подставки
51Б-39К-8	Шайба винта
51Б-38К-4	Циферблат
51Б-38К-7	Стрелка сигнальная
51Б38К-У5	Стрелка минутная
51Б-38К-6	Стрелка часовая
51Б-38К-4/3	Цифарблат
52Б-40К-8	Циферблат
54Б-54К-У2	Стрелка минутная
54Б-54К-6	Стрелка часовая

mchap collection




8973/155001

Б-62К-1	Корпус в узле
Б-62Е-5	Накладка корпуса
Б-62К-У2	Пыльник корпуса
Б-62К-2	Стекло
53Б-42К-3Б	Звонок в сборе
51Б-39К-9Б	Винт колонки звонка
Б-55К-У3	Стержень с кнопкой
Б-62К-У5	Ключ заводной хода
Б-62К-У6	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89В	Кнопка перевода стрелок
Б-62К-6	Циферблат
Б-59К-5	Стрелка сигнальная
Б-59К-У4	Стрелка минутная
Б-62К-4	Стрелка часовая
Б-62К-15	Циферблат
Б-59К-14	Стрелка сигнальная




8973/155002



8973/175001



8973/175002




8973/175003


Б-64К-1	Корпус в узле
Б-58К-7	Накладка корпуса
Б-64К-У2	Пыльник корпуса
Б-64К-2	Рант
Б-58К-2	Стекло
53Б-42К-3Б	Звонок в сборе
51Б-39К-9Б	Винт колонки звонка
Б-55К-У3	Стержень с кнопкой
Б-62К-У5	Ключ заводной хода
Б-62К-У6	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89В	Кнопка перевода стрелок
51Б-39К-10	Винт подставки
51Б-39К-8	Шайба винта
Б-64К-6	Циферблат
51Б-38К-7а	Стрелка сигнальная
Б-64К-У3	Стрелка минутная
Б-64К-4	Стрелка часовая
Б-64К-8	Циферблат
Б-64К-10	Циферблат

mchap collection

8973/285001



8973/285002



8973/285003



Б-456К-1	Корпус в узле
Б-58К-7	Накладка корпуса
Б-64К-У2	Пыльник корпуса
Б-64К-2	Рант
Б-58К-2	Стекло
53Б-42К-3Б	Звонок в сборе
51Б-39К-9Б	Винт колонки звонка
Б-55К-У3	Стержень с кнопкой
Б-62К-У5	Ключ заводной хода
Б-62К-У6	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка паравода сигнальной стрелки
Б-89В	Кнопка перевода стрелок
Б-64К-6	Циферблат
51Б-38К-7а	Стрелка сигнальная
Б-64К-У3	Стрелка минутная
Б-64К-4	Стрелка часовая

8973/295001




8973/295003



mchap collection

Б-457К-1	Корпус в узле
Б-58К-7	Накладка корпуса
Б-64К-У2	Пыльник корпуса
Б-64К-2	Рант
Б-58К-2	Стекло
53Б-42К-3Б	Звонок в сборе
51Б-39К-9Б	Винт колонки звонка
Б-55К-У3	Стержень с кнопкой
Б-62К-У5	Ключ заводной хода
Б-62К-У6	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка паравода сигнальной стрелки
Б-89В	Кнопка перевода стрелок
Б-64К-6	Циферблат
51Б-38К-7а	Стрелка сигнальная
Б-64К-У3	Стрелка минутная
Б-64К-4	Стрелка часовая

8973/345002



Б-460К-1	Корпус
Б-58К-7	Накладка корпуса
Б-64К-У2	Пыльник корпуса
53Б-42К-3б	Звонок в сборе
51Б-39К-9б	Винт колонки звонка
Б-55К-У3	Стержень с кнопкой
Б-62К-У5	Ключ заводной хода
Б-62К-У6	Ключ заводной боя
51Б-38К-14	Кнопка перевода сигнальной стрелки
Б-89В	Кнопка перевода стрелок
51Б-38К-7а	Стрелка сигнальная
Б-64К-У3	Стрелка минутная
Б-64К-4	Стрелка часовая

mchap collection

Модель

6273

Механизм калибра 63×50 мм, высотой 30 мм, с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством, на 4 рубиновых камнях. Пружина хода и боя без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 48 ч. Период колебания баланса Т=0,6 сек.




6273/206004 *



6273/206005 *




6273/206006 *




6273/245001 *

mchap collection



6273/245004 *



6273/256004 *



6273/266001 *



6273/266002 *


mchap collection




6273/266003 *



6273/276001 *



6273/276002 *



6273/276003 *



6273/276004 *

mchap collection

„ЯНТАРЬ“

ОРЛОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

10

mchap collection


ОЧЗ

Модель

6273

Механизм калибра 62×48 мм², высотой 17 мм с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с сигнальным устройством, на 4 рубиновых камнях, периодичность заводки одни сутки. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины — 36 ч. Период колебания баланса Т=0,5 сек.

6273/096045



Б89К-1	— Корпус
Б89К-2	— Ободок
Б30М-60	— Подциферблатник
Б89К-3а	— Пыльник
Б89К-8	— Подставка корпуса
Б89К-9	— Накладка корпуса
Б89К-13	— Стекло
Б89К-У4	— Звонок
Б89К-У2	— Кнопка звонка
Б89К-У3	— Ключ хода и боя
Б89К-16	— Кнопка перевода стрелок
Б89К-14	— Втулка кнопки звонка
Б89К-12	— Циферблат
Б89К-20	— Стрелка сигнальная
Б89К-У1	— Стрелка минутная с втулкой
Б89К-5	— Стрелка часовая

mchap collection

Модель

6973

Механизм калибра 56×67 мм², высотой 22,4 мм, с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством, на 4 рубиновых камнях. Пружина хода и боя без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 48 ч. Период колебания баланса Т=0,6 сек.







mchap collection

6973/076012 *

4Ю8.037.003	—	Корпус
4Ю8.636.080	—	Ободок
4Ю6.178.008	—	Крышка корпуса
ГР8.604.004	—	Накладка корпуса
ГР8.640.008	—	Стекло
ГР6.170.021	—	Звонок
ГР8.337.004	—	Кнопка звонка
ГР6.395.002	—	Ключ хода и боя
ГР8.337.004	—	Кнопка перевода стрелок
4Ю8.220.054	—	Втулка кнопки звонка
4Ю7.021.022	—	Циферблат
4Ю7.027.049	—	Стрелка сигнальная
4Ю6.057.030	—	Стрелка минутная
4Ю7.027.040	—	Стрелка часовая


6973/076013 *

6973/107018 *



6973/166041


ГР8.030.006	— Корпус
ГР8.050.024	— Пыльник
ГР8.057.004	— Панель
ГР6.170.022	— Крышка корпуса
ГР8.604.004	— Накладка корпуса
ГР8.640.012	— Стекло
ГР6.170.021	— Звонок
ГР6.356.004	— Кнопка звонка
ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР8.128.013	— Подставка корпуса
ГР8.220.008	— Втулка кнопки звонка
ГР7.021.053	— Циферблат
ГР7.021.054	— Циферблат (вариант)
ГР7.028.016	— Стрелка сигнальная
ГР6.058.049	— Стрелка минутная
ГР6.028.061	— Стрелка часовая



6973/226033

ГР8.030.008	— Корпус
ГР8.636.022	— Корпус (под пластмассовый ободок)
ГР8.636.022	— Ободок
ГР6.170.022	— Крышка корпуса
ГР8.640.008	— Стекло
ГР7.022.001	— Звонок
ГР8.130.033	— Колонка звонка
ГР8.332.015	— Рычаг запора боя
ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР8.120.000-01	— Подставка
ГР8.667.018	— Скоба
ГР8.900.034	— Винт скобы
ГР8.123.005	— Ножка корпуса
ГР7.028.016	— Стрелка сигнальная
ГР6.058.036	— Стрелка минутная
ГР6.028.045	— Стрелка часовая

mchap collection




6973/275009


ГР8.037.016	— Корпус
ГР8.050.024	— Пыльник
ГР8.604.007	— Накладка корпуса
ГР6.170.020	— Стекло
ГР8.640.012	— Крышка корпуса
ГР6.170.021	— Звонок
ГР6.356.003	— Кнопка звонка
ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР8.128.012	— Подставка корпуса
ГР8.220.008	— Втулка кнопки звонка
ГР7.021.050—01	— Циферблат
ГР7.021.051	— Циферблат (вариант)
ГР7.028.029	— Стрелка сигнальная
ГР6.058.024	— Стрелка минутная
ГР6.058.022	— Стрелка минутная (вариант)
ГР7.028.032	— Стрелка часовая
ГР7.028.027	— Стрелка часовая (вариант)



6973/275022



6973/275023



6973/275024



6973/275025



6973/275026



6973/275027



6973/275028

mchap collection

ГР8.037.016	— Корпус
ГР8.050.024	— Пыльник
ГР8.604.007	— Накладка корпуса
ГР6.170.020	— Стекло
ГР8.640.012	— Крышка корпуса
ГР6.170.021	— Звонок
ГР6.356.003	— Кнопка звонка
ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР8.128.012	— Подставка корпуса
ГР8.220.008	— Втулка кнопки звонка
ГР7.021.050—01	— Циферблат
ГР7.021.051	— Циферблат (вариант)
ГР7.028.029	— Стрелка сигнальная
ГР6.058.024	— Стрелка минутная
ГР6.058.022	— Стрелка минутная (вариант)
ГР7.028.032	— Стрелка часовая
ГР7.028.027	— Стрелка часовая (вариант)








6973/346031

6973/346033

6973/346038

ГР8.030.002	— Корпус	ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.050.024	— Пыльник	ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР6.170.022	— Крышка корпуса	ГР8.120.000-01	— Подставка корпуса
ГР8.636.023	— Ободок (металлический)	ГР7.021.035	— Циферблат
ГР8.636.022	— Ободок (пластмассовый)	ГР7.021.034	— Циферблат (вариант)
ГР8.604.007	— Накладка корпуса	ГР7.021.033	— Циферблат (вариант)
ГР8.640.008	— Стекло	ГР7.028.016	— Стрелка сигнальная
ГР6.170.021	— Звонок	ГР6.058.036	— Стрелка минутная
ГР6.356.004	— Кнопка звонка	ГР7.028.045	— Стрелка часовая
ГР8.220.008	— Втулка кнопки звонка		








6973/356032


6973/356033


6973/356039


ГР8.030.001	— Корпус	ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.050.024	— Пыльник	ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР6.170.022	— Крышка корпуса	ГР8.123.005	— Ножка
ГР8.636.022	— Ободок	ГР7.021.035	— Циферблат
ГР8.604.007	— Накладка корпуса	ГР7.021.034	— Циферблат (вариант)
ГР8.640.008	— Стекло	ГР7.021.033	— Циферблат (вариант)
ГР6.170.021	— Звонок	ГР7.028.016	— Стрелка сигнальная
ГР6.356.004	— Кнопка звонка	ГР6.058.036	— Стрелка минутная
ГР8.220.008	— Втулка кнопки звонка	ГР7.028.045	— Стрелка часовая











mchap collection

6973/366007

6973/366015

6973/366032

6973/366033

6973/366036

ГР8.030.001	— Корпус
ГР8.050.024	— Пыльник
ГР6.170.022	— Крышка корпуса
ГР8.636.022	— Ободок
ГР8.604.007	— Накладка корпуса
ГР8.640.008	— Стекло
ГР6.170.021	— Звонок
ГР6.356.004	— Кнопка звонка
ГР8.220.008	— Втулка кнопки звонка
ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР8.123.005	— Ножка
ГР7.028.016	— Стрелка сигнальная
ГР6.058.036	— Стрелка минутная
ГР7.028.045	— Стрелка часовая





6973/386036

6973/386037

ГР8.030.002	— Корпус
ГР8.050.024	— Пыльник
ГР6.170.022	— Крышка корпуса
ГР8.636.022	— Ободок
ГР8.604.007	— Накладка корпуса
ГР8.640.008	— Стекло
ГР6.170.021	— Звонок
ГР6.356.004	— Кнопка звонка
ГР8.220.008	— Втулка кнопки звонка
ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР8.120.000-01	— Подставка корпуса
ГР7.028.016	— Стрелка сигнальная
ГР6.058.036	— Стрелка минутная
ГР6.028.045	— Стрелка часовая

мокар collection

Модель

6975

Механизм калибра 56×67 мм², высотой 22,4 мм, с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с центральной сигнальной стрелкой, звонковым устройством и предварительной повесткой боя, на 4 рубиновых камнях. Пружины хода и боя без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 48 ч. Период колебания баланса Т=0,6 сек.



mchap collection

6975/256002
[118 Б]

ГР8.030.005	— Корпус
ГР6.434.009	— Ободок корпуса
ГР8.636.036	— Рант
ГР8.640.026	— Стекло
ГР8.050.024	— Пыльник
ГР8.120.002	— Подставка корпуса
ГР6.170.021	— Звонок
ГР6.356.004	— Кнопка звонка
ГР8.220.008	— Втулка кнопки
ГР8.604.004	— Накладка
ГР8.337.004	— Кнопка перевода стрелок
ГР6.395.002	— Ключ хода и боя
ГР8.943.000	— Шайба винта подставки
ГР7.021.055	— Циферблат
ГР7.028.029	— Стрелка сигнальная
ГР6.058.036	— Стрелка минутная
ГР6.058.022	— Стрелка минутная (вариант)
ГР7.028.045	— Стрелка часовая
ГР7.028.027	— Стрелка часовая (вариант)

Модель

69105

Механизм с площадью платины 3696 мм², высотой 25 мм, с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, на 4 рубиновых камнях. Пружина хода без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,6 сек.



2ШЧ *

2ШЧ-У3	— Корпус
ШЧ-2а	— Крышка корпуса
ШЧ-35б	— Рант
Б-91	— Стекло
2ШЧ-У5	— Переключатель с колонкой рычага
ШЧ-41	— Валик переключателя
ШЧ-42	— Кнопка останова часов
ГР6.395.002	— Ключ хода
ГР6.356.004	— Кнопка перевода стрелок
ШЧ-У1	— Рычаг
ШЧ-5а	— Циферблат
Б8-7	— Стрелка секундная
ШЧ-У6	— Стрелка минутная
ШЧ-33	— Стрелка часовая
ШЧ-28	— Указатель



6ШЧ

6ШЧ-1К-У2	— Корпус
6ШЧ-2	— Крышка корпуса
6ШЧ-1К-У3	— Рант
6ШЧ-1К-2	— Ножка корпуса
6ШЧ-1К-5	— Стекло
2ШЧ-У5	— Переключатель с колонкой рычага
ШЧ-41	— Валик переключателя
ШЧ-42	— Кнопка останова часов
ГР6.395.002	— Ключ хода
ГР6.356.004	— Кнопка перевода стрелок
ШЧ-У1	— Рычаг
6ШЧ-1М-1	— Циферблат
6ШЧ-1М-У8	— Стрелка секундная
6ШЧ-1М-У9	— Стрелка минутная
6ШЧ-1М-7	— Стрелка часовая
6ШЧ-1М-У10	— Указатель

mchap collection

69105/175015 *
(234ЧБН)



ЧБН-164К-8 — Цифры (комплект)
Б-89К-У3 — Ключ для заводки часов
ЧБН-170К-У3 — Стрелка минутная с муфтой
ЧБН-170К-4 — Стрелка часовая


Б-8-сб9 — Ключ для заводки часов
ЧБН-301К-У2 — Стрелка минутная с муфтой
ЧБН-301К-10 — Стрелка часовая

69150/165014 *
(238ЧБН)



mchap collection

69105/085009 *
(239ЧБН)




ЧБН-169К-1 — Циферблат
Б-9-сб9 — Ключ для заводки часов
ЧБН-169К-У2 — Стрелка минутная с муфтой
ЧБН-169К-5 — Стрелка часовая

Модель

69107

Механизм калибра 56×67 мм², высотой 22,4 мм, с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с сигнальным устройством по заданной программе, на 4 рубиновых камнях, периодичность заводки — на заданную программу в пределах одного часа. Пружина хода и боя без барабана. Период колебания баланса Т=0,6 сек.

108 * ЧП




108ЧП-У1	— Корпус
108ЧП-21	— Стекло
108ЧП-У6	— Ключ хода
108ЧП-18	— Циферблат
108ЧП-18а	— Циферблат (вариант)
108ЧП-У7а	— Стрелка с муфтой

mchap collection

109 ЧП

109ЧП-У6	— Корпус
109ЧП-У3	— Колесо боевое с рычагом
109ЧП-У4а	— Рычаг заводки боя
108ЧП-21	— Стекло
80К-У4	— Ключ хода
109ЧП-У1	— Стрелка со втулкой




Модель

59186

Механизм с бесконтактным магнитоэлектрическим приводом, размером 2900 мм², высотой 29 мм.
Источник питания — элемент типа «Марс».
Напряжение источника питания 1,5—1,6, на 4 рубиновых камнях.
Продолжительность хода часов без смены элемента 1 год.
Среднесуточный ход ±20 сек.
Т=0,4 сек.

59186/055006




ГР8.037.012	— Корпус
ГР8.636.010	— Ободок
ГР8.040.019	— Крышка корпуса
4Ю8.128.008	— Подставка корпуса
ГР8.640.003	— Стекло
4Ю6.050.016-01	— Циферблат
4Ю6.057.107	— Знак
4Ю6.057.019	— Стрелка минутная
4Ю7.024.024	— Стрелка часовая

mchap collection

ГР4.146.004	— Корпус
ГР6.170.024	— Крышка корпуса
ГР8.640.000	— Стекло
ГР6.050.025	— Циферблат
ГР6.050.025-01	— Циферблат (вариант)
ГР6.057.041	— Цифра «1»
ГР6.057.042	— Цифра «2»
ГР6.057.043	— Цифра «3»
ГР6.057.044	— Цифра «9»
ГР6.058.000	— Стрелка минутная
ГР7.028.000	— Стрелка часовая


59186/027002



Модель

86155

Механизм площадью платины 5800 мм², высотой 30 мм, с балансовым регулятором, приставным анкерным спуском, на 11 рубиновых камнях. Пружина хода в барабане. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 7 суток. Период колебания баланса Т=0,6 сек.






86155/035007
(123ЧБС)

86155/045009
(127ЧБС)

ГР6.116.005	— Корпус
ГР8.040.003	— Крышка корпуса
ГР8.667.003	— Скоба шнура
ГР6.152.000	— Держатель
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.057.006	— Цифра «6»
ГР6.057.007	— Цифра «1»
ГР6.057.020	— Цифра «3»
ГР6.057.021	— Цифра «4»
ГР6.057.022	— Цифра «5»
ГР6.057.023	— Цифра «7»
ГР6.057.024	— Цифра «8»
ГР6.057.025	— Цифра «0»
ГР6.057.026	— Цифра «2»
ГР6.058.005	— Стрелка минутная
ГР6.058.004	— Стрелка часовая
ГР6.116.015	— Корпус
ГР7.021.060	— Циферблат
ГР8.110.003	— Угольник
ГР7.027.010	— Знак циферблата

mchas collection


86155/105007 *
(130ЧБС)



ЧБС-83К-У8	— Цифры
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ЧБС-83К-У6	— Стрелка минутная с муфтой
ЧБС-83К-У5	— Стрелка часовая с муфтой

ГР8.040.027	— Крышка корпуса
ГР8.128.011	— Ножка корпуса
ГР6.395.000	— Ключ хода
ГР7.021.030	— Циферблат
ГР6.058.035	— Стрелка минутная
ГР6.058.034	— Стрелка часовая

86155/157013
(236ЧБН)




mchap collection

Модель

89121


Механизм площадью платины 6232 мм², высотой 22,4 мм, маятниковый, с возвратно-крючковым спуском, без дополнительных устройств. Пружина хода без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее одной недели. Период колебания маятника — 1 мин.



89121/027001 * (МЧ9)

89121/037001 * (МЧ12)

Мсб-46а	— Циферблат в сборе
ГР6.395.000 [Мсб-44а]	— Ключ для заводки часов
Мсб-42	— Маятник в сборе
Мсб-48	— Стрелка минутная
Мсб-47	— Стрелка часовая




mchap collection

ГР8.636.032	— Ободок
ГР6.430.006	— Кожух
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.334.004	— Маятник
ГР6.057.017	— Цифра «1»
ГР6.057.018	— Цифра «2»
ГР6.057.019	— Цифра «6»
ГР6.027.026	— Знаки
ГР6.122.021	— Циферблат
ГР6.058.046	— Стрелка минутная
ГР6.058.045	— Стрелка часовая
ГР8.930.000	— Гайка стрелок


89121/077005 (201ЧМС)






ГР8.636.000	— Ободок
ГР6.430.006	— Кожух
ГР8.640.002	— Стекло
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.334.004	— Маятник
ГР6.050.007	— Циферблат
ГР6.058.017	— Стрелка минутная
ГР6.058.046	— Стрелка минутная (вариант)
ГР6.058.016	— Стрелка часовая
ГР6.058.045	— Стрелка часовая (вариант)
ГР8.930.000	— Гайка стрелок

89121/087007 *
(202ЧМС)




89121/097009
(205ЧМС)



89121/167009
(173ЧМС)

mchap collection

ГР8.636.034	— Ободок циферблата
ГР8.636.035	— Ободок
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР8.640.023	— Стекло циферблата
ГР8.640.024	— Стекло
ГР6.334.000-01	— Маятник
ГР6.050.024	— Циферблат
ГР6.058.048	— Стрелка минутная
ГР6.058.047	— Стрелка часовая
ГР8.930.000	— Гайка стрелок




89121/227024 *
(180ЧМС)

ЧМС-139К-3	— Стекло
ЧМС-139К-У3	— Циферблат в сборе
ГР6.334.000 (ЧМС-128К-У5)	— Маятник в сборе
ГР6.395.000 (Мсб-44а)	— Ключ для заводки часов
ЧМС-139К-У5	— Стрелка минутная с муфтой
ЧМС-139К-У4	— Стрелка часовая с муфтой
ГР8.930.000	— Гайка стрелок

М-215	— Стекло верхнее
ЧМС-155К-4	— Стекло нижнее
ЧМС-155К-У3	— Циферблат в сборе
ГР6.395.000 (Мсб-44а)	— Ключ для заводки часов
ГР6.334.000 (ЧМС-128К-У5)	— Маятник в сборе
ЧБС-81К-У5	— Стрелка минутная с муфтой
ЧБС-81К-У4	— Стрелка часовая с муфтой
ГР8.930.000	— Гайка стрелок

mchap collection




89121/287030 *
(195ЧМС)

Модель

118151

Механизм площадью платины 10944 мм², высотой 40 мм, с балансовым регулятором, приставным анкерным спуском, с боем часов и получасов, на 13 рубиновых камнях. Пружины хода и боя в барабане. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 2 недель. Период колебания баланса Т=0,4 сек.




118151/027012 (213ЧМС)


ГР6.334.000-2	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.050.021	— Циферблат
ГР6.058.046	— Стрелка минутная
ГР6.058.045	— Стрелка часовая
ГР6.334.000-01	— Маятник (вариант)
ГР6.050.021-01	— Циферблат (вариант)
ГР6.058.046-01	— Стрелка минутная (вариант)
ГР6.058.045-01	— Стрелка часовая (вариант)

mchap collection

118151/047001 (204ЧМС)

ГР8.636.000-01	— Ободок
ГР8.640.002	— Стекло циферблата
ГР8.640.016	— Стекло
ГР6.334.000-01	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.050.018	— Циферблат
ГР6.058.040	— Стрелка минутная
ГР6.058.039	— Стрелка часовая






118151/057003 *
(92ЧМС)


ЧМС-1К-21	— Стекло верхнее
ЧМС-82К-2	— Стекло нижнее
ЧМС-2К-2а	— Ободок
ЧС-166	— Циферблат в сборе
ЧС-168а	— Стрелка минутная с муфтой
ЧС-167а	— Стрелка часовая с муфтой
ЧМС-4К-У11	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов

118151/067004 *
(96ЧМС)

ЧМС-81К-1	— Стекло верхнее
ЧМС-81К-2	— Стекло нижнее
ЧМС-81К-У3	— Циферблат
ЧМС-81К-У5	— Стрелка минутная с муфтой
ЧМС-81К-У4	— Стрелка часовая с муфтой
ЧС-172В	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов




mchap collection



118151/077004 *
(97ЧМС)

ЧМС-2К-2а	— Ободок стекла верхнего
ЧМС-2К-4а	— Ободок стекла нижнего
ЧМС-2К-3	— Стекло верхнее
ЧМС-2К-5	— Стекло нижнее
ЧМС-2К-У4	— Циферблат в сборе
ЧМС-4К-У11	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ЧМС-2К-У6	— Стрелка минутная с муфтой
ЧМС-2К-У5	— Стрелка часовая с муфтой




118151/087004 * (98ЧМС)


ЧМС-83К-2	— Ободок стекла верхнего
ЧМС-87К-2	— Ободок стекла нижнего
ЧМС-4К-3	— Стекло верхнее
ЧМС-4К-3	— Стекло нижнее
ЧМС-87К-У7	— Циферблат в сборе
ЧС-1726	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ЧМС-87К-У4	— Стрелка минутная с муфтой
ЧМС-87К-У3	— Стрелка часовая с муфтой

118151/107006 * (215ЧМС)

ЧМС-81К-1	— Стекло верхнее
ЧМС-81К-2	— Стекло нижнее
ГР6.050.017 (ЧМС-128К-У11)	— Циферблат в сборе
ГР6.334.000-01 (ЧМС-128К-У5)	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.058.042 (ЧМС-128К-У4)	— Стрелка минутная с муфтой
ГР6.058.041 (ЧМС-128К-У3)	— Стрелка часовая с муфтой



mchap collection





118151/137006 (168ЧМС)

ГР8.636.027	— Ободок стекла верхнего
ГР8.636.028	— Ободок стекла нижнего
ГР8.640.019	— Стекло верхнее
ГР8.640.020	— Стекло нижнее
ГР6.334.000-01	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.050.017	— Циферблат
ГР6.058.042	— Стрелка минутная
ГР6.058.041	— Стрелка часовая

118151/147006
(169ЧМС)

ГР8.636.025	— Ободок стекла верхнего
ГР8.636.028	— Ободок стекла нижнего
ГР8.640.015	— Стекло верхнее
ГР8.640.020	— Стекло нижнее
ГР6.334.000-01	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.050.017	— Циферблат
ГР6.058.038	— Стрелка минутная с муфтой
ГР6.058.037	— Стрелка часовая с муфтой






118151/167009
(203ЧМС)


ГР6.059.001	— Корпус
ГР8.636.024	— Ободок корпуса
ГР8.640.002	— Стекло
ГР8.640.016	— Стекло (вариант)
ГР6.123.000	— Колодка
ГР6.334.000-02	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.050.003	— Циферблат в сборе
ГР6.058.040	— Стрелка минутная с муфтой
ГР6.058.039	— Стрелка часовая с муфтой

mchap collection

118151/287025 *
(181ЧМС)

ЧМС-139К-3	— Стекло
ЧМС-139К-У3	— Циферблат в сборе
ГР6.334.000	— Маятник в сборе
ГР.395.000	— Ключ для заводки часов
ЧМС-139К-У5	— Стрелка минутная с муфтой
ЧМС-139К-У4	— Стрелка часовая с муфтой





118151/307029 *
(193ЧМС)

ГР8.636.034 (ЧМС-133К-3а)	— Ободок стекла верхнего
ГР8.636.035 (ЧМС-133К-4а)	— Ободок стекла нижнего
ГР6.640.023 (ЧМС-133К-5а)	— Стекло верхнее
ГР6.640.024 (ЧМС-133К-6а)	— Стекло нижнее
ГР6.050.017	— Циферблат в сборе
ГР6.334.000-01 (ЧМС-128К-У5)	— Маятник в сборе
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.058.044 (ЧБН-160К-У8а)	— Стрелка минутная с муфтой
ГР6.058.043 (ЧБН-160К-У7а)	— Стрелка часовая с муфтой


mchap collection

Модель

118158

Механизм площадью платины 11000 мм², высотой 43 мм, с балансовым регулятором, приставным анкерным спуском, с боем часов и получасов, на 13 рубиновых камнях. Пружины хода и боя в барабане. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 2 недель. Период колебания баланса Т=0,4 сек.

118158/037007 (230ЧБН)




ГР8.636.031-01	— Ободок
ГР8.600.027-01	— Планка
ГР8.600.028-01	— Планка
ГР8.640.022	— Стекло
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.050.026	— Циферблат
ГР6.058.046	— Стрелка минутная
ГР6.058.046	— Стрелка часовая


mckap collection

ГР8.636.031	— Ободок
ГР8.600.027	— Планка
ГР8.600.028	— Планка
ГР8.300.028	— Стержень
ГР8.640.021	— Стекло
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР6.021.047	— Циферблат
ГР6.058.044	— Стрелка минутная
ГР6.058.043	— Стрелка часовая

118158/187016 * (243ЧБН)



118158/147020
(245ЧБН)



ГР6.434.001	— Ободок
ГР6.395.000	— Ключ для заводки часов
ГР7.021.052	— Циферблат
ГР6.058.002	— Стрелка минутная
ГР6.058.001	— Стрелка часовая

mchap collection

„ЛУЧ“

МИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД


11

mchap collection

Модель

1300

Механизм калибра 13 мм (11,5×15), высотой 3,4 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Период колебания баланса Т=0,33 сек.



1300/701157 *

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1300/703289

903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

1300/713222 *

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1300/723369

903 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1300/753288



903 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1300/753316 *



903 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1300/763287



903 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1300/771366 *



903 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

mchas collection

1300/773365



903 — Корпус
910 — Заводная головка
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая

1300/783087



900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1300/783222 *



900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1300/803122



900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

1800

**Механизм калибра 14×18,5 мм,
высотой 3,75 мм,
с балансовым регулятором,
анкерным спуском,
на 16 рубиновых камнях.
Продолжительность хода от одной
полной заводки пружины
не менее 34 ч.
Период колебания баланса Т=0,33 сек.**



1800/013067 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
989 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/024008 *



mcrap collection

1800/044237БЖ *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1800/054168БЖ *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/054228БЖ *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/064238 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/073035 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
767 — Циферблат
980 — Стекло
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1800/171209 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
990 — Стекло
766 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

mchap collection

1800/173046 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1800/173255

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/194000БЖ *

1800/194128БЖ *



903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая











mchap collection

1800/223078 *

1800/223080 *

1800/231000БГ

1800/233000БГ

1800/233061БГ *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая







1800/241000БГ

1800/241260БГ *

1800/243000БГ

1800/243060БГ

1800/243062БГ *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1800/341293

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
992 — Стекло
767 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1800/343291

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
992 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1800/353065БГ *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/353319БГ *



903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/373078

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/361000
1800/363000



903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1800/373301 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/383302



903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/393079
1800/393081 *
1800/393303 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

1800/401334 *

902/111 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая





1800/403333 *

902/111 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/411332 *



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
980 — Стекло
767 — Цифэрблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1800/413002 *



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
980 — Стекло
767 — Цифэрблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/413331 *



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

1800/421305



1800/421306



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая



1800/423000

1800/423109

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая






1800/423306

1800/423309

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



Vintage Watch Catalogue Archive - Jonathan Chapman Collection

1800/433102

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
984 — Стекло
767/3 — Цифэрблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1800/433146

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
984 — Стекло
767/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/441336



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1800/443343



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/451339



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
991 — Стекло
766/6 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1800/451340



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection







1800/453034

1800/453108

1800/453130

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая







1800/453131

1800/453132

1800/453133

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/453134

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766/2 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/453143



mchap collection



1800/463064

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/463066



1800/463099



903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/463100



903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767/2 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/463101



903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/433271БГ



903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

1800/483102



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/491246 *



903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/493254

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
990 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/503103

903 — Корпус
912 — Заводчая головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/513104

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
985 — Стекло
767/2 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1800/533078 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
985 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mcheap collection



1800/604128БЖ *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/604200БЖ *





1800/651212 *

902/11 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1800/651312 *



1800/653106

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/2 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая





1800/653144

902/111 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1800/653194 *

900 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/653197





1800/653263 *
1800/653280 *
1800/653282

900 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
970 — Ободок корпуса
976 — Крышка корпуса
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/653323 *

902/111 — Корпус
911 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1800/653326



mchap collection

1800/671295БГ

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
992 — Стекло
767 — Циферблат
851/0 — Стрелка минутная
850/0 — Стрелка часовая






1800/673294БГ

903 — Корпус
912 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
992 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая


1800/681292 *



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/2 — Стрелка минутная
850/2 — Стрелка часовая

1800/683221 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/683278 *

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
926 — Кольцо крепления механизма
979 — Крышка корпуса
991 — Стекло
767 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1800/693344



900 — Корпус
910 — Заводная головка
926 — Кольцо крепления механизма
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/6 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1800/1003041

1800/1003044

900 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



Модель

1809

Механизм калибра 18 мм, высотой 3,8 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



1809/823186

1809/823187



900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



1809/823320

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1809/823354 *

1809/823355 *

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая





1809/823356 *

1809/823271

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
929 — Крышка предохранительная (кожух)
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1809/863242





1809/863247

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
929 — Крышка предохранительная (кожух)
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1809/863248

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
929 — Крышка предохранительная (кожух)
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/2 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection



1809/853250

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
929 — Крышка предохранительная (кожух)
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Цифрблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

Модель

1814

Механизм калибра 18 мм, высотой 4,4 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, календарем, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 32 ч. Период колебания баланса Т=0,33 сек.

1814/543374




900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

1814/553095



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



1814/553096

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корлуса
979 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766/2 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

1814/553097



mchap collection

Модель

1815

Механизм калибра 18 мм, высотой 5,4 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автоподзаводом, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



1815/4013189

903/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

1816

Механизм калибра 18 мм, высотой 6 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, календарем мгновенного действия, автоподзаводом, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



1816/4413373

903/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
932 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

2209

Механизм калибра 22 мм, высотой 2,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 23 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2209/903070

2209/903071

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/6 — Стрелка минутная
850/6 — Стрелка часовая



mchap collection

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/903072





2209/903231

2209/903268 *

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/2 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/903269



mchap collection



2209/903304 *

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/903308 *

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрэлка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/903337 *





2209/903352 *

900/11 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
970 — Ободок корпуса
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/903353 *



mchap collection




2209/923233

902/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/923346





2209/953048


903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая




2209/953049

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/953137




mchap collection




2209/953138

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/953215



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/253217


903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
853/6 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

2209/253218




903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



2209/953219

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766/2 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/953234



903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766/6 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



2209/953235

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая







2209/953327 *

2209/953361 *

2209/953362

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

903 — Корпус
912 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
984 — Стекло
766 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

2209/963216



2209/983274

903/1 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
930 — Кольцо крепления механизма
975 — Крышка корпуса
980 — Стекло
767 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель

3045

Механизм калибра 30,5 мм, высотой 5,4 мм, с магнито-электрическим приводом баланса, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



3045/8003392

903/11 — Корпус
910 — Заводная головка
925 — Ушко корпуса
929/1 — Крышка антимагнитная
930 — Прокладка крышки корпуса
976 — Крышка корпуса
980 — Стекло
766/3 — Циферблат
853/3 — Стрелка секундная
851/3 — Стрелка минутная
850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

„ВИТЯЗЬ“

РОСТОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

12

mchap collection

Модель

6373

Механизм калибра 66×50 мм², высотой 20 мм, с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством, на 4 рубиновых камнях. Пружины хода и боя без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 48 ч. Период колебания баланса Т=0,6 сек.







mchap collection

6373/006000

84Б-1К-1	Корпус
84Б-1К-12	Накладки корпуса
84Б-1К-5	Пыльник корпуса
84Б-1К-2	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя

6373/006002

84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-1К-14	Подставка корпуса
84Б-2К-4	Винт подставки корпуса
84Б-138К-15	Шайба винта
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-1К-3	Циферблат
84Б-1К-26	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-У5	Стрелка минутная
84Б-1К-16	Стрелка часовая

6373/006003





6373/026070 *

6373/026076 *

84Б-1К-1	Корпус
84Б-1К-5	Пыльник корпуса
84Б-257-2	Ободок корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-1К-14	Подставка корпуса
84Б-2К-4	Винт подставки корпуса
84Б-138К-15	Шайба винта
84Б-1К-4	Подцифэрблатник
84Б-1К-3	Циферблат
84Б-1К-26	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-45	Стрелка минутная
84Б-1К-16	Стрелка часовая

mchap collection

6373/106033 *

84Б-137К-1	Корпус
84Б-1К-12	Накладка корпуса
84Б-1К-5	Пыльник корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-137К-2	Рант
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-1К-14	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-138К-15	Шайба винта
84Б-1К-4	Подцифэрблатник
84Б-137К-3	Цифэрблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-У3	Стрелка минутная
84Б-1К-16	Стрелка часовая







6373/106035 *

6373/106036 *

84Б-137К-1	Корпус
84Б-1К-12	Накладка корпуса
84Б-1К-5	Пыльник корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-137К-2	Рант
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной ходэ и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-1К-14	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-138К-15	Шайба винта
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-137К-3	Циферблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-У3	Стрелка минутная
84Б-1К-16	Стрелка часовая

mcmap collection

6373/206030

84Б-263К-1	Корпус
84Б-257К-5	Накладка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-2К-2	Ободок корпуса
84Б-257К-2	Рант
84Б-2К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262к-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-258К-1	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-257К-3	Подциферблатник
84Б-2К-7	Циферблат
84Б-1К-26	Винт цифэрблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-У5	Стрелка минутная
84Б-269К-12	Стрелка часовая







6373/206033

6373/206034

84Б-263К-1	Корпус
84Б-257К-5	Накладка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-2К-2	Ободок корпуса
84Б-257К-2	Рант
84Б-2К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262к-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-258К-1	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-257К-3	Подциферблатник
84Б-2К-7	Циферблат
84Б-1К-26	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-У5	Стрелка минутная
84Б-269К-12	Стрелка часовая

mchap collection

6373/236037

84Б-257К-1	Корпус
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-257К-2	Ободок корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-258К-1	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-257К-3	Подциферблатник
84Б-2К-7	Циферблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая




6373/226058

84Б-257К-1	Корпус
84Б-257К-5	Накладка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-2К-2	Ободок корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-257К-2	Рант
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-258К-1	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-257К-3	Подциферблатник
84Б-2К-7	Циферблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая







mchap collection

6373/256054СМ

6373/256071

84Б-263К-1	Корпус
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-259К-3	Ободок корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-257К-4/1	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-269К-4	Подциферблатник
84Б-263К-2	Циферблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-142К-У2	Стрелка минутная
84Б-142К-8	Стрелка часовая








6373/306030

6373/306032СМ

6373/306036

84Б-2К-1	Корпус	84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-142К-18	Накладка корпуса	84Б-1К-23	Кнопка перевода
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса		Кнопка перевода
84Б-2К-2	Ободок корпуса	84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-257К-2	Рант	84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-1К-11	Звонок в сборе	84Б-3К-1	Ножка корпуса
84Б-1К-6	Колонка звонка	84Б-142К-19	Опора корпуса
84Б-1К-7	Винт колонки звонка	84Б-2К-10	Подциферблатник
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе	84Б-2К-7	Циферблат
84Б-1К-13	Втулка кнопки	84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-19	Головка кнопки	84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-20	Стержень кнопки	84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-262К-3	Крышка корпуса	84Б-2К-8	Стрелка часовая

mchap collection



6373/326034

84Б-2К-1	Корпус	84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-2К-13	Накладка корпуса	84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса	84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-2К-2	Ободок корпуса	84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-257К-2	Рант	84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-2К-5	Стекло	84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-262К-7	Звонок в сборе	84Б-3К-1	Ножка корпуса
84Б-1К-6	Колонка звонка	84Б-142К-19	Опора корпуса
84Б-1К-7	Винт колонки звонка	84Б-2К-10	Подциферблатник
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе	84Б-2К-7	Циферблат
84Б-1К-13	Втулка кнопки	84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-19	Головка кнопки	84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
		84Б-2К-У4	Стрелка минутная
		84Б-2К-8	Стрелка часовая







6373/376031СМ *

6373/376032СМ *

6373/376034

84Б-2К-1	Корпус
84Б-2К-13	Накладка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-2К-2	Ободок корпуса
84Б-257К-2	Рант
84Б-2К-5	Стекло
84Б-262К-7	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-138К-13	Ножка корпуса
84Б-256К-14	Винт ножки корпуса
84Б-138К-3	Опора корпуса
84Б-2К-10	Подциферблатник
84Б-269К-5	Циферблат
84Б-1К-26	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-У5	Стрелка минутная
84Б-269К-12	Стрелка часовая

mchap collection



6373/506056

84Б-142К-1	Корпус
84Б-142К-У3	Накладка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-2К-2	Ободок корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-3К-1	Ножка корпуса
84Б-142К-19	Опора корпуса
84Б-2К-10	Подциферблатник
84Б-142К-7	Циферблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая





6373/566051

6373/566052СМ

84Б-142К-1	Корпус
84Б-138К-13	Накладка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-138К-2	Ободок корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-138К-13	Ножка корпуса
84Б-256К-14	Винт ножки
84Б-138К-3	Опора корпуса
84Б-2К-10	Подциферблатник
84Б-269К-5	Циферблат
84Б-1К-26	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-У5	Стрелка минутная
84Б-269К-12	Стрелка часовая

mchap collection

6373/616030

84Б-256К-1	Корпус
84Б-257К-5	Накладка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-259К-3	Ободок корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-138К-13	Ножка корпуса
84Б-256К-14	Винт ножки
84Б-138К-3	Опора корпуса
84Б-2К-10	Подциферблатник
84Б-259К-2	Циферблат
84Б-2К-18	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-142К-У2	Стрелка минутная
84Б-269К-12	Стрелка часовая



6373/616031СМ
6373/616035 *





84Б-256К-1	Корпус
84Б-257К-5	Накладка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-259К-3	Ободок корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-138К-13	Ножка корпуса
84Б-256К-14	Винт ножки
84Б-138К-3	Опора корпуса
84Б-2К-10	Подциферблатник
84Б-259К-2	Циферблат
84Б-2К-18	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-142К-У2	Стрелка минутная
84Б-269К-12	Стрелка часовая

mchap collection




6373/805080

84Б-256К-1	Корпус
84Б-257К-5	Накладка корпуса
84Б-261К-5	Пыльник корпуса
84Б-259К-3	Ободок корпуса
84Б-261К-2	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнолка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-1К	Винт корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-261К-3	Подциферблатник
84Б-261К-4	Циферблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-261К-У2	Стрелка минутная
84Б-261К-12	Стрелка часовая







6373/805082

84Б-256К-1	Корпус	84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-257К-5	Накладка корпуса	84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-261К-5	Пыльник корпуса	84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-259К-3	Ободок корпуса	84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-261К-2	Стекло	84Б-1К	Винт корпуса
84Б-1К-11	Звонок в сборе	84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-1К-6	Колонка звонка	84Б-261К-3	Подциферблатник
84Б-1К-7	Винт колонки звонка	84Б-261К-4	Циферблат
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе	84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-13	Втулка кнопки	84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-19	Головка кнопки	84Б-261К-У2	Стрелка минутная
84Б-1К-20	Стержень кнопки	84Б-261К-12	Стрелка часовая

6373/805085СМ


6373/805086СМ

mchap collection

6373/805087СМ

84Б-256К-1	Корпус	84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-257К-5	Накладка корпуса	84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-261К-5	Пыльник корпуса	84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-259К-3	Ободок корпуса	84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-261К-2	Стекло	84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-1К-11	Звонок в сборе	84Б-258К-1	Подставка корпуса
84Б-1К-6	Колонка звонка	84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-1К-7	Винт колонки звонка	84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе	84Б-261К-3	Подциферблатник
84Б-1К-13	Втулка кнопки	84Б-261К-4	Циферблат
84Б-1К-19	Головка кнопки	84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-20	Стержень кнопки	84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
		84Б-2К-У4	Стрелка минутная
		84Б-261К-12	Стрелка часовая






6373/805088СМ

84Б-256К-1	Корпус
84Б-257К-5	Накладка корпуса
84Б-261К-5	Пыльник корпуса
84Б-259К-3	Ободок корпуса
84Б-261К-2	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-256К-14	Винт корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-261К-3	Подциферблатник
84Б-261К-4	Циферблат
84Б-1К-26	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-261К-12	Стрелка часовая





6373/825072
6373/825090

84Б-270К-1	Корпус
84Б-270К-3	Пыльник корпуса
84Б-271К-3	Стекло
84Б-261К-14	Звонок в сборе
84Б-269К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка вонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-269К-8	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-256К-14	Винт корлуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-270К-У4	Панель с контактами
84Б-270К-У3	Панель с колонками
84Б-270К-У5	Пыльник с панелями и лампами
84Б-270К-8	Пластина контактная
84Б-270К-9	Контакт
84Б-270К-10	
84Б-270К-11	Патрон
84Б-270К-12	Прокладка патрона
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-270К-4	Циферблат
84Б-261К-11	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая

mchap-collection





6373/825091
6373/825092

84Б-270К-1	Корпус
84Б-270К-3	Пыльник корпуса
84Б-271К-3	Стекло
84Б-261К-14	Звонок в сборе
84Б-269К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка вонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-269К-8	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержань кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-256К-14	Винт корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-270К-У4	Панель с контактами
84Б-270К-У3	Панель с колонками
84Б-270К-У5	Пыльник с панелями и лампами
84Б-270К-8	Пластина контактная
84Б-270К-9	Контакт
84Б-270К-10	
84Б-270К-11	Патрон
84Б-270К-12	Прокладка патрона
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-270К-4	Циферблат
84Б-261К-11	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая

mchap collection

6373/835095


84Б-271К-1	Корпус
84Б-271К-2	Пыльник корпуса
84Б-271К-3	Стекло
84Б-261К-14	Звонок в сборе
84Б-269К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-269К-8	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-256К-14	Винт корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-271К-4	Циферблат
84Б-261К-11	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая





6373/845099



84Б-271К-1	Корпус
84Б-271К-2	Пыльник корпуса
84Б-271К-3	Стекло
84Б-261К-14	Звонок в сборе
84Б-269К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-269К-8	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-256К-14	Винт корпуса
84Б-257К-6	Шайба винта
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-271К-4	Циферблат
84Б-1К-26	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая







mchap collection


6373/875101

6373/875102

6373/875103

84Б-277К-1	Корпус
84Б-1К-5	Пыльник корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-277К-4	Подставка корпуса
84Б-270К-94	Панель с контактами
84Б-270К-У3	Панель с колонками
84Б-270К-У5	Пыльник с панелями и лампами
84Б-270К-8	Пластина контактная
84Б-270К-9	Контакт
84Б-270К-10	
84Б-270К-11	Патрон
84Б-270К-12	Прокладка патрона
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-277К-3	Циферблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая





6373/885110


6373/885112


84Б-281К-1	Корпус
84Б-1К-5	Пыльник корпуса
84Б-281К-3	Ободок корпуса
84Б-281К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-281К-4	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-256К-6	Шайба винта
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-28К-4	Циферблат
84Б-261-11	Винт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
8Б-2К-8	Стрелка часовая


mchap collection


6373/995055

84Б-280К-1	Корпус
84Б-1К-5	Пыльник корпуса
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-280-4	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-256К-6	Шайба винта
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-280К-3	Циферблат
84Б-2К-18	Шплнит циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая









6373/895105


6373/895106

6373/895107


84Б-272К-1	Корпус
84Б-1К-5	Пыльник корпуса
84Б-272К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-УЗ	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-УЗ	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-272К-4	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-256К-6	Шайба винта
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-272К-3	Циферблат
84Б-1К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая


mchap collection


6373/965120



84Б-282К-1	Корпус
84Б-1К-5	Пыльник корпуса
84Б-282К-5	Стекло
84Б-1К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-1К-УЗ	Кнопка вонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-1К-19	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-УЗ	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-282К-4	Подставка корпуса
84Б-256К-14	Винт подставки корпуса
84Б-256К-6	Шайба винта
84Б-1К-4	Подциферблатник
84Б-272К-3	Циферблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-2К-8	Стрелка часовая







6373/975114

6373/975115

6373/975116

84Б-274К-1	Корпус	84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-5	Пыльник корпуса	84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-274К-5	Стекло	84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-1К-11	Звонок в сборе	84Б-138К-13	Ножка корпуса
84Б-1К-6	Колонка звонка	84Б-138К-14	Винт ножки корпуса
84Б-1К-7	Винт колонки звонка	84Б-2К-10	Подциферблатник
84Б-1К-У3	Кнопка звонка в сборе	84Б-274К-3	Циферблат
84Б-1К-13	Втулка кнопки	84Б-1К-26	Винт циферблата
84Б-1К-19	Головка кнопки	84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-20	Стержень кнопки	84Б-2К-У4	Стрелка минутная
84Б-262К-3	Крышка корпуса	84Б-2К-8	Стрелка часовая
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя		

mchap collection

Модель

6375

с предварительной повесткой боя

Механизм калибра 66×50 мм с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с центральной сигнальной стрелкой, с предварительной подвесткой боя, на 4 рубиновых камнях, пружины хода и боя без барабана. Продолжительность хода от полной заводки пружины не менее 48 часов. Период колебания баланса Т=0,6 сек.



6375/606036

84Б-256К-1	Корпус
84Б-256К-4	Накладка корпуса
84Б-256К-10/11	Пыльник корпуса
84Б-259К-3	Ободок корпуса
84Б-2К-5	Стекло
84Б-256К-11	Звонок в сборе
84Б-1К-6	Колонка звонка
84Б-1К-7	Винт колонки звонка
84Б-256К-У1	Кнопка звонка в сборе
84Б-1К-13	Втулка кнопки
84Б-156К-5	Головка кнопки
84Б-1К-20	Стержень кнопки
84Б-262К-3	Крышка корпуса
84Б-2К-У3	Ключ заводной хода и боя
84Б-1К-23	Кнопка перевода сигнальной стрелки
84Б-1К-23	Кнопка перевода стрелок
84Б-1К	Винт крышки корпуса
84Б-256К-13	Ножка корпуса
84Б-256К-14	Винт ножки
84Б-138К-3	Опора корпуса
84Б-2К-10	Подциферблатник
84Б-256К-7	Циферблат
84Б-2К-18	Шплинт циферблата
84Б-1К-17	Стрелка сигнальная
84Б-1К-У5	Стрелка минутная
84Б-1К-16	Стрелка часоая

mchap collection

„ЗИМ“

ЗАВОД ИМ. МАСЛЕННИКОВА

13

mchap collection

ЗИМ

Модель

2602

Механизм калибра 26 мм, высотой 4,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2602/011011

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стралка часовая

mchap collection



2602/011012

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корлуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/0 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая

2602/011013





2602/011017

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/0 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая







mchap collection

2602/064002

2602/064006

2602/064011

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2602/064012



900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/0 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая

2602/064013



900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

2602/064015



900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/0 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая



2602/064016

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/0 — стрелка секундная
851/0 — острелка минутная
850/0 — стрелка часовая

2602/064020



mchap collection




2602/161010

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2602/161018





2602/161027

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchan collection

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
852/0 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая

2602/161030









2602/161035

2602/161036

2602/161037

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
852/0 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая

mchap collection







mchap collection

2602/161052

2602/161053

2602/161054

2602/161055

2602/161059

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767/6 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2602/161061

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2602/161062

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2602/161064



mchap collection

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2602/161071





2602/161073 2602/161074

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/0 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая





2602/161082 2602/161083

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



mchap collection

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2602/201032





2602/201033 * **2602/201034 ***

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
852/0 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая



mchap collection

Модель

2608

Механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса Т=0,4 сек.



2608/021003

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

2608/021005

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/1 — стрелка минутная
850/1 — стрелка часовая





2608/021008

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2608/084004



mchap collection



2608/084009

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая

2608/171021



900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2608/171029 *



900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection

2608/171039



2608/171051



900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундчая
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая







2608/171056

2608/171057

2608/171058

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767/6 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

mchap collection



2608/171060

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
766 — циферблат
980 — стекло
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая







900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
767 — циферблат
980 — стекло
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2608/171069

2608/171076

2608/181019

мспар collection

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
767/3 — циферблат
980 — стекло
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая

2608/181022





2608/181023

2608/181024

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
767 — циферблат
980 — стекло
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
767 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/0 — стрелка минутная
850/0 — стрелка часовая

2608/181026



mcnap collection



2608/181028 *

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



2608/181070 2608/181075

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая





2608/181079 2608/181084

900 — корпус
912 — заводная головка
925 — ушко корпуса
970 — ободок корпуса
975 — крышка корпуса
980 — стекло
766 — циферблат
853/3 — стрелка секундная
851/3 — стрелка минутная
850/3 — стрелка часовая



mchap collection

mchap collection

МОСКВА 121200,
СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, 32/36
В/О «МАШПРИБОРИНТОРГ»

Телекс: 7235, 7236
Телефон: 244-27-75

МОСКВА К-3,
Б. ЧЕРКАССКИЙ ПЕР., 15
В/О «СОЮЗКООПВНЕШТОРГ»

Телекс: 7128, 7127
Телефон: 223-79-30

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 1

Единые наименования и товарные знаки заводов 3

Система маркировки механизмов часов и внешних оформлений 5

Условные обозначения деталей корпусного оформления 12

Первый Московский часовой завод **«ПОЛЕТ»** 15

Второй Московский часовой завод **«СЛАВА»** 73

Петродворецкий часовой завод **«РАКЕТА»** 96

Угличский часовой завод **«ЧАЙКА»** 127

Челябинский часовой завод **«МОЛНИЯ»** 171

Пензенский часовой завод **«ЗАРЯ»** 175

Чистопольский часовой завод **«ВОСТОК»** 206

Сердобский часовой завод **«МАЯК»** 249

Ереванский часовой завод **«СЕВАНИ»** 265

Орловский часовой завод **«ЯНТАРЬ»** 278

Минский часовой завод **«ЛУЧ»** 303

Ростовский часовой завод **«ВИТЯЗЬ»** 338

Завод им. Масленникова **«ЗИМ»** 356

Для заметок 376

mchap collection

ДЛЯ ЗАМЕТОК

mchap collection

mchap collection

УВАЖАЕМЫЕ

ПОКУПАТЕЛИ!

ЧАСЫ

ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ

ЧЕРЕЗ ВСЕСОЮЗНЫЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

„МАШПРИБОРИНТОРГ“

И „СОЮЗКООПВНЕШТОРГ“

mchajp.collection


ACCTEK
ACCTEK
ACCTEK
ACCTEK
ACCTEK
ACCTEK
ACCTEK
ACCTEK
ACCTEK



mchap collection