1) «Победа» 32ЧН, оформления: ЧН-103К, ЧН-142К, ЧН-1105К ЧН-302К, ЧН-1107К, ЧН-313К, ЧН-316К, ЧН-319К, ЧН-321К, ЧН-327К, ЧН-330К, ЧН-337К, ЧН-339К, ЧН-359К, ЧН-1106К, ЧН-381К, ЧН-1108К, ЧН-1109К, ЧН-1111К, ЧН-1112К, ЧН-389К, ЧН-1110К, ЧН-1113К, ЧН-146К ЧН-148К, ЧН-315К, ЧН-317К, ЧН-325К;

2) «Нева» 221ЧН, оформления: ЧН-331К, ЧН-334К, ЧН-342К, ЧН-343К, ЧН-349К, ЧН-1114К, ЧН-352К, ЧН-1115К, ЧН-354К, ЧН-378К;

3) «Маяк» 221ЧН, оформления: ЧН-1116К, ЧН-1117К, ЧН-1118К, ЧН-1119К, ЧН-1120К, ЧН-1121К, ЧН-1122К, ЧН-1123К, ЧН-1124К;

4) «Петродворец» (для слепых) 222ЧН, оформление ЧН-309К;

5) «Ленинград» 223ЧН, оформления: ЧН-1125К, ЧН-341К, ЧН-348К, ЧН-357К, ЧН-358К, ЧН-365К, ЧН-1126К, ЧН-1128К, ЧН-1129К, ЧН-1130К, ЧН-1131К, ЧН-1136К, ЧН-1137К;

6) «Россия» 224ЧН, оформления: ЧН-1132К; ЧН-1133К, ЧН-1134К, ЧН-1135К.



Оформление 103К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление 103К/4

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Кольцо по краю и круг в центре черные. Поле под цифрами и минутной шкалой, а также поле секундной шкалы белые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута двумя окружностями с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-142К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1105К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала замкнута окружностью с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.





Оформление ЧН-302К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. В центре круг. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1107К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.



Оформление ЧН-313К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено, у цифр: 3, 6, 9, 12 треугольники. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-316К

Корпус хромированный диаметром 32 *мм;* крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В середине циферблата изображение «Медного всадника» (памятник Петру I). Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, изображение всадника и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-319К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. В верхней части изображение шпиля (Адмиралтейства в Ленинграде). Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, изображение шпиля и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые или синеные.



Оформление ЧН-321К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление черное или синее в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.





Оформление ЧН-327К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки синеные, часовая и минутная ажурные.



Оформление ЧН-33ОК

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены квадратными знаками. Цифры и знаки золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-337К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с оцифровкой 1—11. В центре изображение верхней части Спасской башни Кремля. На месте цифры 12 — звезда. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление удлинено. Цифры, шкалы, эмблема и надпись на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-339К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре девять концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы, окружности и лучи золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-359К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1106К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный, оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные.





Оформление ЧН-381К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в форме ромба. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 секундам, удлинены. Цифры, ромбики и надпись на циферблате золотистые. Шкалы черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1108К

Корпус хромированный диаметром 32 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная ажурные.



Оформление ЧН-1109К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1111К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями; каждое пятое деление утолщено, у цифр 3, 6, 9, 12 треугольники. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-1112К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные.



Оформление ЧН-389К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45 и 60 сек, утолщены и укорочены. Цифры, шкалы, окружности, лучи и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление Ч Н - 1110 К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями; каждое пятое деление утолщено, у цифр 3, 6, 9, 12 треугольнички. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.





Оформление ЧН-1113К

Корпус золоченый пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Заводная головка золоченая.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 сек, удлинены. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-146К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-148К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатою. Каждое пятое деление минутной шкалы покрыто светомассой с черной окантовкой. Цифры, шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки синеные, часовая и минутная со светомассой.

Оформление ЧН-315К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-317К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Шкалы и надписи на циферблате черные или синие.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-325К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление ромбовидное черное или синее. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые ажурные.





Оформление ЧН-331К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—\2, за исключением цифры 6. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-334К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

* Оформление ЧН-342К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Цифры и надписи на циферблате черные. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Шкала, концентрические окружности и лучи золотистые.

Стрелки золоченые или синеные.



Оформление ЧН-343К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с оцифровкой 1—11. В центре изображение верхней части Спасской башни Кремля. На месте цифры 12 звезда. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено и удлинено. Цифры, шкалы и изображение башни золотистые.

Стрелки золоченые.



* Оформление ЧН-349К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре семь концентрических окружностей. От последней окружности до минутной шкалы расходятся радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Цифры, шкалы, окружности, лучи и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.





Оформление ЧН-1114К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление круглое золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-352К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная и секундная шкалы с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление шкал удлинено. Шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1115К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью. Каждое пятое деление минутной шкалы золотистое с наклеенным рубиновым камнем. Цифры, шкалы и надпись на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-354К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Цифры, шкалы и надписи на циферблате золотистые.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-378К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефный рисунок из концентрических 12-лучевых звезд. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями. Деления, соответствующие 15, 30, 45, 60 секундам, удлинены. Шкалы и надпись на циферблате черные.

Стрелки золоченые.





«МАЯК» 221ЧН
Оформление ЧН-1116К и ЧН-1117К

Корпус хромированный (ЧН-1116К) или золоченый (ЧН-1117К) пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре рельефные радиальные лучи. Под цифрами и минутной шкалой рельефные полуокружности. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные.



«МАЯК» 221ЧН
Оформление ЧН-1116К и ЧН-1117К

Корпус хромированный (ЧН-1116К) или золоченый (ЧН-1117К) пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы. Крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре рельефные радиальные лучи. Под цифрами и минутной шкалой рельефные полуокружности. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые, часовая и минутная контурные.



Оформление ЧН-1118К и ЧН-1119К

Корпус хромированный (ЧН-1118К) или золоченый (ЧН-1119К). Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Циферблат черный никелированный с белой шкалой и надписями.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1116К.



Оформление ЧН-1118К и ЧН-1119К

Корпус хромированный (ЧН-1118К) или золоченый (ЧН-1119К). Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Циферблат черный никелированный с белой шкалой и надписями.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1116К.

Оформление ЧН-1120К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный рельефный с неполной оцифровкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены знаками в форме ромбиков. Цифры и знаки рельефные золотистые. В центре круг, образованный рельефной сеткой. Под часовыми цифрами и знаками рельефные радиальные лучи. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, секундная с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-1121К

Циферблат черный никелированный. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1120К.



Оформление ЧН-1122К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12, за исключением цифры 6. Цифры окрашены под цвет светомассы. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Шкалы, оцифровка секундной шкалы и надписи на циферблате белые.

Стрелки никелированные, часовая и минутная контурные окрашены в голубой цвет.





Оформление ЧН-1123К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный оксидированный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала на белом пояске с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде окружности. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 20, 40, 60. Цифры, поясок и секундная шкала с оцифровкой покрыты зеленоватой краской под светомассу.

Стрелки никелированные, часовая и минутная копьеобразные контурные с зеленоватой окраской.



Оформление ЧН-1124К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм с многогранным фигурным ободком; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с неполной оцифровкой: 2, 4, 8, 10, 12. Нечетные цифры заменены треугольными знаками. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Секундная шкала с двенадцатью делениями и цифрами: 15, 30, 45, 60. Цифры, шкалы, знаки и надписи на циферблате золотистые. На знаках наклеены круглые рубиновые камни.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-309К

Корпус хромированный диаметром 34,5 мм. Ободок со стеклом крепится к корпусу на шарнире и может открываться при помощи кнопки, расположенной выше заводной головки.

Циферблат белый эмалированный с полной оцифровкой 1—12 и со специальными круглыми выпуклыми знаками против каждой цифры на внешней части циферблата. Против цифр 3, 6, 9, 12 по два выпуклых знака, расположенных по прямой в радиальном направлении, у остальных цифр по одному выпуклому знаку. Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление утолщено. Шкала, цифры и надписи на циферблате покрыты черной эмалью.

Стрелки повышенной жесткости оксидированные.



Оформление ЧН-1125К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный никелированный с полной оцифровкой 1—12 и кольцом в центре. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде кружочка. Цифры, шкала, кольцо и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-341К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой римскими цифрами I—XII. В верхней части изображение «Медного всадника» (памятник Петру I). Минутная шкала замкнута двумя окружностями с шестьюдесятью делениями. Цифры, изображение всадника, шкала и надписи на циферблате золотистые.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.





Оформление ЧН-348К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1-12 с кольцом в центре. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление в виде точки Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и кольцо золотистые. Шкала и надпхси на циферблате черные.

Стрелки часовая и минутная золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-357К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1___12. Цифры золотистые окаймлены кольцами. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление с оцифровкой. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала, кольца, цифры шкалы и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.



Оформление ЧН-358К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Цкферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки золоченые.

Оформление ЧН-365К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. В центре золотистое изображение земного шара. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление покрыто светомассои. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и шкала черные.

Стрелки часовая и минутная синеные ажурные со светомассои, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1126К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. В центре золотистое изображение земного шара. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление со светомассои. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры и шкала белые.

Часовая и минутная стрелки контурные золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1127К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, над каждым пятым делением расположен треугольник. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Стрелки часовая и минутная золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.





Оформление ЧН-1128К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат черный с полной оцифровкой 1—12. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Цифры, шкала и надписи на циферблате золотистые. Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1129К

Корпус хромированный пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры золотистые. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями, каждое пятое деление квадратное. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золотистая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1130К и ЧН-1ШК

Корпус хромированный (ЧН-1130К) или золоченый (ЧН-1131К) пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 *мм*.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. В центре рельефное поле в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1130К и ЧН-1ШК

Корпус хромированный (ЧН-1130К) или золоченый (ЧН-1131К) пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 *мм*.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые на рельефных кольцах. В центре рельефное поле в виде ромбиков. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная золоченая или окрашена в красный цвет.

Оформление ЧН-1136К и ЧН-1137К

Корпус хромированный (ЧН-1136К) или золоченый (ЧН-1137К).

Циферблат черный никелированный. Шкала, надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1130К.



Оформление ЧН-1136К и ЧН-1137К

Корпус хромированный (ЧН-1136К) или золоченый (ЧН-1137К).

Циферблат черный никелированный. Шкала, надписи на циферблате белые.

В остальном аналогично оформлению ЧН-1130К.





Оформление ЧН-1132К и ЧН-1133К

Корпус хромированный (ЧН-1132К) или золоченый (ЧН-1133К), пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефная многогранная звезда. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1132К и ЧН-1133К

Корпус хромированный (ЧН-1132К) или золоченый (ЧН-1133К), пылевлагонепроницаемый диаметром 32,6 мм; крышка из нержавеющей стали крепится к корпусу резьбовым кольцом. Толщина слоя золота 20 мк 850-й пробы.

Стекло органическое сферической формы.

Циферблат белый серебреный с полной оцифровкой 1—12. Цифры рельефные золотистые. В центре рельефная многогранная звезда. Минутная шкала с шестьюдесятью делениями. Минутная величина шкалы с пятью делениями. Шкала и надписи на циферблате черные.

Часовая и минутная стрелки золоченые, секундная окрашена в красный цвет.



Оформление ЧН-1134К и ЧН 1135К

Корпус хромированный (ЧН-1134К) или золоченый (ЧН-1135К). Отличается от оформления ЧН-1132К черным цветом циферблата, белой шкалой и надписями.



Оформление ЧН-1134К и ЧН 1135К

Корпус хромированный (ЧН-1134К) или золоченый (ЧН-1135К). Отличается от оформления ЧН-1132К черным цветом циферблата, белой шкалой и надписями.